

การประกอบภาพ (Composition)

การประกอบภาพ หมายถึง ขั้นตอนการที่ผู้ดูจะเข้าใจภาพถ่าย เป็นภาพที่ช่วงกุ น้ำสันไน แตะสวยงาม เริ่มตั้งแต่การซักภาพทั้ง Blackground และ Foreground หรือการซักท่าทาง การวางแผนของให้เหมาะสม การตั้งมุมกล้องให้กับภาพมีลักษณะส่วนดูดงาม มีความตัดกันและกลมกลืนกัน รวมทั้งการออกแบบที่สวยงามและการซักมุมท่าง ๆ ใน การซักขยาย กิวย ทั้งนี้คือเรื่องของการซักความช้านาญหรือประสาทการดู ซึ่งท้อง เกิดขึ้นจากการให้มีกันเมื่อย ที่รู้จัก วินิจฉัยภาพ และมีความชานาซึ่งในสิ่งมหபสุกนิยม กิวยถ่ายที่ถ่ายกันเมื่อหัว เพียงแค่ถ่ายภาพเป็นได้ ภาพก็เมื่ หรือให้ภาพที่มีภาพที่ถูกกาห์ต้องใจกันกุห์ไว ซึ่งสัญลักษณ์การดูนี้ เป็นความต้องการของ นักถ่ายภาพ ซึ่งเราพอจะร่วบรวมได้ว่า วิธีการประกอบภาพนั้น เป็นสิ่งที่จะทำให้ภาพช่วยมอง หรือไม่ ดังนั้นเรามึงให้ควรรู้จักหลักการในการประกอบภาพเพื่อสุกนิยม กิวย มีขั้นตอนใหญ่ ๆ ดู 3 ขั้น ดัง

1. การซักสิ่งที่จะถ่ายน้ำถ่าย เช่น จักที่บูดูถ่าย จักสี แสง
2. การถ่าย ศึกษาวางแผน และการประกอบภาพ
3. การถ่ายซักขยาย หรือการถ่ายครอบคลุม ให้มีสีสรรสวยงาม หรือศัก สักส่วน แบบที่สวยงาม

1. การซักสิ่งที่จะถ่าย สิ่งที่จะถ่ายนั้นคือภาพที่บูดูถ่ายมีความต้องการจะเก็บภาพกิวย ๆ ซึ่ง ภาพท่าง ๆ เนื่องนั้นจัดแยกออกได้ดังนี้

(1) ภาพคนครึ่งตัว (Portrait) หรือภาพหนุ หรือภาพคนเที่ยว ควรซัก เมื่อมีโอกาสซักให้เพาะ การซักท่า เป็นสิ่งที่ทำให้ภาพถ่ายน่าชม เช่น การพัง การยืน หรือเดิน การซักท่า เช่น เอกมือยันหัว การกอดกอด เอียงหน้า ใบหน้าห้องให้แสงและเงา ซึ่งอาจ จะถ่ายภาพให้กับลักษณะ (Contrast) หรือลักษณะสีกันสุกแก่ความต้องการภาพ และต้อง คำนึงก่อนว่าภาพที่ถ่ายสถานที่ใด เช่น กลางแจ้ง ในบ้าน หรือในห้องถ่าย ซึ่งถ่ายกลางแจ้ง

พื้นที่ภูมิภาคหลัง (Background) เนื่องที่ในปัจจุบัน ก็จะ ถ้าแบบอย่างไรให้ภูมิภาคหลังมีความ
ยุ่ง หรือความดายมากเกินไป ซึ่งเป็นภาวะด้วยกันเรื่อง ๆ หรือเป็น ด้วยกันในเวลาเดียวกัน
ที่ไม่ใช่สังเղกันประกอบกันในหน้าไม่มีตัว

การถ่ายภาพคำนึงถึง

- ห้องของบุตรด้วย ควรเป็น การนั่ง ฯลฯ
- การถ่ายก่อสอง ห้ามมิที่ ห้อง 45 องศา กับผู้ด้วย และผู้ด้วยกันก่อสองใน
มุมระหว่างเดียวกับผู้ด้วยกัน

การถ่ายภาพคนในบ้านห้องระรังเรื่องแสงที่เข้ามาทางประตู หน้าห้อง หรือ
ช่องลม อย่างด้วยถ่ายห้องหันกล้องเข้าหาแสง ควรถ่ายก่อสองห้ามกับประตูหรือหน้าห้อง
45 องศา เพื่อป้องกันไม่ให้ภาพเกิดข้อบกพร่อง ระหว่างห้องหน้าห้อง หรือเกิดภาพที่หักกัน ภาพคนที่
ถ่ายจะไม่เห็นรายละเอียด ถ้าจำเป็นห้องด้วยอาจใช้แผ่นสะท้อนแสง หรือไฟฟ้าช่วยไว้ให้
แสงสะท้อนเข้าสู่หน้าห้องผู้ถ่ายด้วย

(2) ภาพหมู่ ถ่ายภาพควรเป็นผู้รัก การซักน้ำห้องพยาบาลให้ผู้ถูกถ่ายวาง
ท่าให้เป็นธรรมชาติ ถ้าด้วยเป็นแผลก็ควรรักษาให้สมกุญช์ของภาพก็จะ

(3) ภาพวิวและอาคารสถานที่

- ภาพวิว เป็นภาพที่มีคุณภาพสูง ทำให้ผู้ถูกถ่ายรู้สึกว่าเป็นมนต์เสน่ห์ ถ้าภาพ
ด้วยมีความสวยงาม จะชั้นการถ่ายห้องใช้วิธีการพอสมควร ห้อง

ห้องถ่ายภาพให้รักทุกส่วน โดยวิธีหันหัวกล้องให้เกิดภาพที่เรียกว่าชักอิก
ห้องหันหัวกล้องหันแก่ ๒/๑๑, ๒/๑๖, ๒/๒๒ แล้วภาพจะดีมากกว่าเดิมนั้น ถูกหันแก่คุณภาพของ
ห้อง สวยงาม สะอาด และความเรียบร้อย

สำหรับเวลาถ่ายภาพถ่ายเวลาเช้าหรือเย็น เที่รำฉะทำให้เกิดเงา และทำให้ภาพมีส่วนลึกกว่า และการถ่ายภาพทำให้เกิด Contrast มาก การจัด Foreground ก็เป็นส่วนกินการจัดภาพแบบถ่ายวิว เช่น กิ่งไม้ หอยหน้าทั่ง เป็น หรือส่วนค้าง ๆ ของอาคาร

ในการถ่ายภาพวิว ถ้าหากที่ถ่ายมีภาพคนรวมอยู่ด้วย จะทำให้มีริบบิชชิวเข้ามี และมีการเบร์ยนชันด้วย แต่ควรถ่ายภาพคนในระยะใกล้ ๆ เที่รำฉะถ่ายไกลจะทำให้ภาพเบสที่นักความสนใจ

ภาพของการถ่ายที่ ควรถ่ายในระยะใกล้เพื่อสมควรจะทำให้ภาพไม่เบน แต่ถ้าจะเป็นควรตั้งกล้องในหมุน 45 องศา จะทำให้ภาพที่ได้ใกล้เคียงความจริงหรือเหมือนจริง

(4) การถ่ายภาพช่อง ก้องกังให้ทึบลง ให้เสียชันระดับหลังเกิดการให้แสง และเงาทำให้ภาพสุดคลาสช่วนคู去找 เช่นกัน

2. การถั้งกล้องถ่าย เป็นสิ่งสำคัญมากของ การประกอบภาพเที่รำ ใน การถ่ายภาพนั้น ในบางครั้งเราไม่สามารถจัดสิ่งที่เรา想ถ่ายให้ เช่น หัวพัพน์ อาคาร หรืองานพืชทั่ง ๆ อยู่ด้วย จะต้องแก้ไขหรือตัดติ่นนี้จากการประกอบภาพเอาเอง หรือพยายามแก้ไขสิ่งที่เราสามารถจัดให้แก้กัง ก้อง ไม่ให้ติด ก็ให้ภาพที่ไม่ช่วนคู去找 เช่นกัน ตั้นนักการถั้งกล้องจริง เป็นส่วนสำคัญมากที่สุด นั่นคือ การถั้งมุมกล้อง ตั้นนั้นจริงนี้หลักการในการถั้งกล้องที่ควรช่วยทำให้ขึ้นก่อตั้งที่เรียน ดัง

- (1) ท้องมีระยะดูอย เข้าออก มีห้องซ้างสำหรับถ่ายทั้งซ้ายและขวา
- (2) กล้องท้องอยู่ในอีก端ที่สามารถถ่ายกัน ยกตัว ชูเหนือศีรษะ และหัน ระดับตัว
- (3) หันกล้องในระดับตัว หรือระดับเอว
- (4) อย่างมีชีวภาพ

กันนี้ในการทั้งสองนี้สุกแพ้กัน เนื่องจากถ้าใช้การด้วยระยะห่าง ทำให้เกิดช่องทางสำหรับให้ภาพถูกเหมือนกับส่วนบนเล็ก หรือด้านล่างภาพคนยืนบนที่สูงจะถูกบล็อกไป กันนี้ในการทั้งสองจะถูกบล็อกช่วงรอบกองเมืองของแท้จะหาย เพราะการด้านนี้เป็นจุดสำคัญที่จะสร้างทั่วบ้านเพื่อตัดขาดไม่เป็นรูปท่อไป

3. การซักขยาย การซักขยายเป็นโภการสุกห้ำยในการแก้ไขปรับปรุงภาพผิดชำนาญด้วยความเชี่ยวชาญของตน เช่นการไปริมแม่น้ำซักขยายนั้นเป็นการตัดโภการปรับปรุงแก้ไขในการซักขยายตามภาพ เพื่อจะให้ภาพดูดีขึ้น ไม่กรุงกับความท้องการของผู้ดู เพราะการซักขยายรูปนั้นอาจเสียกับขยายในส่วนที่ถูกต้องไว้ และอาจช่วยให้ภาพด้วยที่ไม่ถูกต้องไว้ เช่นการมังแสง ช่วยให้ภาพเด่น contrast ที่มากขึ้น เป็นที่น่าสนใจ แต่การซักขยายให้ดีที่สุด คือการซักขยายเพื่อเพิ่มความชัดเจนของภาพ เพราะการซักขยายไม่สามารถซักให้เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง นอกราชช่วยซักครอบให้ใหม่ หรือหักเข้าส่วนที่ถูกต้องการเท่านั้น

หลักการประกอบภาพที่จะนำไปใช้ (มุมกล้อง) การมีหัวใจเดียวกันนี้

1. ภาพที่ถ่าย (Subject) การมีความพยายามและมองเห็นให้ถูก ให้ถูกที่ถ่าย (Subject) การเป็นจุดเด่นที่ ตรงกลางของห้องที่ ถ้าเป็นภาพคนหรือพืช เก็บซัก ควรด้วยความประณีต ถ้ามีก้อนห้องควรรักษาห้องอยู่ในกระเบื้อง หรือให้ภาพเบอร์ ภาพเด่นซักการอยู่กลางห้องที่

2. การ安排ความสมดุลในมิติในภาพ จะเป็นภาพที่ใช้น้ำหนักทางก้านแนวกรา (Horizontal) หรือเรียกว่า (Formal balance) ถ้าเป็นภาพด้วยในแนวตั้ง (Vertical) เรียกว่า (Informal balance). เพราะการซักภาพในมิติของการ เราไม่สามารถซักภาพให้อยู่ในกรุงกลางห้องไว้ ให้ทั้งน้ำหนักภาพสองข้างให้เท่ากัน เช่น ภาพสองห้องอยู่ชั้นเดียวกันจะมีลักษณะสูง เราต้องให้สองห้องน้ำหนักกันระหว่างที่มีความสูงเท่ากัน หรือให้เกียงกัน เป็นน้ำหนักด้วยทางก้านขวา เป็นที่น้ำหนักด้วยกันขวา เป็นที่น้ำหนักด้วยกัน

3. อั้ย่าในภาพที่ถ่ายมีสีขาวอยู่ในภาพ ให้อั้ย่าในรูปภาพก้านไม้ก้านหนึ่งช้ายหรือขาว ขาว หรือห้องพื้นที่ใน เกินไป ควรหาและกรองแสงมาใช้เพื่อเก็บภาพให้อยู่ในกรอบ ตัวนี้หากาดีขาวควรอยู่ทึ่กรองก่อางของภาพ

4. การถ่ายภาพที่เกิดเป็นเส้น คงคุณความสนใจมากกว่าภาพที่ห้องการ เช่น เส้นขอบเม็ดขับฟ้า เสาไฟ รางรถไฟ ถนน ไฟถนนทางราษฎร์ประกอบภาพเป็นแนวระเบียงก็ได้

5. อั้ย่ามีภาพที่ทำให้มีส่วนว่าง เต็มไป จะเป็นที่ว่างระหว่างสิ่งของ (Subject) กับ (Subject) หรือที่ว่าง (Space) ก้านร่างของภาพที่ กวารรัก Foreground หรือ Background เพื่อให้ที่ว่างนั้นดูเก่ม หรือเกิดการถูกยกกัน

6. ให้เห็นมีความหนาของภาพเพื่อแสดงความลึกและที่ห้องภาพ

7. การถ่ายภาพเกี่ยวน้ำ ควรเว้นที่ว่าง (space) ไว้รับความเกี่ยวน้ำ ให้ ตรวจสอบให้บัญชีความรู้สึกถ้อยกับน้ำมี ให้สระที่จะเกี่ยวน้ำไว้ห่อไป พื้นที่ว่างเกิดความเกี่ยวน้ำให้เกิดในความรู้สึก เช่นภาพที่เกี่ยวน้ำ เนื้อหา ก่อองการจะน้ำที่ว่างก้านหน้า ถ้าหาก เกี่ยวน้ำให้ผ่านก่ออง การน้ำที่ว่างในที่จะไม่มากกว่าในที่ที่เนื้องหลัง เป็นทึ่น

8. ควรเลือกเวลาในพื้นที่ การถ่ายภาพที่ถ่ายในระบบใกล้ ส่วนหน้าของราก ความนิ่งของว่างรับการเกี่ยวน้ำ ให้ภายในตัวภาพอยู่ทึ่กรองก่อางของภาพ

