

ภาคผนวก ก

การสร้าง command file เพื่อ compile, link, run

เพื่อลดภาระการ compile, link, run ในลักษณะของ interactive เราอาจจะสร้าง command file โดยใช้ DCL command ได้โดยการใช้ editor EDT สร้าง ดังนี้คือ

step 1 เรียก EDT มาใช้งาน

```
$ EDT PRO.COM
```

```
* c
```

step 2 คีย์คำสั่งต่อไปนี้

```
$ SET VERIFY
```

```
$ ! COMPILE
```

```
$ RPG/LOGICAL EX
```

```
$ ! LINK
```

```
$ LINK EX
```

```
$ ASS SYSSDISK : LP:
```

```
$ RUN EX
```

```
$ ! TYPE OUTPUT
```

```
$ SET TERM/WID = 132
```

```
$ TYPE OUT1.DAT
```

```
$ TYPE OUT2.DAT
```

```
$ SET TERM/WID = 80
```

```
$ ! DELETE
```

```
$ DELETE EX.OBJ;*
```

```
$ DELETE EX.OBJ;*
```

\$ DELETE *.TMP;*

\$! THE END

เวลาจะ run กับ command file นี้ก็ใช้คำสั่ง

\$ @ PRO.COM

' **หมายเหตุ** command file PRO.COM ใช้ ex หมายถึง source program file ชื่อ EX.RPG โดยมี
version สุดท้าย