

D

daisy wheel printer : เครื่องพิมพ์แบบจานอักขระ

หมายถึง เครื่องพิมพ์ชนิดเป็นจานแบนรูปวงกลมถอดเปลี่ยนได้ ประกอบด้วยก้านพิมพ์แยกเป็นแฉกรอบ ๆ ปลายแฉกเป็นตัวอักขระนูนติดอยู่

C matrix printer ; laser printer

dark-room : ห้องมืด

หมายถึง พื้นที่ที่จัดเตรียมอุปกรณ์พิเศษไว้เพื่อกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับฟิล์มและกระดาษอัดภาพ ประกอบด้วยห้องกันแสงจากข้างนอก หลอดไฟสีแดง และระบบระบายอากาศ

data : ข้อมูล

หมายถึง นิรูปของความจริง มโนภาพหรือคำสอนใน รูปแบบที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของมนุษย์หรือนำไปคิดคำนวณโดยเครื่องอัตโนมัติต่อไป

data bank : คลังข้อมูล

หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จำนวนมากไว้บนกลไกขนาดใหญ่ และสามารถค้นคืนได้

data base : ฐานข้อมูล

หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

เป็นกลุ่มสามารถเรียกมาใช้งานหรือปรับได้อย่างเป็นระบบ

data capture : การยึดเก็บข้อมูล
หมายถึง พจนที่แสดงวิธีการการเปลี่ยนข้อมูลไปเป็นรูปแบบที่เครื่องจักรสามารถอ่านเข้าใจได้

data management program system : ระบบโปรแกรมจัดการข้อมูล
หมายถึง ส่วนชุดคำสั่งซึ่งกำหนดที่เฝ้าคุมฐานข้อมูล

C file management program

data processing : การประมวลผล, การประมวลผลข้อมูล
หมายถึง การดำเนินการใด ๆ หรือการปฏิบัติกำรเชิงผสมเกี่ยวกับข้อมูลปกติจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนเฉพาะหรือใกล้เคียงที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น คำนวน ประมวลรวบรวม แปลคำสั่ง ผลิต แปลภาษา เก็บ ค้นคืน ถ่ายโอน เลือก สกัด เลื่อน ค้น เรียงลำดับ ผสาน ถ่ายโอนขึ้นพื้นฐาน (transliterate) อ่าน เขียน พิมพ์ ลบ เจาะ ฯลฯ การประมวลผลข้อมูลในองค์กรสามารถทำได้แบบศูนย์รวมเมื่อข้อมูลทั้งหมดทำการประมวลที่จุดเดียวกัน โดยใช้เครื่องแบบและอุปกรณ์ในอาคารเดียวกันหรืออาจทำการประมวลผลข้อมูลแบบแยกศูนย์ก็ได้

daylight projection : การฉายกลางแสงกลางวัน
หมายถึง ระบบการฉายภาพด้วยวิธีการใด ๆ ที่ทำให้ภาพบนจอชัดเจนพอที่จะมองเห็นได้ดีในขณะที่แสงแวดล้อมสว่างไสว ปกติจะเป็นการฉายภาพด้านหลังบางที่อาจฉายภาพทางด้านหน้าจอโดยเพิ่มแสงให้สว่างขึ้น

dB	: Decibel
DC	: direct current : กระแสตรง (ดีซี)
debug	: แก้จุดบกพร่อง 1. การค้นหาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในระบบชุดคำสั่งของคอมพิวเตอร์ 2. การแก้ไขข้อบกพร่องทางเทคนิค ของเครื่องคอมพิวเตอร์
decision tree	: ต้นไม้การตัดสินใจ หมายถึง เทคนิคการวาดภาพตัวเลือกเพื่อการตัดสินใจ หรือผลที่อาจเกิดขึ้นได้ กำหนดคุณค่าของทางเลือกแต่ละตัว เพื่อการพิจารณาตัดสินใจว่าตัวเลือกใดจะสามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าได้ดีที่สุด
deck	: ดุจจาก cassette deck
decoder	: ตัวถอดรหัส หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถรับข้อมูลขาเข้า และแปลงเป็นข้อมูลถอดรหัสขาออก เช่น โทรทัศน์ระบบเช่าเวลา ฯลฯ
decoding	: การถอดรหัส หมายถึง วิธีการเปลี่ยนสัญลักษณ์รหัสให้กลับไปเป็นคุณค่าเดิมหรือข่าวสารที่ที่มาของรหัสนั้น
C	encoding
decoy	: ดุจจาก distractor

- decidated** : เฉพาะงาน
หมายถึง การจัดชุดคำสั่ง เครื่องจักร เครือข่าย ช่อง
สัญญาณ หรือระบบไว้เพื่อใช้งานเฉพาะอย่าง
- deductive method** : วิธีการนิรนัย
หมายถึง วิธีการสอนหรือแก้ปัญหาซึ่งเริ่มจากหลักกว้าง ๆ
ที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปไปสู่การนำไปประยุกต์ใช้งานเฉพาะ
ในขณะเดียวกันจะแสดงการสรุปอย่างสมเหตุสมผล
- definition** : บทนิยาม, การนิยาม
1. การคงสภาพเดิมในรายละเอียดเมื่อนำมาผลิตใหม่
2. ระดับขั้นความสามารถของระบบการสื่อสารในอัน
ที่จะผลิตมโนภาพทางเสียงหรือข้อความขึ้นมาใหม่
3. การคงสภาพตามรูปแบบหลักของการผลิตแผ่นวงจร
พิมพ์สำเร็จ (printed circuit) เช่น วงจรตัวนำ วงจร-
เหนี่ยวนำ ฯลฯ
- degauss** : การลบสีข้อมูลแม่เหล็ก
หมายถึง การลบข้อมูลแม่เหล็กออกจากการบันทึก การ
ตัดต่อลำดับภาพหรือจากอุปกรณ์เล่นกลับใด ๆ
- degree of freedom** : ระดับขั้นความเสรี
หมายถึง การเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของ
ส่วนประกอบภายในระบบโดยไม่ทำให้ระบบเปลี่ยนแปลง
- delayed feedback** : การบ่อนกลับแบบหน่วง
หมายถึง การแสดงผลการแสดงผลออกของนักเรียนใน
ตอนท้ายของการฝึกหัดในข้อปฏิบัติการทางภาษาแบบ

audio-active comparative language laboratory ซึ่งจะมี
ลักษณะตรงกันข้ามกับการฝึกในห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาแบบ audio-active comparative-corrective language
laboratory ที่มีนักเรียนสามารถเปรียบเทียบเสียงที่เปล่ง
ออกมากับเสียงหลักที่ถูกต้องได้ทันทีหลังจากที่พูดออกไป

delivery reel : ดูจาก delivery spool

delivery spool : หมายถึง ม้วนเทปเสียงหรือม้วนฟิล์มภาพยนตร์ที่มี
เทปหรือฟิล์มอยู่เต็ม ทำหน้าที่จ่ายฟิล์มไปยังอีกม้วนหนึ่ง
ในขณะที่บันทึกเสียงหรือถ่ายสำเนา

C feed reel; reel-to-reel; take up spool

delivery system : ระบบการส่ง

1. องค์กรที่ทำหน้าที่จ่ายแจกสิ่งพิมพ์และใส่ทัศนวัสดุ
ทางไปรษณีย์หรือระบบอื่น ๆ
2. การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงหรือ
วิทยุโทรทัศน์ เพื่อกระจายคำสอนและสารสนเทศทาง
การศึกษาไปยังผู้เรียน

Delphi technique : เทคนิคเดลฟาย

หมายถึง วิธีการพินิจจัยเพื่อค้นหาคำตอบและตรวจ
เทียบเคียงอย่างเป็นระบบเรื่องหนึ่ง ๆ โดยการออกแบบ
คำถามอย่างระมัดระวังและต่อเนื่อง พร้อมกับแสดง
ข้อความสรุป และข้อคิดเห็นที่ได้จากการตอบครั้งแรก
ไว้บนคำถามตอนหลังด้วย

democratic	: อย่างประชาธิปไตย หมายถึง เจตคติแบบเสรีในการติดต่อกับชั้นชน มีความหมายตรงกันข้ามกับเจตคติแบบเผด็จการ
demodulation	: การแยกสัญญาจากการกล้า หมายถึง การแยกข่าวสารออกจากสัญญาพจน์ที่กล้าอยู่
C	modulation
demonstration	: การสาธิต หมายถึง กิจกรรมซึ่งครูหรือบุคคลอื่น ๆ ใช้เพื่ออธิบายหลักการหรือวิธีการกระทำสิ่งหนึ่งใด เช่น การทดลอง การลงมือทำจริง ๆ ฯลฯ
demonstration lesson	: บทเรียนสาธิต หมายถึง กิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่ใช้สาธิตในชั้นเรียนเพื่อให้ครูและผู้ที่จะไปเป็นครูได้ดู
C	practice lesson ; microteaching
denotation	: หมายถึง กลุ่มหรือหมู่ของปัจเจกชนหรือตัวอย่างซึ่งอยู่ภายใต้มโนภาพอย่างหนึ่งหรือตั้งชื่อให้ด้วยพจน์
C	connotation
density	: ความหนาแน่น, ความเข้มข้น 1. โดยทั่วไปหมายถึง ความกระชับของพื้นที่ที่ปรากฏบนสื่อข้อมูล เช่น จานแม่เหล็ก เทปแม่เหล็ก หลอดรังสีแคโทด

2. ความหนาแน่นเพื่อการบรรจุ หมายถึง จำนวนของช่องบรรจุต่อหน่วยความยาว หน่วยพื้นที่ หรือหน่วยปริมาตร เช่น จำนวนบิตต่อมิลลิเมตรที่บรรจุบนร่อง
3. ระดับความทึบแสงหรือโปร่งแสงของฟิล์ม

deposited negative :

หมายถึง ฟิล์มเนกาทีฟที่เก็บรวบรวมไว้ในห้องสมุดฟิล์มหรือห้องเก็บรวบรวมเฉพาะ เพื่อให้กลุ่มผู้สนใจเฉพาะนำไปใช้

depth of field : ช่วงความชัด

หมายถึง ระยะทางระหว่างจุดโฟกัสที่อยู่ใกล้ตัวกล้องที่สุดกับจุดโฟกัสที่อยู่ไกลตัวกล้องที่สุด

C depth of focus

depth of focus : หมายถึง ระยะทางระหว่างเลนส์และฟิล์มที่บรรจุในกล้อง เมื่อมีการบันทึกภาพจะเกิดความชัดจนที่สุด

C depth of field

descriptor : ตัวบอก

หมายถึง พจน์หนึ่ง หรือหลายพจน์เขียนติดไว้ที่เอกสารใด ๆ เพื่อแสดงตำแหน่งหรือการค้นคืน เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า keyword

C information retrieval system

desk-top computer :

ดูจาก microcomputer

- developer** : นำยาสร้างภาพ, สารละลายสร้างภาพ, สารทำให้เกิดภาพ
หมายถึง สารละลายประกอบด้วยสารเคมีที่ทำให้เกิดภาพ โดยทำปฏิกิริยากับเกลือเงินบนแผ่นฟิล์ม ซึ่งได้รับแสงมาแล้วระหว่างการถ่ายภาพ
- C** instructional developer
- developing tank** : ถังสร้างภาพ
หมายถึง ถังขนาดใหญ่สำหรับบรรจุฟิล์ม เพื่อการสร้างภาพ
- development bath**: นำยาทำสะอาด
หมายถึง ของเหลว สารละลายเคมี หรือน้ำสะอาดที่ใช้ในกรรมวิธีการล้างฟิล์ม
- developmental testing** : การทดสอบความก้าวหน้า
หมายถึง การตรวจสอบวัสดุเพื่อการเรียนด้วยประสบการณ์ เพื่อให้ผู้เขียนได้ทราบจุดอ่อนว่า ส่วนใดจะต้องแก้ไขปรับปรุง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “de-bugging”
- C** formative evaluation; validation; field testing
- device** : ชุดจาก apparatus; hardware; equipment; instructional aids
- diagnosis** : การวินิจฉัย
หมายถึง กระบวนการที่นำไปสู่การชี้บอกระบบภาพของนักเรียนโดยการวิเคราะห์ความสามารถในเชิงปฏิบัติ ตามภารกิจที่จำเป็นตามลำดับชั้นของวิชาเฉพาะหนึ่ง ๆ

เช่น คณิตศาสตร์ หรือดนตรี โดยการให้เรียนซ่อม หรือเสริมขึ้นตามความเหมาะสม

diagram

: แผนภาพ

1. โครงร่างแสดงลำดับของภารกิจย่อย ๆ เพื่อการแก้ปัญหาหนึ่ง
2. การใช้ภาพและสัญลักษณ์ที่ซับซ้อนน้อยกว่าแผนภูมิบางที่ใช้ตัวอักษรอธิบายด้วย
3. โครงร่างหรือการวาดเชิงอรรถเพื่อแสดงวงจรไฟฟ้าหรือองค์ประกอบที่จัดไว้อย่างมีหลักการ

C

graph, flow chart

dial

: หน้าปัด

1. พื้นผิวที่แสดงตัวเลขหรือเครื่องหมายอื่นเพื่อการวัด
2. แผ่นงานที่มีปุ่มหรือคันโยกซึ่งสามารถดึงหรือโยกให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพื่อให้เครื่องจักรทำงาน
3. การหมุนงาน

dial access information retrieval : การค้นคืนสารสนเทศทางโทรศัพท์

หมายถึง การเข้าถึงธนาคารข้อมูลเกี่ยวกับฟิล์ม สไลด์ และเทปบันทึกเสียงทางโทรศัพท์

diaphragm

: ไดอะแฟรม

1. กลอุปกรณ์ซึ่งควบคุมการเปิดช่องรับแสงที่เข้ามาในกล้องถ่ายภาพ
2. แผ่นงานในไมโครโฟน ซึ่งทำหน้าที่รับเสียง หรือกรวยในลำโพงทำหน้าที่กำเนิดเสียง

- (diaporama)** : หมายถึง การนำเสนอสไลด์และเทปบันทึกเสียงไปพร้อม ๆ กัน โดยทั่วไปเป็นลักษณะอัตโนมัติ โดยเทปหลายแถบจะทำหน้าที่ควบคุมการเปลี่ยนสไลด์
- diazo process** : กรรมวิธีไดอะโซ
หมายถึง กรรมวิธีการถ่ายภาพจากแม่แบบโปร่งแสงที่มีภาพทึบแสงหรือดูดซับแสง แม่แบบจะจัดไว้ระหว่างแหล่งกำเนิดแสงอัลตราไวโอเล็ต และกระดาษไดอะโซหรือแผ่นฟิล์ม หลังจากนั้นนำกระดาษหรือแผ่นฟิล์มไปสร้างภาพในน้ำยาแอมโมเนีย กรรมวิธีไดอะโซนำมาใช้ในการผลิตแผ่นโปร่งใสของเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะบ่อย ๆ
- dichroic** : ไดโครอิก
หมายถึง กระจกเงาหรือแผ่นสะท้อนทำหน้าที่สะท้อนแสงและความร้อนจากหลอดในเครื่องฉายเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระจกเย็น (cold mirror)
- didactic teaching** : การสอนแบบครูการ
หมายถึง วิธีการสอนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้การพูดเพื่อเน้นกฎ หลักการ มาตรฐานความประพฤติ และสายงานบริหารซึ่งบุคคลอื่นเป็นผู้สอนนักเรียนอยู่แล้ว
- differential sensitivity** : ความไวต่อความต่าง
หมายถึง ความสามารถของแบบทดสอบหรือเครื่องมือการวัดในอันที่จะแสดงความแตกต่างอย่างละเอียดในสิ่งที่ถูกวัด

C reliability; validity

diffuse lighting : การให้แสงแบบแพร่
หมายถึง การทำให้แสงนุ่มนวลขึ้น โดยใช้ตัวแพร่
(diffuser)

diffusion-transfer process : กรรมวิธีถ่ายภาพแบบแสงแพร่
หมายถึง วิธีการทำภาพแผ่นใสที่ใช้กับเครื่องฉายภาพ
ข้ามสีระยะโดยวางภาพวัสดุเดิมบนกระดาษเนกาทีฟ
แล้วนำไปปรับแสง นำกระดาษเนกาทีฟประกบแผ่นฟิล์ม
พอซีทีฟ ไปสร้างภาพในสารละลายสร้างภาพ

digital computer : ดิจิทัลคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข
หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ
ของตัวเลข ลักษณะสำคัญลักษณะสองหลัก ส่วนประกอบ
ทำงานสำคัญของดิจิทัลคอมพิวเตอร์ คือ หน่วยควบคุม
หน่วยความจำ หน่วยคำนวณ หน่วยนำข้อมูลเข้า และ
หน่วยข้อมูลส่งออก

C analog computer

digital image : ภาพดิจิทัล
หมายถึง ภาพตัวแทนของสารสนเทศในลักษณะของ
หน่วยสัญญาณเชิงตัวเลขที่ไม่ต่อเนื่องที่บรรจุลงใน
ตะแกรงจุด

- C analog image
- digital optical disc - DOD** : จานแสงแบบดิจิตัล
หมายถึง จานที่ออกแบบไว้สำหรับบันทึก บันทึกเก็บ และค้นคืนข่าวสารในรูปดิจิตัล ด้วยการใส่แสงเลเซอร์
- C video disc
- digital transmission** : การส่งผ่านแบบดิจิตัล
หมายถึง การส่งผ่านสัญญาณวิทยุหรือวิทยุโทรทัศน์ในรูปแบบของรหัส ปกติจะเป็นบิตทางคณิตศาสตร์ หรือระบบรหัสตัวเลขฐานสอง ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณที่ปราศจากเสียงรบกวน ความพัวและเสียงเพี้ยน
- digitizing** : การเปลี่ยนสู่ดิจิตัล
หมายถึง การเปลี่ยนการส่งผ่านแบบอนาลอก เป็นการส่งผ่านแบบดิจิตัล
- dimmer** : เครื่องหรี่แสง
หมายถึง ตัวควบคุมกระแสทำหน้าที่ควบคุมความสว่างของหลอดไฟ
- DIN** : ดิน (มาตรฐานอุตสาหกรรมเยอรมนี)
หมายถึงตัวย่อของ Deutsche Industrie Normen (German industrial standards) ; มาตรฐานดินใช้กับผลผลิตหลายชนิด รวมทั้งเต้ารับและเต้าเสียบไฟฟ้า
- diode** : ไดโอด
หมายถึง กลอุปรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สถานะของแข็ง ซึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้แบบทางเดียว

diorama : ไดโอรามา
หมายถึง การสร้างภาพจำลองแบบสามมิติ เพื่อแทน
ฉากจริง

direct access : การเข้าถึงโดยตรง
หมายถึง ชนิดของกลอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลที่ทำให้
การเข้าถึงข้อมูลในตำแหน่งใด ๆ เป็นอิสระแก่กัน ฉะนั้น
การเข้าถึงตำแหน่งต่อไปจึงไม่ต้องอาศัยตำแหน่งอื่น ๆ
ก่อน บางทีเรียกว่า การเข้าถึงโดยสุ่ม (random access)

C sequential access

direct access store : หน่วยเก็บเข้าถึงโดยตรง

หมายถึง กลอุปกรณ์ที่ใช้เก็บสารสนเทศชั่วคราวที่ผู้ใช้
ป้อนเข้าสู่เครื่องเรียกอีกชื่อว่า RAM หรือ Random
Access Memory (หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม) เป็น
หน่วยจัดเก็บ ลักษณะสูญหายได้ ดังนั้นเมื่อไฟฟ้าดับ
RAM จึงหายไปด้วย

direct broadcast satellite : ดาวเทียมกระจายเสียงตรง

หมายถึง ดาวเทียมที่ใช้สำหรับการกระจายเสียงตรงไป
ยังผู้รับสัญญาณโดยอุปกรณ์เครื่องรับพิเศษ แทนที่จะ
ต้องผ่านเครื่องรับสถานีตัวกลางและตัวส่งภาคพื้นดิน

C distribution satellite ; communications satellite

direct experience : ประสบการณ์ตรง

โดยทั่วไปหมายถึง วิธีการเรียนรู้ที่มีพื้นฐานบนประสบ-
การณ์จริง ด้วยของจริง สถานการณ์ในชีวิตจริง เช่น

การเรียนรู้การขายโดยทำงานในร้านขายของ ฯลฯ

direct method : วิธีการตรง

หมายถึง วิธีการสอนภาษาต่างประเทศ ซึ่งเน้นการใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์จริง

direct oral method : ดูจาก direct method

direct print : การพิมพ์ภาพแบบตรง

หมายถึง การพิมพ์ขึ้นตอนเดียวจากแผ่นฟิล์มต้นฉบับ

direct learning : ดูจาก direct teaching

direct teaching : การสอนแบบตรง

หมายถึง การสอบแบบครูและนักเรียนได้พบหน้ากันจริง

C face-to-face

directed observation : การสังเกตตามแนว

หมายถึง การสังเกตตามแนวทางที่วางไว้เพื่อปรับปรุงการเรียน ความเข้าใจและการประเมินจากสิ่งที่สังเกตได้

directed teaching : การสอนตามแนว

หมายถึง การสอนซึ่งครูเป็นแกนนำหลักในการเรียนการสอน

C discovery learning ; independent study :

director : ผู้กำกับ

หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งหมด การบันทึกเสียง หรือกระบวนการผลิตภาพยนตร์อื่นทั้งหมด

disc : ดูจาก audio disc ; video disc ; optical disc ; longplaying disc ; compact disc ; digital optical disc.

- discipline** : สาขาวิชา, วินัย
1. สาขาของความรู้ หรือการสอน เช่น วิชาความรู้ทั่วไป จิตวิทยา สัทศาสตร์ ฯลฯ
 2. วินัยที่นักเรียนต้องยึดถือ
- discovery learning method** : การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน
- หมายถึง การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หลักการและมโนภาพเองด้วยการสรุปจากประสบการณ์ของผู้เรียน โดยปราศจากผู้บอกโดยตรง
- C** heuristic approach
- discrimination** : การเห็นจำแนก
- หมายถึง สมรรถภาพในการตอบสนองในรูปแบบที่แตกต่างกันต่อสิ่งเร้าของการเรียนที่ผ่านไปว่ามีความแตกต่างกันเพียงหนึ่งมิติหรือมากกว่า (การเห็นจำแนกเป็นทักษะทางปัญญาชนิดหนึ่ง)
- dish antenna** : ดูจาก parabolic antenna
- dish-reflector antenna** : ดูจาก parabolic antenna
- disk** : มีความหมายเดียวกับคำว่า disc ที่ใช้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรดดูจากคำว่า floppy disk, hard disk, magnetic disk
- disk drive** : เครื่องขับจานบันทึก หน่วยขับจาน หน่วยขับแผ่นบันทึก
- หมายถึง บริภัณฑ์รอบข้างของระบบคอมพิวเตอร์ ทำ

	หน้าที่ขั้วจานแม่เหล็กซึ่งใช้เก็บข้อมูล เพิ่มข้อมูล และ ค้นคืนสารสนเทศ
diskette	: แผ่นบันทึก หมายถึง แผ่นจานแม่เหล็กหมุนตัวที่บรรจุอยู่ในซอง
C	floppy disk, hard disk
disk pack	: ชุดจาน ชุดจานบันทึกในวิธีการประมวลผลข้อมูล หมายถึง ชุดของจานแม่เหล็กใช้รวบรวมข้อมูล ชุดจาน บันทึก สามารถเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก และสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง
display	: แสดงผล หน่วยแสดงผล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ที่ข่าวสารหรือข้อมูลที่ เลือกสรรแล้วสามารถตรวจสอบด้วยการมองเห็น
C	visual display
display board	: กระดานแสดงผล หมายถึง พื้นผิวใด ๆ ที่ติดไว้ลักษณะแนวตั้งใช้เป็น อุปกรณ์การสอน ซึ่งอาจใช้ติดภาพเพื่อการแสดงก็ได้
display panel	: ดูจาก display board
dissolve	: ภาพเลื่อน-ตัด หมายถึง ผลพิเศษเชิงแสงในภาพเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวข้อง กับภาพซ้อนสองฉาก ซึ่งฉากที่สองค่อย ๆ ปรากฏขึ้น ในขณะที่เดียวกันฉากที่หนึ่งจะค่อย ๆ เลื่อนหายไป
distance education	: การศึกษาทางไกล หมายถึง ระบบการสอนซึ่งผู้เรียนจะถูกแยกออกจาก

สถาบันที่จัดการสอนด้วยสถานที่และเวลา การสื่อสารในระบบการศึกษาทางไกลใช้สื่อหลายชนิด เช่น สิ่งตีพิมพ์ วัสดุโสตทัศน วิทยุ วิทยุโทรทัศน์ ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ รวมทั้งผู้สอนทบทวน และการพบปะรายกลุ่ม

C correspondence education

distortion : ความบิดเบือน

หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดจากการบันทึกเสียง อุปกรณ์การถ่ายสำเนา จากเสียงเดิมหรือภาพเดิม

distractor : ตัวระเห

หมายถึง คำตอบที่ดูเหมือนถูกต้องแต่ไม่ใช่ ที่ใส่ไว้เป็นตัวเลือกในแบบทดสอบแบบเลือกตอบ หรือแบบจับคู่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตัวล่อหรือตัวหลอก

distribution : การกระจาย

1. การส่ง นำ ข้อมูล สินค้า สิ่งของ
2. การส่งสัญญาณวิทยุทัศน หรือสื่อไปยังสถานที่ที่ต้องการ
3. ตารางแสดงการแจกแจงความถี่หรือร้อยละของคุณค่าของตัวแปร

C normal distribution curve

distribution agency : องค์การตัวแทนการกระจาย ตัวแทนจำหน่ายแจก หมายถึง องค์กรที่มีอำนาจในการจ่ายแจกโภคภัณฑ์หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ต่าง ๆ

distribution frame : ตัวต่อ

หมายถึง โครงสร้างที่ส่วนปลายสุดของสายไฟฟ้าหรือ
สารเคเบิลที่สามารถต่อเข้ากับสายอื่น ๆ ได้ตามลำดับที่
ต้องการ

distribution right : กรรมสิทธิ์การเผยแพร่

หมายถึง สิทธิในอันที่จะนำสำเนาของผลงานมาเผยแพร่
ต่อสาธารณชนหรือบางส่วนของสาธารณชน (ส่วนมาก
จะผ่านช่องทางการค้าที่เหมาะสม)

distribution satellite : ดาวเทียมเพื่อการแพร่สัญญาณ

หมายถึง ดาวเทียมที่ใช้ส่งสัญญาณวิทยุ และวิทยุโทร-
ทัศน์หมุนเวียนระหว่างองค์กรกระจายเสียง หรือระหว่าง
เครื่องส่งมีความหมายตรงกันข้ามกับคำว่า direct bro-
adcasting satellite

C communications satellite

distributor : ผู้จัดจำหน่าย

1. ผู้ซึ่งขาย เซา หรือหมุนเวียนโภคภัณฑ์
2. บริษัทการค้า ตัวแทนหรือผู้ให้บริการห้องสมุดฟิล์ม
ที่ขายให้เซาหรือหมุนเวียนฟิล์ม

divergent thinking : การคิดแบบลู่ออก, การคิดแบบไดเวอร์เจนซ์

หมายถึง วิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้องการการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ หรือการทำงานชิ้นหนึ่งให้เสร็จสิ้นลงโดยการ
คิดหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

- C** convergent thinking ; brain storming
- (docimologie)** : พจนานุกรมในภาษาฝรั่งเศสหมายถึงวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการสอบไล่อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบวิธีการกาเครื่องหมาย และพฤติกรรมของผู้เข้าสอบและผู้ทำการสอบ
- C** measurement
- documentalist** : นักเอกสาร
หมายถึง บุคคลผู้รับผิดชอบงานในขอบเขตของงานเอกสาร
- documentary film** : ภาพยนตร์สารคดี
หมายถึง ภาพยนตร์เชิงข้อเท็จจริงซึ่งบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์บางประการหรือชีวประวัติของบุคคล ความเป็นอยู่วิธีการดำเนินชีวิต หรือวิธีอื่น ๆ ของกลุ่มชนหรือสังคม
- document reproduction** :
ดูจาก reprography
- DOD** : ดูจาก Digital Optical Disc
- dolby system** : ระบบดอลบี้
หมายถึง วิธีการของการบันทึกหรือทำสำเนาเสียงซึ่งลดเสียงรบกวนในเทปและจานแม่เหล็กลง
- dolly** : ล้อเลื่อน
หมายถึง พาหะล้อเลื่อนใช้วางหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

dolly-in/dolly out :

หมายถึง การเคลื่อนกล้องเข้าหาวัตถุ (dolly-in) หรือ การเคลื่อนกล้องออกจากวัตถุ (dolly-out)

domestic satellite : ดาวเทียมในประเทศ

หมายถึง ดาวเทียมที่ใช้แพร่หรือถ่ายทอดสัญญาณเฉพาะ ภายในประเทศนั้น ๆ

dot printer : ดูจาก matrix printer

double-band projector :

ดูจาก double system projector

double exposure : การถ่ายภาพซ้อน

หมายถึง การบันทึกภาพตั้งแต่สองภาพขึ้นไป ลงบน แผ่นฟิล์มหนึ่งแผ่น ภาพที่ได้อาจเป็นลักษณะซ้อนภาพ หรือเรียงใกล้กันก็ได้ บางทีจะเป็นภาพที่แยกกันชัดเจน

double frame : กรอบภาพสองเท่า

หมายถึง แผ่นฟิล์มสตริปที่มีขนาดภาพเป็นสองเท่าของ แผ่นฟิล์มชนิด single frame images

double perforated stock :

หมายถึง การที่ฟิล์มมีรูเล็ก ๆ ที่ด้านข้างทั้งสองข้าง

double system projector : เครื่องฉายสองระบบ

หมายถึง กลอุปกรณ์ที่ออกแบบไว้ฉายฟิล์มภาพยนตร์ ขนาด 16 มม. เพื่อให้สมวารกับเสียงซึ่งบันทึกไว้บนแถบ แม่เหล็กเสียงขนาด 16 มม. อีกชุดหนึ่ง

double system sound :

ดูจาก double track