

บทที่ ๘

การเกษตรกรรมในอواسเตอร์เลีย

ทวีปอสเตรเลีย ถึงแม้จะมีลักษณะภูมิประเทศ และสภาพของอากาศส่วนใหญ่ไม่ได้อธิบายต่อการทำการเกษตรกรรม แต่เนื่องด้วยประเทศไทยอยู่อสเตรเลีย เป็นเพียงประเทศไทยในชีกโลกใต้ที่อยู่ในกลุ่มประเทศไทยที่พัฒนาแล้ว และมากไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยจึงทำให้อาชญากรรมลดลง หลากหลายได้ และปัจจุบันอสเตรเลียเป็นประเทศผู้ผลิต และผู้ส่งออกผลผลิตทางการเกษตรรายใหญ่ของโลก ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ สัตว์น้ำชีวิต ข้าวสาติ ผลิตภัณฑ์และเนย และซึ่งมีพืชผักและผลไม้ ทั้งที่เป็นพืชเมืองหนาว และพืชเมืองร้อนอีกมากมายหลายชนิด การเกษตรที่สำคัญของอสเตรเลียประกอบด้วย

การเมืองสัมภาร์

แกะ ออสเตรเลีย เป็นประเทศที่มี จำนวน แกะ ที่เลี้ยงในประเทศไทยที่สุดในโลก พันธุ์แกะที่นำมาเลี้ยง เป็นทั้งพันธุ์ แกะ ที่เลี้ยงเพื่อเอา肉 และพันธุ์แกะที่เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อ เพื่อ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ทั้งในรูปชานเทาะ เพื่อส่งไปเป็นวัตถุคิบในโรงงาน อุตสาหกรรมสั่งทอ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สรุวนเนื้อแกะ จะส่ง ออกในรูปเนื้อแกะแห้งเย็น และแกะมีชีวิตประเทศไทยที่ต้องการแกะมีชีวิตจะเป็นประเทศไทยก่อน ประเทศไทยจะวันของกลาง ปัจจุบันในออสเตรเลีย มีจำนวนแกะที่เลี้ยงอยู่ในประเทศไทย ทุกรัฐรวม กัน ประมาณ 160 ล้านตัว หรือประมาณ 1 ใน 5 ของจำนวนแกะที่มีการเลี้ยงอยู่ในโลกรวม กัน แกะ ที่เลี้ยงอยู่ในออสเตรเลีย ร้อยละ 80 จะเป็นแกะพันธุ์ เมอร์โน (Merino) วิ่งเป็นพันธุ์ แกะ ที่ขึ้นในปริมาณที่สูง และบังสามารถทบทวนต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้ดี สรุวนแกะพันธุ์ ที่เหลือจะเป็นพันธุ์อื่นๆ ที่ให้ทั้งเนื้อและไข่ ในปัจจุบันออสเตรเลียมีแกะพันธุ์ เมอร์โน มากที่สุด ในโลก

ในแต่ละปี ออสเตรเลีย พลิตชนแกะ ได้มากกว่า 600,000 ตัน ซึ่งเท่ากับ 1 ใน 3 ของชนแกะที่ผลิตได้ทั้งโลกรวมกัน ปริมาณของชนแกะ ร้อยละ 70 ของชนแกะที่ผลิตได้จะส่งออกจำหน่ายยังค่างประเทศ และอีก ร้อยละ 30 จะใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานท่อผ้าขนสัตว์ภายในประเทศ

นอกจากนี้ออสเตรเลีย ยังมีการเลี้ยงแกะเพื่อเอาเนื้อ พันธุ์ที่เลี้ยงส่วนมากจะเป็นพันธุ์ Polwarth พันธุ์ Leicester พันธุ์ Suffolk และยังมีพันธุ์ผสมอื่นๆอีกหลายพันธุ์ ออสเตรเลีย พลิตเนื้อแกะ ไดามากกว่าปีละ 1,000,000 ตันปี เมื่อแกะที่ส่งออกจะอยู่ในรูปเนื้อแกะแช่เย็น คิดเป็น ร้อยละ 40 ของเนื้อแกะที่ส่งออกทั้งโลกรวมกัน

เขตเดี่ยงแกะที่สำคัญของ ออสเตรเลีย ปัจจุบัน มีอยู่ในทุกรัฐทั้งทั้งทวีป มีปริมาณของแกะมากน้อยต่างกันออกไป ตามภูมิประเทศที่เอื้ออำนวย ทั้งลักษณะอากาศ อุณหภูมิ ปริมาณของแหล่งน้ำ เพื่อที่ให้แกะได้ดีนักกิน รวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่มีมากน้อยต่างกันในแต่ละพื้นที่ และนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของทุ่งหญ้า ก็มีส่วนในการเพิ่มจำนวนของสัตว์เลี้ยง เขตที่เลี้ยงแกะ ได้ดีและถือว่าเป็นเขตที่สำคัญของออสเตรเลีย มีอยู่ 2 เขตใหญ่ๆ คือ

1. เขตทุ่งหญ้าทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ ของทวีปออสเตรเลีย ในเขตนี้จะคุณพื้นที่ที่ร่วนคุ่นของแม่น้ำ เมอร์เรย์ และคุ่นแม่น้ำ คาร์ลิง
2. เขตทุ่งหญ้าทางด้านตะวันตก และทางด้านตอนใต้ของทวีป ในเขตนี้ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การเลี้ยงแกะ ลึกเข้าไปตอนในของทวีปมากยิ่งขึ้น อันเป็นผลมาจากการค้นพบแหล่งน้ำบ้าคลาที่มีปริมาณน้ำที่มาก ในหลายพื้นที่ในบริเวณนี้

ลักษณะสภาพอากาศ และอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงแกะ จะต้องไม่ร้อน หรือไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิในฤดูร้อนอุณหภูมิจะต้องไม่สูงมากกว่า 74 องศา F จึงจะทำให้แกะเจริญเติบโตได้ดี และนอกจากนี้สภาพของพื้นที่และสภาพของทุ่งหญ้าจะต้องไม่ร่วน ไม่แฉะ จนเกินไป เพราะจะทำให้แกะเป็นโรคเท้าเปื่อย และจะทำให้แกะไม่เจริญเติบโต และในบริเวณนี้จะต้องมีแหล่งน้ำที่มากพอ ที่แกะจะใช้ในการดื่มน้ำ

ลักษณะของการเดี่ยงแกะในออสเตรเลีย จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของที่ดินที่ค่าใช้จ่ายต่อไร่ต่อปี

1. เขตการเดี่ยงแกะ เพื่อเอาผลผลิตของชนแกะ
2. เขตเดี่ยงแกะ พัฒนากับปลูกข้าวสาลี และพืชอาหารชนิดอื่นเพื่อการส่งออก
3. เขตเดี่ยงแกะ เพื่อขายเนื้อแกะเพื่อการบริโภคภายใน และเพื่อการส่งออก

ในปี ก.ศ. 1993 ในออสเตรเลีย มีฟาร์มเดี่ยงแกะ ทั้งประเทศประมาณ 71,803 แห่ง ในจำนวนนี้ 56,026 ฟาร์ม เป็นฟาร์มเดี่ยงแกะ แต่ปัจจุบันปี ก.ศ. 2003 ในออสเตรเลียฟาร์มเดี่ยงแกะประมาณ 60,300 แห่ง

จำนวน แกะ และ วัว ที่เลี้ยงในออสเตรเลีย ปี ก.ศ. 2003 (จำนวนครัว)

รัฐ	วัว	แกะ
NSW	7,780,000	60,109,000
VIC	4,600,000	26,200,000
QLD	10,800,000	20,000,000
SA	2,100,000	21,500,000
WA	6,600,000	34,300,000
TAS	1,600,000	5,400,000
NT	2,800,000	1,500,000
ACT	42,500	240,400

1. เขตเดี่ยงแกะเพื่อเอาขาย จะพบเป็นบริเวณกรุงในเขตตอนในของ รัฐควีนส์แลนด์ และบริเวณทั่วไปของ รัฐ นิวเซาท์เวลส์ บริเวณรัฐ ออสเตรเลียได้ และรัฐอสเตรเลียจะต่อวันนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่ไม่สูงมาก และผู้คนพำนักระยะหนึ่งในน้ำตกและน้ำตกที่มีความงามทางธรรมชาติ จึงมีความเหมาะสมต่อการเดี่ยงแกะ พัฒนาเมืองในทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ ของแต่ละรัฐ

2. เขตเดี่ยงแแก ผสมกับเขตการปลูกข้าวสาลี และพืชชนิดอื่นเพื่อการค้า พบในเขตตัด อุกมากจากเขตแรกในรัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐวิกตอเรีย รัฐ ออสเตรเลียได้ รัฐอสเตรเลียตะวันตก และปัจจุบันมีในรัฐควินส์แลนด์ และรัฐเขตปักษ์ของทางตอนเหนือ ที่มีการพนแหน่งน้ำที่ ภูมิสถานบูรพา ผลผลิตสำคัญของเขตเหล่านี้คือ ผลผลิตของขันแแก ผลผลิตของเนื้อแแก และผล ผลิตของข้าวสาลี ผลผลิตข้าวโพด ข้าวนาเรย์ และพืชอีกหลายชนิด จำนวนของแแก มาก กว่าครึ่งของอุกการดูแลรักษาในเขตนี้ การเดี่ยงทำด้วยการข้าวไส่อ่อนมาก จึงทำให้ ได้ผลผลิตสูงเมื่อเทียบกับพื้นที่ต่อไร่ ปัจจุบันมีการใช้ประไบร์น์จากญี่ปุ่นและ เพื่อนำไปปรับ ปูนดินในการปลูกข้าวสาลี และพืชอีกหลายชนิด และส่วนของแแกเองก็จะได้กินส่วนที่เหลือของ ข้าวสาลี และพืชชนิดอื่นหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนั่นด้วย

3. เขตเดี่ยงแแก เพื่อเอาเนื้อ ทั้งเพื่อการบริโภคและเพื่อการส่งออก ส่วนใหญ่จะเดี่ยงกัน ในเขตเพาะปลูกพืชแบบผสม จะในบริเวณ รัฐนิวเซาท์เวลส์ พบทางขายผึ่งตะวันออกเฉียงเหนือ ของรัฐทั้งหมดเนี่ย พบในเขตชายผึ่งตะวันตกเฉียงใต้ของเขตปลูกข้าวสาลี ในรัฐอสเตรเลีย ตะวันตก และการเดี่ยงแบบนี้ ปัจจุบันได้ขยายพื้นที่การเดี่ยงเข้าไปได้ในทุกรัฐของอุกการดูแลรักษา เลี้ยง ที่มีการขันประทานเข้ามาช่วย และมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นในทุกรัฐของอุกการดูแลรักษา

เขตที่มีการเดี่ยงแแกที่สำคัญ ของแต่ละรัฐ ของอุกการดูแลรักษา คือ

1. รัฐ นิวเซาท์เวลส์

ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ มี เมือง Owen Downs เมือง Bot der Downs เมือง Krynnneta เมือง Polocara ทางตะวันตกของอุ่มน้ำแม่น้ำ มอร์เรย์ เมือง Barrington เมือง Bidura เมือง Har Cruot เมือง Coolabah เมือง Matakana และอีกหลายเมืองของรัฐ

2. รัฐ วิกตอเรีย

จะพบบริเวณเมือง เมือง Coleraine เมือง Penshurst เมือง Slamanna เมือง Calpataro เมือง Boort เมือง Booroorban และอีกหลายเมืองของรัฐ

3. รัฐ ออสเตรเลียใต้

จะพบที่บริเวณ เมือง Koonaida อุตุนิชาติผึ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ เมือง Coward Springs อุตุนิชาติใต้ของ ทะเลสาบ Eyre บริเวณเมือง Kondoolka ทางตอนใต้

ของ ทะเลสาบ Everard บริเวณเมือง Colona ชาญฝั่งทางตอนใต้ของรัฐ บริเวณเมือง Hesso ทางตอนใต้ของทะเลสาบ Tortens บริเวณเทือกเขา Iye ทางตอนใต้ของทะเลสาบ Gairdner บริเวณเมือง Paney บริเวณเมือง Curnamona บริเวณเมือง Anabana บริเวณเมือง Canopus บริเวณเมือง Canegrass บริเวณเมือง Naracoorte อยู่ทางใต้ของรัฐ ติดกับชายแดนรัฐวิคตอเรีย

4. รัฐ ออสเตรเลียตะวันตก จะพบเขตเดี่ยงแกะ บริเวณเมือง Camballin อยู่ทางตอนเหนืออีกช่วงของรัฐ บริเวณเมือง Sandfire Flat Roadhouse อยู่ทางฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณ เมือง Vallareeya ในเขตคุ่มแม่น้ำ Shaw ติดชายฝั่งตะวันตกของประเทศ บริเวณเมือง Marillana ใกล้กับเทือกเขา Mehantry บริเวณเมือง Cooya Pooya ชาญฝั่งทางค้านตะวันตก ใกล้กับเมืองท่า Fortesque Roadhouse เป็นบริเวณพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์ของคุ่มแม่น้ำ Fortesque บริเวณเมือง Koolina ทางใต้ของคุ่มแม่น้ำ Hardey บริเวณเมือง Lligarattie บริเวณเมือง Yininetharra บริเวณเมือง Hill Springe บริเวณเมือง Bullara เป็นพื้นที่ ที่อุดมสมบูรณ์ ชาญฝั่งอ่าว Exmouth ติดกับ North West Cape ค้านตะวันตกของประเทศ บริเวณเมือง Bailadonia บริเวณเมือง Esperance ทางชายฝั่งตอนใต้ของรัฐ บริเวณเมือง Merolia เป็นเขตทางตอนในของรัฐอสเตรเลียตะวันตก บริเวณเมือง Davyharst บริเวณเมือง Pingrup บริเวณเมือง Mouroubra บริเวณ Mt. Barker เขตเดี่ยงแกะ ของรัฐอสเตรเลียตะวันตก ซึ่งมีอีกหลายเมืองที่เป็นเขตเดี่ยงแกะที่สำคัญ

5. รัฐ ควีนส์แลนด์ จะพบเขตเดี่ยงแกะ บริเวณเมือง Crendon บริเวณเมือง Middleton บริเวณเมือง Onoto เป็นพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำ Mayne บริเวณ เมือง Gunnardo บริเวณเมือง Tonkoro บริเวณเมือง Caldervale บริเวณ Wyandra บริเวณ เมือง Cashmere และมีอีกหลายบริเวณของรัฐนี้

6. รัฐที่สามารถน้ำ จะพบเขตเดี่ยงแกะใน บริเวณ Datland เป็นพื้นที่ทางค้านชาญฝั่งตะวันออกของตัวเกาะ

7. เขตป่ากรองพิเศษนครหลวง จะพบในบริเวณ เขต Tamut อยู่ทางตอนใต้ของ เมืองหลวงเป็นบริเวณที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์

การเลี้ยงวัว การเลี้ยงวัว ในออสเตรเลียแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ การเลี้ยงวัวเนื้อ และการเลี้ยงวัวนม มีวัวเนื้อที่เลี้ยงทั้งหมด ประมาณ ๒๘ ล้านตัว ที่เหลือเป็นวัวนม ประมาณ ๖,๑๐๐,๐๐๐ ตัว

ในนี้ บริเวณกันมากในบริเวณพื้นที่ห้าไป เขตของรัฐทางตอนเหนือของออสเตรเลีย ที่มีเขตทุ่งหญ้าใบยาวตอนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และในเขตทุ่งหญ้าที่แห้งแล้ง โดยที่ระบบนการผลิตปัจจุบันเข้าช่วง การเลี้ยงวัวเนื้อนั้นได้จำกัดเฉพาะตอนเหนือ ทางตอนใต้ และทางตะวันออกเท่านั้น แต่ที่มีการเลี้ยงวัวควบคู่ไปกับครัวเรือนก็กรรมทางการเกษตรอย่างอื่นควบคู่ไปด้วย เช่น การเดินรถ การลูกช้าง การลูกช้างสารสี การปลูกอ้อย การปลูกผลไม้ เพราะพื้นที่ได้ลงมาของรัฐฯ เมืองหนึ่อ จะมีร่องรอยฝันตากัน แม้ทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ การเลี้ยงวัวของพื้นที่ทางเหนือจะเลี้ยงกันในทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ จำนวนวัวที่เลี้ยงจะมีจำนวนมากกว่า วัวที่เลี้ยงกันมากจะเป็นวัวพันธุ์ Shorthorn วัวพันธุ์ Herd และวัวพันธุ์ Bahman เป็นวัวพันธุ์จากเอเชีย ซึ่งเหมาะกับสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน ในแต่ละปี ออสเตรเลียผลิตเนื้อได้มากกว่า 2,000,000 ตัน ใช้ทั้งบริโภคภายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศทั่วโลก บริเวณที่มีการเลี้ยงวัวเนื้อที่สำคัญ คือ

รัฐควีนส์แลนด์

1. บริเวณเมือง Cunnamulla
2. บริเวณเมือง Yandabara
3. บริเวณเมือง Bronte
4. บริเวณเมือง Murrurundi
5. บริเวณเมือง Cytherea
6. บริเวณเมือง Bonus Dns.
7. บริเวณเมือง Glenariff แคนคุ่นแม่น้ำ Thompon
8. บริเวณเมือง Counemara
9. บริเวณเมือง Wongalee
10. บริเวณเมือง Pelham
11. บริเวณเมือง Strathburn
12. บริเวณเมือง Coralie

รัฐ เขตปักครองทางตอนเหนือ

1. บริเวณเมือง Imaupa
2. บริเวณเมือง Indiana
3. บริเวณเมือง Tilmouth Roadhouse
4. บริเวณเมือง Burramurra
5. บริเวณเมือง Rockhampton Downs
6. บริเวณเมือง Waterloo
7. บริเวณเมือง Pine Creek
8. บริเวณเมือง Mallapunyah
9. บริเวณเมือง Gallipoli
10. บริเวณเมือง Dumatta Wayside inn

รัฐนิวเซาท์เวลส์

1. บริเวณเมือง Yantabulla
2. บริเวณเมือง Ashley
3. บริเวณเมือง Wanaaring
4. บริเวณเมือง Weemelah

รัฐออสเตรเลียตะวันตก

1. บริเวณเมือง Manjimup
2. บริเวณเมือง Murchison
3. บริเวณเมือง Nullagine
4. บริเวณเมือง Boyney Downs
5. บริเวณเมือง Paudanus Park
6. บริเวณเมือง Nita Downs
7. บริเวณเมือง Chistmas Creek

8. บริเวณเมือง Possil Downs
9. บริเวณเมือง Mt.Elizabeth
10. บริเวณเมือง Gleuroy
11. บริเวณเมือง Windiana Gorge
12. บริเวณเมือง Chettabun
13. บริเวณเมือง Killara
14. บริเวณเมือง Granite Peak

รัฐออสเตรเลียใต้

1. บริเวณเมือง ทະเตสาบ Koppdnarie
2. บริเวณเทือกเขา Willoughby
3. บริเวณ ทະเตสาบ Gregory
4. บริเวณเมือง Fregory

วันนน การเลี้ยงวัวนม เป็นการเลี้ยงวัวที่ต้องการความใจใส่มากกว่า การเลี้ยงวัวเนื้อ บริเวณที่เลี้ยงวัวนมจึงมีเขตจำกัดมากกว่า และมักจะเลี้ยงกันแบบรายบุริเวณสั่งทางตอนใต้ และทางตะวันออกของออสเตรเลีย ในเขตที่ลักษณะอากาศชื้น และมีปริมาณฝนตกชุก รวมทั้งเป็นแหล่งชุมชนที่หนาแน่นเพื่อการส่งน้ำนมออกจำหน่ายยังชุมชน วันนนจะการเลี้ยงกันมาก ในรัฐควินสแลนด์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐออสเตรเลียใต้ รัฐวิกตอเรีย และรัฐออสเตรเลียตะวันตก ทางพื้นที่ด้านฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ ส่วนในรัฐที่เหลือมีการเลี้ยงเช่นกัน แต่ปริมาณการเลี้ยงจะน้อยลง วัวพันธุ์ที่เลี้ยงเป็นวัวพันธุ์ Jersey's วัวพันธุ์ Illawara วัวพันธุ์ Shorthome วัวพันธุ์ Ayrshires วัวพันธุ์ Red Polls วัวพันธุ์ Friesians และวัวพันธุ์ Guernseys ปริมาณ น้ำนมที่ผลิตได้จะใช้บริโภค และผลิตเป็นเนยเหลว เนยแข็ง และนมผง ผลผลิตของน้ำนมที่เหลือจากบริโภคภายในประเทศจะถูกส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่นเลี้ยงวัวน้ำสำราญ คือ

รัฐควีนส์แลนด์

1. บริเวณเมือง Gympie
2. บริเวณเมือง Southport
3. บริเวณเมือง Pomona
4. บริเวณเมือง Cooroy
5. บริเวณเมือง Yeppoon

รัฐวิคตอเรีย

1. บริเวณเมือง Port Campbell
2. บริเวณถุ่มแม่น้ำ C.liptrap
3. บริเวณเมือง Foster
4. บริเวณเมือง Orbost
5. บริเวณเมือง Port Mac Donnell
6. บริเวณเมือง Mount Gambier
7. บริเวณเมือง Warrnambool
8. บริเวณเมือง Leougatha

รัฐนิวเซาท์เวลส์

1. บริเวณเมือง Kempsey
2. บริเวณเมือง Ballina
3. บริเวณเมือง Beenleing
4. บริเวณเมือง Port Macquarie

รัฐทัศน์นิยม

1. บริติชแลนด์ Stanley
2. บริติชเบรฟส์ Bridport
3. บริติชแสตล์ Scotsdale

บริติชแอปเปิลครอสพีเพิลเน็ตเวิร์ก (ACT.)

1. บริติชเมือง Bernagui
2. บริติชเมือง Nowra
3. บริติชเมือง Huskisson

การพาะบลูกพืชอาหารของอสเตรเลีย

ข้าวสาลี (Wheat) เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของอสเตรเลีย มีพืนที่ปลูก กันมากกว่าเนื้อที่เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทั้งหมด และจะเป็นสินค้ายอดที่สำคัญอีกประมานหนึ่ง ของ ประเทศออสเตรเลีย ที่มีปริมาณการส่งออกในลำดับต้นๆ ของโลก ถ้าเบริกเก็ตเป็นประเทศผู้ปลูก ข้าวสาลีเพื่อการค้าในทวีปยุโรปเป็นหลัก แล้วจะพบว่าการบลูกข้าวสาลีในออสเตรเลีย อยู่จำากัด ด้วย สภาพทางภูมิศาสตร์มากกว่า จึงทำให้บริเวณที่เหมาะสมแก่การปลูกข้าวสาลีมีเพียงไม่กี่แห่ง ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตที่มีปริมาณฝนตก ในฤดูที่มีการเพาะปลูกปีนกางลง ต้องปริมาณฝน ประมาณ 250 ถึง 750 มิลลิเมตร ปัจจุบันข้าวสาลีที่มีการปลูกได้ในพื้นที่ทุกๆ รัฐในออสเตรเลีย รัฐที่ ปลูกข้าวสาลีที่สำคัญคือ พื้นที่กรุงใหญ่ ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐของอสเตรเลียจะวันตก ซึ่ง รวมกันแล้วมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวสาลีมากกว่าครึ่งหนึ่ง ของพื้นที่ที่เพาะปลูกทั้งหมดของ ประเทศเด็กมีรัฐที่ปลูกข้าวสาลี ได้ผลดีพื้นที่สูงที่สุดคือ รัฐ วิคตอเรีย สำหรับรัฐที่สมัยนี้ ซึ่งมีสภาพอากาศค่อนข้างเย็น และchein เกินไปผลผลิตข้าวสาลีนั้นจะได้น้อยกว่ารัฐอื่น

การปลูกข้าวสาลี ในออสเตรเลีย บางบริเวณมักจะทำควบคู่ไปกับการเลี้ยงแกะ หรือ บางครั้งก็ปลูกควบคู่ไปกับการปลูกพืชชนิดอื่น เช่นการปลูก ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวฟ่าง ถ้าในช่วงใดที่ราคาของข้าวสาลี ในตลาดโลกเกิดราคากลับตัว เกษตรกรก็จะลดเนื้อที่เพาะปลูกลง และหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน ข้าวสาลีที่ปลูกในออสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์ข้าวสาลีที่ ปลูกได้ดีในฤดูหนาว ซึ่งจะเริ่มปลูกในเดือนมิถุนายน และจะเก็บเกี่ยวในเดือนธันวาคม สภาพของอากาศที่อบอุ่นกว่า ของทวีปอเมริกาเหนือ และช่วงระยะเวลาของการปลูกก็สั้นกว่า ปัจจุบัน ประเทศออสเตรเลีย เป็นประเทศที่ส่งข้าวสาลีเป็นสินค้าออกมากเป็น อันดับ 3 ของโลกรองจาก สาธารณรัฐอเมริกา และแคนาดา เนตปลูกข้าวสาลีที่สำคัญของอสเตรเลีย คือ

รัฐวิคตอเรีย

1. บริเวณเมือง Woamelang
2. บริเวณเมือง Birchip
3. บริเวณเมือง Wycheeproof

4. บริเวณเมือง Elmore
5. บริเวณเมือง Mitiamo
6. บริเวณเมือง Rochester
7. บริเวณเมือง Rulcairn
8. บริเวณเมือง Holbrook

รัฐนิวเซาท์เวลส์

1. บริเวณเมือง Grenfell
2. บริเวณเมือง Bribbaree
3. บริเวณเมือง Naradhan
4. บริเวณเมือง Kikoira
5. บริเวณเมือง Warramine
6. บริเวณเมือง Trangie
7. บริเวณเมือง Gwabegar

รัฐออสเตรเลียใต้

1. บริเวณเมือง Ceduna
2. บริเวณเมือง Wintulla
3. บริเวณเมือง Kyaneutta
4. บริเวณเมือง Tooligie

รัฐออสเตรเลียตะวันตก

1. บริเวณเมือง Pingrup
2. บริเวณร่องบุกทะเลขาน Grace
3. บริเวณเมือง Narrogin

4. บริเวณเมือง Wagan
5. บริเวณเมือง Scaddan
6. บริเวณเมือง Merredin
7. บริเวณเมือง Muntadgin
8. บริเวณเมือง Pithara
9. บริเวณเมือง Dalwallinu
10. บริเวณเมือง Yuma

รัฐควินส์แลนด์ พบที่บริเวณเมือง Tara ตอนเหนือของอุ่มน้ำ Moonie

ข้าวโอ๊ต มีพื้นที่ปลูก รองลงมาเป็นลำดับ 2 โดยทั่วไปจะปลูกกันในเขตที่มีอากาศชื้น และยืนกว่าข้าวสาลี มีพื้นที่การเพาะปลูก ประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่ที่ปลูกข้าวสาลี ข้าวโอ๊ตที่ปลูก จะใช้เป็นทั้งอาหารของคนและสัตว์ ส่วนที่เหลือจากใช้ภายในประเทศก็ส่งออก จำหน่ายยังต่างประเทศ และปัจจุบันก็มีปริมาณการปลูกเพิ่มมากขึ้น

ข้าวนาร์เจย จะปลูกในเขตที่มีอากาศถ้วนถี่กับการปลูกข้าวสาลี โดยปลูกเพื่อใช้ เป็นอาหารของคน และอาหาร สัตว์ และใช้ในอุตสาหกรรมการทำเบียร์ มีผลผลิตบางส่วนเหลือ ก็จะส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ

ข้าวโพดและข้าวฟ่าง จะปลูกกันในพื้นที่เขตตอนบน ของภูมิภาคทางตอนเหนือของ ประเทศ ที่มีลักษณะอากาศแบบปููกพิษเมืองร้อน ได้คือ โดยเฉพาะบริเวณชายฝั่งตะวันออกของ รัฐควินสแลนด์ และรัฐนิวเซาท์เวลส์ ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ของข้าวสองประเภทนี้ จะใช้ สำหรับเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ

ข้าวเจ้า ปัจจุบันมีปลูกกันมากในออสเตรเลีย เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศที่มีปริมาณมากในแต่ละปี ข้าวเจ้าจะมีการปลูกกันมากในเขตที่มีภาระดินประทาน พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่จะพำนในรัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐ คвинสแลนด์ และในอีกหลายบริษัทของประเทศ ข้าวเจ้าที่ผลิตได้ที่เหลือจากการบริโภคภายในประเทศ จะส่งออกไปจีนเนื่ย ให้แก่ประเทศญี่ปุ่นในมาสุมห์แทเชิฟิค บริษัทปลูกคือ บริษัทเมือง Camballin ในบริษัทที่รับผิดชอบหนึ่งของเมือง Fitzroy ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือ ของรัฐออสเตรเลียตะวันตก และบริษัทที่รับผิดชอบหนึ่งของเมือง Leeton ทางตอนเหนือของที่รับผิดชอบเมือง Murrumbidgee

อ้อย อ้อย เป็นพืชอุตสาหกรรม ที่สำคัญของในออสเตรเลีย จะปลูกกันมากในบริษัทที่มีโอกาสแบบเขตว่อน และฝนตกชุก โดยเฉพาะพื้นที่ของรัฐคвинสแลนด์ และพื้นที่ทางตอนเหนือของรัฐนิวเซาท์เวลส์ เพื่อเป็นวัตถุคุณภาพป้อนโรงงานอุดสาหกรรมน้ำตาล น้ำตาล ร้อยละ 65 ที่ผลิตได้จะส่งออกจำหน่ายจากต่างประเทศ ผลปลูก อ้อย ที่สำคัญพบอยู่ที่หลายบริษัท คือ

1. บริษัทเมือง Massman ขายผึ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
2. บริษัทเมือง Mackay เมืองท่าทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
3. บริษัทเมือง Babinda เมืองชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
4. บริษัทเมือง Nigham เมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
5. บริษัทเมือง Rosedale เมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
6. บริษัทเมือง Brunswick Heads เมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
7. บริษัทเมือง Marwillumbah เมืองทางตะวันออกของประเทศ

ฝ้าย ปลูกกันส่วนมากของพื้นที่ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐคвинสแลนด์ ปัจจุบันได้มีการขยายการปลูกไปในหลายพื้นที่ของประเทศ ผลผลิตที่ได้จะใช้ในอุตสาหกรรมท่อผ้าในประเทศ บริษัทฯ ที่ปลูกที่สำคัญ จะอยู่ที่เมือง Narrabri ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ และยังพบอยู่ที่ บริษัทเมือง Monto ของรัฐคвинสแลนด์

ยาสูบ มีพื้นที่ปลูกกันมากในบริษัทรัฐคвинสแลนด์ และรัฐวิคตอเรีย ผลผลิตที่ได้จะใช้ในการผลิตบุหรี่ ใช้ภายในประเทศ บริษัทที่ปลูกที่สำคัญคือ เมือง Mareeba เมืองทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐคвинสแลนด์ อยู่แถบเทือกเขา McIigan

หญ้าเชร์ และพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ในเขตทุ่งหญ้าของออสเตรเลีย บางพื้นที่มีปริมาณฝนตกไม่น้ำแน่นอน และในบางปีก็ยังเกิดความแห้งแล้งในหลายบริเวณ ดังนั้นจึงมีการเพาะปลูกพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ต่าง ๆ มีหญ้าเชร์ และ หญ้าอัคฟ่า ก็คือเป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณ ร้อยละ 20 ของพื้นที่เพาะปลูกพืชที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และจะปลูกกันมากในพื้นที่ รัฐวิคตอเรีย และรัฐนิวเซาท์เวลส์ และขยายพื้นที่การเพาะปลูกเข้าไปทุกรัฐ ที่มีการเลี้ยงสัตว์ เพื่อทดแทนและช่วยเสริมทุ่งหญ้าที่มีอยู่ที่ยังมีไม่พอเพียง

ผลนี้ เป็นพืชที่มีความสำคัญมากของออสเตรเลียในปัจจุบัน และพื้นที่ของออสเตรเลีย ก็สามารถปลูกพืชได้เกือบทุกชนิดที่มีอยู่ในทุกที่ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจ พืชขนาดนา พืชแบบเมดิเครอร์เรเนียน ที่ออสเตรเลียเองก็มีภูมิอากาศแบบนี้ อยู่ในหลายบริเวณของประเทศ ดังนั้นในปัจจุบันออสเตรเลียจึงเป็นผู้ส่งออกผลไม้ได้หลายชนิด ไปยังประเทศต่างๆของโลก เมื่อต่อ ผลไม้ทุเรียน ที่ปลูกกันมากในเมืองไทย ปัจจุบันก็ปลูกได้ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย บริเวณที่พับการปลูกผลไม้ที่สำคัญ คือ บริเวณเมือง Stanthorpe อยู่ทางตะวันออกของประเทศไทย บริเวณเมือง Bayndah เมืองทางด้านตะวันออกของทวีป และเมือง Griffith ปลูกนากริเวณพื้นที่ราบทางตอนเหนือ ของแม่น้ำ Murrumbidgee

แอปเปิล มีพื้นที่ปลูกที่กว้างขวางมาก ในออสเตรเลียปัจจุบัน แหล่งพื้นที่ปลูกที่สำคัญคือรัฐทัสเมเนีย ร้อยละ 35 ของแอปเปิล ที่ผลิตได้จะส่งออกจำหน่ายค่างประเทศ แหล่งปลูกที่สำคัญคือ บริเวณ เมือง Adventure บนเกาะ Bruny อยู่ทางตอนใต้ของรัฐทัสเมเนีย และรอบๆ อำเภอ Storm ทางด้านใต้ของรัฐทัสเมเนีย จะมีพื้นที่ปลูกจำนวนมาก

ส้ม พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกกันมาก ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ และรัฐออสเตรเลียได้ รัฐทัศานา เมือง ทางชายฝั่งตะวันตกของรัฐ ออเตรเลียตะวันตก ที่มีลักษณะอากาศแบบเมดิเครอร์เรเนียน และอีกบริเวณหนึ่งที่เมือง Gosford เมืองทางชายฝั่งตะวันออกของทวีป

กล่าว ปู่กันในพื้นที่ ส่วนใหญ่ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ และมีพื้นที่ปู่กันให้ทุกรัฐของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของทวีป แหล่งที่ปู่กันมาก คือ

1. บริเวณเมือง Coffs Harbour เมืองท่าทางชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศไทย
2. บริเวณเมือง Murwillumbah เมืองท่าทางชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศไทย
3. บริเวณเมือง Noosa Hds. เมืองชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศไทย

ตัวบประค ปู่กันมากในรัฐควีนแลนด์ ทางตอนเหนือ และอิกหนาที่พื้นที่ของประเทศไทยจะพบแหล่งที่ปู่กันที่สำคัญ คือบริเวณเมือง Nambour เมืองชายฝั่งด้านตะวันออกของประเทศไทย

อยุ่น พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ปู่กันเพื่อนำมาเป็นวัสดุคิบในการใช้ทำเหล้าไวน์และอยุ่นแห้งนี้ พื้นที่ปู่กันมากในบริเวณ รัฐออสเตรเรียได้ บริเวณเมือง Kapunda รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐที่สามารถนึช รัฐวิكتอเรีย รัฐออสเตรเลียตะวันตก และอิกหนาทบริเวณของประเทศไทย

การท่าป่าไม้ของอสเตรเลีย ส่วนใหญ่จะพบในเขตที่มีฝนตกชุกและราบรื่นของทวีป นอกเหนือจากในเขตที่สูงไปด้วยฝั่งตะวันออก และทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป ในรัฐทัศเมเนย์จะพบพื้นที่ไม้เนื้อแข็ง และไม้เนื้ออ่อน ตะป่าไม้ซึ่งพบทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐอสเตรเลียตะวันตก พื้นที่ป่าในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้เนื้อแข็ง จำพวกไม้บุคคลิปตัส ซึ่งได้ใช้ในการก่อสร้างและทำลังไม้ ป่าไม้เนื้ออ่อนก็พบในหลายบริเวณ โดยเฉพาะในพื้นที่สูง ที่มีอากาศเย็น และในรัฐทัศเมเนย์ ป่าจุบันในเขตทางใต้มีการปลูกป่าพักไม้เนื้ออ่อน เพื่อใช้เป็นวัสดุคุณภาพงานในอุตสาหกรรมเชื้อกรอบและกระดาษ

ເຫດຊັດວາງກຽມນີ້ ໄນຈຸງ ແລະໄນ້ແປງປັກທີ່ສຳກັນ ຊອງອອກຕາງເລືຍ ຄື່ອ

- บริเวณเมือง Gympie ชาบฟิ่งค้านตะวันออกของทวีป
 - บริเวณเมือง Boonah ไก้ด้าชายฝั่งค้านตะวันออกของทวีป
 - บริเวณเมือง Mackville ชาบฟิ่งค้านตะวันออกของทวีป
 - บริเวณเมือง Bodalla ชาบฟิ่งค้านตะวันออกเฉียงได้ของทวีป
 - บริเวณเมือง Bendoc ไก้ด้าชายค้านตะวันออกเฉียงได้ของทวีป
 - บริเวณเมือง Dargo ไก้ด้าชายฝั่งตะวันออกเฉียงได้ของทวีป
 - บริเวณเมือง Berrigan ค้านตะวันออกเฉียงได้ของประเทศ
 - บริเวณเมือง Ballarat เมืองท่องต้อนได้ของประเทศ
 - บริเวณเมือง Portland เมืองท่าทางตอนใต้ของประเทศ เมื่นเมืองอุดถานกรรณไม้เปลี่ยนที่สำคัญของประเทศ
 - บริเวณเมือง Port Mac Donnell เมืองท่าทางตอนใต้ของประเทศ
 - บริเวณเมือง Beachport เมืองท่าทางตอนใต้ของประเทศ
 - บริเวณเมือง Bridgetown เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ ของรัฐออสเตรเลียประจำวันตก
 - บริเวณเมือง Northciffe เมืองท่าทางใต้ ของรัฐออสเตรเลียประจำวันตก
 - บริเวณเมือง Triabunna เมืองท่าทางตะวันออกของ รัฐทั่วสามานី
 - บริเวณเมือง Derby เมืองท่าทางค้านตะวันออกเฉียงเหนือของ รัฐทั่วสามานី
 - บริเวณเมือง Burnie เมืองท่าทางตอนเหนือของรัฐทั่วสามานី
 - บริเวณเมือง Somerset เมืองท่าทางตอนเหนือของรัฐทั่วสามานី

การประเมิน ออสเตรเลียมีให้ทวีปที่กว้าง และในน่านน้ำของออสเตรเลียมีป่ามากมาย หลากหลายชนิดที่ใช้บริโภคได้ดี และเพื่อการส่งออก นอกจากการประเมินในน่านน้ำแล้ว ในบริเวณชายฝั่งของทวีปในหลายบริเวณ ยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลเพื่อการส่ง เข่นการทำฟาร์ม หอยมุก เพื่อป้อนตลาดอัญมณีทั้งภายในและภายนอกประเทศ เนคที่ทำการประเมินที่สำคัญคือ เศษชายฝังทางตะวันออก และชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ และในอีกหลายบริเวณ ของประเทศ คือ

1. บริเวณเมือง Balladulla ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป รอบๆ ทะเลสาบ Toubourie
2. บริเวณเมือง Eden ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ ของทวีป รอบๆ อ่าว Twofold
3. บริเวณเมือง Gympie ชายฝั่งตะวันออกของทวีป
4. บริเวณเมือง Sale ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป รอบๆ ทะเลสาบ Gippsland
5. บริเวณเมือง Albany ชายฝั่งด้านใต้ของรัฐออสเตรเลียฝั่งตะวันตก

นอกจากนี้ ออสเตรเลีย ยังมีแหล่งพะเสียงหอยไนน์มุก ที่สำคัญอยู่ท่ามกลางบริเวณคือ

1. บริเวณเมือง Cooktown ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
2. บริเวณเมือง Thursday อยู่ตอนเหนือสุด ของแกลน Cape York
3. บริเวณเมือง Darwin ชายฝั่งทางเหนือของทวีป บริเวณ อ่าว Fog และ อ่าว Beagle
4. บริเวณเมือง Hall ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ รอบๆ อ่าว Kuri
5. บริเวณเมือง Broome ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ รอบๆ อ่าว Roebuck