

ประวัติ

การจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนมีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 คือเริ่มจัดให้นักเรียนโรงเรียนประจำ อาหารที่จัดคืออาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น แต่การจัดอาหารกลางวันเริ่มเป็นครั้งแรกที่ยุโรป เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน อังกฤษ นอร์เวย์ อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ แต่ประเทศที่จัดได้ผลดีที่สุดได้แก่ประเทศอังกฤษจนถึงกับมีกฎบัตรสำหรับอาหารขึ้นที่เรียกว่า School Meal Act ค.ศ. 1906

ในปี ค.ศ. 1944 ได้มีการจัดตั้งกฎหมายขึ้นเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะและจัดให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา ค.ศ. 1952 ได้มีการสำรวจในอังกฤษ พบว่าครึ่งหนึ่งของนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันในโรงเรียนจัดขึ้น

ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดอาหารกลางวันเริ่มในศตวรรษที่ 19 ในปี ค.ศ. 1954 ได้เริ่มในโรงเรียนประถมในรัฐฟิลาเดลเฟีย และการจัดอาหารกลางวันได้แพร่หลายไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งประเทศ

สำหรับประเทศไทย การจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในโรงเรียนไม่ปรากฏหลักฐานว่าจัดขึ้นเมื่อใด ประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอาหาร เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และประเทศในภาคพื้นยุโรปได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนก่อนประเทศอื่นจึงได้เริ่มดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยมีหลักการในอันที่จะส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ตลอดจนสวัสดิภาพของนักเรียนมาเป็นเวลาช้านานแล้ว ทั้งนี้บางประเทศถึงกับออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันโดยกำหนดมาตรฐานในด้านมูลค่าของอาหารและวางระเบียบในด้านการจัดหาเงินมาช่วยเหลือในการใช้จ่าย

ในการประชุมเกี่ยวกับการศึกษาซึ่งจัดขึ้นมาด้วยความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในปี 1951 ที่ประชุมได้ตกลงจัดทำข้อเสนอแนะต่อกระทรวงศึกษาธิการนานาชาติ มีข้อความเกี่ยวกับการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียนรวม 10 ข้อ มีใจความดังนี้

1. เสนอมายังกระทรวงศึกษาธิการนานาชาติว่า เมื่อจัดตั้งโรงเรียนที่ใหม่แล้วก็ตาม ต้องคำนึงถึงโรงอาหารและโรงครัว

2. โรงเรียนที่สร้างขึ้นแล้ว ถ้ายังไม่มีโรงครัวและโรงอาหารมาก่อนก็ควรจะจัดตั้งขึ้นให้ได้

3. ค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารที่จะใช้เป็นโรงอาหารและเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้ผู้ที่ออกค่าก่อสร้างโรงเรียนเป็นผู้ออก

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเลี้ยงแก่นักเรียนที่องค์การอาหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั่ว ๆ ไป ในการบริหารโรงเรียนเป็นผู้ออก

5. โรงอาหารของโรงเรียนควรจะสร้างให้ดีพอ อากาศดี น่ายู่ เพื่อช่วยให้นักเรียนปฏิบัติตนได้อย่างอิสระเหมือนอยู่บ้าน

6. การจัดโต๊ะไม่ควรเบียดเสียดกัน มีการจัดเป็นหมู่เพื่อให้บรรยากาศเหมือนบ้าน

7. เครื่องใช้ควรจะเลือกให้สวยงามน่าใช้

8. การจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนนี้ควรจะต้องจัดให้นักเรียนทั่วไป โดยไม่มีข้อจำกัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางโภชนาการและในทางให้การศึกษาแก่นักเรียน

9. ถ้าจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนทั่วไป โดยไม่คิดมูลค่ายังไม่ได้ ก็ควรให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ออกเงินช่วยเป็นค่าใช้จ่ายตามกำลัง แต่ไม่ควรเกินกว่าค่าอาหารที่ยังไม่ประกอบ

10. รายการควรจัดให้ได้สมส่วนในด้านโภชนาการเพื่อจะส่งเสริมการพัฒนาของเด็กทั้งทางกายและทางใจ

หลักการจัดอาหารกลางวัน

1. ไม่มุ่งหวังกำไร ถ้าจัดฟรีได้ยิ่งดี ถ้าฟรีไม่ได้ก็ให้ราคาเท่ากับอาหารดิบ

2. เพื่อหวังโภชนาการของนักเรียนโดยถือหลักว่าอาหารที่ดีควรจะได้เป็น 1 ใน 3 ของอาหาร 3 มื้อ

3. เพื่อการศึกษา มีประโยชน์ในแง่ต่าง ๆ เช่น ด้านโภชนาการ การปรุงอาหาร อนามัย ในการแต่ต้องอาหาร

วัตถุประสงค์ในการจัดอาหารกลางวัน

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน เพราะนักเรียนจะได้คุณค่าทางอาหารตามร่างกายต้องการ

2. เพื่อลดภาระของผู้ปกครองในด้านอาหารกลางวันของนักเรียนเป็นการประหยัดเศรษฐกิจในการซื้ออาหารที่อื่นรับประทาน

3. เพื่อจะเปลี่ยนนิสัยในการรับประทานอาหารของนักเรียนให้ถูกต้อง

4. เพื่อช่วยให้เด็กและผู้ปกครองมีความซาบซึ้งและตระหนักในความจริงที่ว่า การเลือกกินอาหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของสุขภาพ นอกเหนือไปจากการพักผ่อนหลับนอน การออกกำลังกาย ความสะอาด และการรักษาพยาบาล

5. จะเป็นผลสะท้อนทำให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน
6. เป็นการสะดวกแก่การควบคุมดูแล

ประโยชน์ของการจัดอาหารกลางวัน

1. เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
2. ให้ประโยชน์ทางด้านสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต อาหารที่จัดต้องให้ได้สัดส่วนตามหลักโภชนาการเพราะอาหารกลางวันเป็นอาหารมื้อสำคัญที่ควรได้สารอาหารต่าง ๆ 1 ใน 3 ของความต้องการของเด็กในวันหนึ่ง ฉะนั้นในกรณีที่อาหารทางบ้านขาดสารอาหารอะไร ทางโรงเรียนก็ควรเสริมอาหารประเภทนั้น
3. ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา เช่น ให้นักเรียนได้มีความรู้ในวิชาเกษตรศาสตร์ และความรู้ทางด้านการทำบัญชีรับจ่าย
4. ให้ความรู้ในวิชาอนามัยโรงเรียนและบุคคล เช่น การกำจัดเศษอาหาร สิ่งสกปรก ตลอดจนความสะอาดของโรงอาหาร และห้องอาหารโดยถือโอกาสฝึกหัดให้นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหาร
5. ให้นักเรียนมีความรู้ด้านสังคม เช่น เป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักมารยาทในการนั่งรับประทานอาหารและรู้จักสังสรรค์ทำตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้
6. เป็นประโยชน์ในด้านความเป็นประชาธิปไตย การจัดอาหารกลางวันเป็นโอกาสที่จะฝึกหัดให้เด็กคุ้นกับหลักประชาธิปไตยอย่างหนึ่ง เช่น การเข้าแถวรอรับอาหารตามลำดับก่อนหลัง วิธีการจัดแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ

1. อาหารมื้อ (School Meal) นิยมทำกันในลักษณะเป็นอาหารกลางวันเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า School Lunch แต่ในบางประเทศ เช่น นอร์เวย์ ได้จัดอาหารมื้อให้นักเรียนรับประทานในตอนเช้า เมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพราะได้พิจารณาเห็นว่านักเรียนที่มาโรงเรียนมักได้กินอาหารมาจากบ้านไม่ค่อยพอเพียงที่จะมาคร่ำเคร่งการเรียนทั้งวันได้

แต่อย่างไรก็ตาม อาหารมื้อไม่ว่าจะจัดแบบไหนย่อมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียนด้วยกันทั้งสิ้น และมีหลักการอยู่ว่าไม่เพียงจะต้องมีคุณค่าในทางอาหารสูง ยังต้องให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ของท้องถิ่นตลอดจนหลักเศรษฐกิจอีกด้วย และนอกจากนั้นต้องพยายามใช้อาหารที่มีอยู่ภายในท้องถิ่นให้มากที่สุด โดยทั่วไปมักนิยมกำหนดให้อาหารที่จัดนี้มีคุณค่าเพียงพอที่จะให้ได้ประมาณ 2 ใน 3 ของความต้องการของอาหารประจำวัน ในฟิลิปปินส์ รัฐบาลได้ร่วมมือกับองค์การกองทุนสงเคราะห์เด็กยูนิเซฟ ในปี ค.ศ. 1948 คณะกรรมการโภชนาการระหว่างชาติได้มีการประชุมกันที่เมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ ได้กำหนดแผนเร่งรัด แพทเทิน

สำหรับอาหารมื้อกลางวันขึ้น เพื่อใช้ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไว้ดังนี้

1. ข้าวต่าง ๆ จำนวน 70 กรัม
2. ถั่วต่าง ๆ 14 กรัม
3. ปลาตัวเล็ก (กินได้ทั้งตัว) 7 กรัม
4. ผักต่าง ๆ 28 กรัม
5. น้ำมัน 7 กรัม
6. เกลือ 5 กรัม

อาหารมื้อนี้จะให้กำลังงาน 400 แคลอรี และประกอบด้วยธาตุอาหารต่าง ๆ แล้วแต่ชนิดของอาหารที่จะหาได้ในท้องถิ่น สำหรับประเทศไทยก็ได้ अनुโลมตามคำแนะนำนี้เช่นกัน

2. อาหารว่าง (Snack) ในเมื่อไม่สามารถจะจัดให้ครบทั้งมือได้ ก็มีวิธีการอีกแบบหนึ่งคือ จัดให้เป็นอาหารว่าง ให้เด็กกินตอนไหนก็ได้ในระหว่างเวลาเรียน เช่น การเลียงนม ประเทศไทยได้เคยจัดอาหารประเภทหางนมมาชงให้เป็นน้ำผสมน้ำตาล หรือทำเป็นขนมต่าง ๆ เช่น ผสมมะพร้าว น้ำตาล ถั่วต่าง ๆ แจกให้เด็ก ๆ

หลักในการปฏิบัติก่อนที่จะมีการดำเนินงานอาหารกลางวัน

ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานนั้น เราต้องทำการดังนี้คือ ต้องสำรวจสิ่งต่าง ๆ เช่น

1. สำรวจเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
2. สำรวจสภาพการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สำรวจตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน
3. การคมนาคม เพื่อสะดวกในการติดต่อ และสะดวกในการขนส่ง
4. ดูภายในโรงเรียนว่า ลักษณะของโรงเรียนควรจะปลูกผัก ต้นไม้ หรือมีวิชาเกี่ยวกับการเกษตรหรือไม่
5. สำรวจสภาพของโรงครัว โรงอาหารว่าอยู่ในสภาพไหน เพื่อเราจะได้ตกแต่งเพิ่มเติมหรือไม่ นอกจากนี้ก็สำรวจเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในการประกอบอาหารว่ามีครบหรือไม่
6. สำรวจภาวะเศรษฐกิจของท้องถิ่นเพื่อเราจะารู้ถึงว่า เราควรจะจัดให้เหมาะสมกับงบประมาณขนาดไหน เช่น จะจัดในงบประมาณคนละ 1 บาท หรือ 50 สต.
7. สำรวจสภาพของตลาดท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อจะได้รู้ว่า มีอาหารสดอะไรบ้าง เราจะได้เลือกอาหารได้ถูกต้องตามฤดูกาล และราคาถูกด้วย

การสำรวจนี้ เราควรสำรวจด้วยตัวของเราเอง เพื่อประโยชน์ในการที่เราจะวางแผนงานต่อไปให้ได้ผลดียิ่งขึ้น ถ้าเราไม่ทราบอะไรเลย การปฏิบัติงานอาจจะไม่ได้รับผลบรรลุถึงความมุ่งหมายได้

ขั้นของการวางแผนงาน

1. ต้องคำนึงถึงงบประมาณว่า เราจะได้เงินมาจากไหน เราจะจัดแบบที่ใดงบประมาณโดย

- ก. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
- ข. เงินอุดหนุนจากองค์กรต่าง ๆ
- ค. เงินอุดหนุนจากผู้บริจาค
- ง. เงินจากผู้ปกครองเอง

ถ้าเราวางแผนที่จะใช้เป็นงบประมาณจากชนิดไหนดังกล่าวมาแล้ว เราก็ควรจะต้องดำเนินการได้ถูกต้อง ถ้าเป็นงบประมาณที่ผู้ปกครองเป็นผู้จ่ายเอง เราก็ต้องขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองโดยเราอาจจะคิดเป็นเดือนหรือเป็นเทอมการศึกษา เช่น การเก็บค่าอาหารกลางวัน เดือนละ 25 บาท หรือ 30 บาท โดยคิดคนละ 1 บาทต่อวัน

2. ต้องคำนึงถึงจำนวนคนรับประทาน อายุ เพศของนักเรียน เพื่อเป็นผลดีที่จะได้รายการอาหารให้ถูกต้องตามความต้องการของร่างกาย

3. คิดถึงสภาพของโรงเรียนว่า เราจะใช้บริการอาหารแบบไหน เช่น การบริการอาหารแบบช่วยตัวเอง ต้องคำนึงถึงนิสัยการรับประทานอาหารของเด็กเพื่อจัดรายการอาหารให้ถูกใจคนรับประทาน

4. เราต้องคำนึงถึงการจัดเป็นแบบจัดเป็นชุดหรือเป็นจาน อาหารให้เลือกหรือไม่ให้เลือก แต่ควรจัดแบบไม่ให้เลือก และบริการแบบถาดหลุม

5. จำนวนผู้ร่วมงาน เราต้องดูว่าจะมีคนงานเท่าใดและพอกับโครงการอาหารกลางวันหรือไม่ ถ้าไม่พอเราจำเป็นต้องจ้างแม่ครัวเพิ่มขึ้น

6. ต้องนึกถึงผู้ร่วมงานอื่น ๆ เช่น ครู ความสนใจของผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนตัวนักเรียนเองว่าเขามีความกระตือรือร้นแค่ไหน

หน้าที่ของครูผู้ร่วมงาน

การโภชนาการยังนับว่าใหม่อยู่ การอบรมสั่งสอนมักจะได้ผลในเด็ก ๆ มากกว่าผู้ใหญ่ ฉะนั้นครูควรสอนวิชาโภชนาการให้แก่เด็กอย่างถูกต้อง เช่น สอนให้รับประทานอาหารที่ถูกหลักหรือการสอนวิชาโภชนาการเบื้องต้นให้กับเด็กในช่วงเวลาอื่น ๆ ที่เราแทรกได้ ครูเวรห้องอาหารประจำวันควรมีไว้ควบคุมความเรียบร้อยและช่วยกิจกรรมเกี่ยวกับการแนะนำอบรม สุนิสัยให้เด็กในระหว่างที่เด็กรับประทานอาหารที่โรงเรียน

การเงินและการบัญชี

เจ้าหน้าที่หรือผู้จัดการจะต้องวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบัญชีไว้เพื่อการลงรายรับ รายจ่ายประจำวันโดยทำแบบสมุดรายวัน เมื่อสิ้นงวดการบัญชี ผู้รับผิดชอบอาหารกลางวัน ก็รับผิดชอบโดยตรง การทำบัญชีอาศัยหลักการเก็บบันทึกรายการอาหาร ค่าอาหาร เงินค่า อาหารที่ได้รับจากผู้ปกครองเก็บบันทึกการจัดซื้อ

วิธีดำเนินงาน

เมื่อเราวางแผนไว้ตามลำดับแล้วก็ถึงขั้นลงมือทำตามแผนที่ได้กำหนดไว้โดย

1. เขียนจดหมายหรือแบบสอบถาม ถามไปหาผู้ปกครองของนักเรียน การทำแบบสอบถามนี้ก็เพื่อจะทราบถึงว่าผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือหรือไม่ ในราคาอาหารกลางวันของเด็ก ๆ ที่เรากำหนดไว้ เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วก็เตรียมทำขั้นต่อไป

2. จัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ประกอบอาหาร เช่น จัดซื้อถาดหลุม ช้อนช้อม และอุปกรณ์อื่น ๆ ถ้ายังไม่มีก็ควรจะซื้อให้พร้อมโดยเฉพาะในการปรุงอาหาร

3. สถานที่ จัดสถานที่สำหรับนักเรียนให้พอเพียงและให้พอเหมาะกับจำนวนนักเรียน ถ้าไม่มีก็จัดสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะห้องรับประทานอาหารควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงสว่างควรมีเพียงพอ เสียงควรลดให้น้อยลง การทำความสะอาด การรักษาอนามัยเป็นเรื่องใหญ่ พื้นห้อง ผนัง และโต๊ะ ควรจะเป็นแบบที่ทำความสะอาดง่าย สีของห้องอาหารควรเป็นสีอ่อน

4. จัดหาคนงานที่จะมาช่วยทำงาน อาจจ้างมาหรือจัดนักเรียนผลัดเปลี่ยนเวรกันเข้าช่วย เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติงานกันจริง นักเรียนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย

5. การกำหนดรายการอาหารต้องพยายามกำหนดรายการอาหารให้ง่าย ๆ และใช้อาหารที่มีในท้องถิ่น อาหารจะต้องมีคุณค่าทางอาหารเพียงพอ รสดี และต้องให้เหมาะกับผู้รับประทาน การจัดซื้ออาจทำได้หลายวิธี อาจทำโดยซื้อจากตลาดโดยตรงหรือโดยการประมูล การกำหนดรายการอาหารจะต้องให้เหมาะสมกับเวลาและรายงาน ควรกำหนดรายการอาหารไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์

6. การควบคุมการเตรียมการปรุงอาหาร ควรทำให้ถูกหลัก เป็นต้นว่าผักสดไม่ควรหั่นทิ้งไว้นาน และให้ล้างเสียก่อนหั่น อาหารเหลือใช้ควรจะเก็บไว้ให้ดี

7. เมื่อเราจัดทำเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเราแล้ว ก่อนที่จะเสิร์ฟนักเรียน สิ่งที่ไม่ควรลืมทำคือควรมีการสำรวจสุขภาพนักเรียนไว้ก่อน ซึ่งการสำรวจนั้นอาจทำได้โดยใช้

การชั่งน้ำหนักตัว การวัดส่วนสูง หรืออาจใช้วิธีตรวจสอบสุขภาพของเด็กโดยพิจารณาเด็กที่ควรจะมีสุขภาพดีมีดังนี้

1. มีนิยน์ตาประกายสดใส
2. สีหน้าแสดงความสุขและร่าเริง
3. มีความอยากอาหารและการย่อยดี
4. มีการขับถ่ายดี
5. นอนหลับดี
6. กระดูกทรงตัวตรง แข็งแรง
7. ฟันเรียบและมันคง
8. เหงือกเป็นสีชมพูอ่อน
9. ตัวตรง หน้าอกได้ส่วน
10. ผิวหนังสดชื่นและสมบูรณ์มันคง

เราอาจจะใช้หลัก 10 ประการดูเด็กไว้เพื่อจะดูผลการเลี้ยงอาหารกลางวันโดยทำเป็นสมุดคู่มือเด็กแต่ละคนไว้

อนามัยในการแต่ต้องอาหาร

การอนามัยในการแต่ต้องอาหารเป็นปัญหาทางโภชนาการที่สำคัญ มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของมนุษย์ มนุษย์เราใช้แต่เพียงความต้องการอาหารที่ถูกส่วนเท่านั้นไม่พอ อาหารจะต้องมีความสะอาด ถูกหลักอนามัยด้วย เพราะถ้ารับประทานอาหารที่สกปรกแทนที่ร่างกายจะได้รับประโยชน์กลับได้โทษ และเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ร่างกายต้องได้รับอันตรายหรือได้รับภัยจากบริโภคอาหารนั้น ๆ เป็นเหตุให้เกิดโรคได้เหมือนกัน

ปัญหาเกี่ยวกับความสะอาดโดยทั่ว ๆ ไป

1. ต้องตรวจตราดูความสะอาด อนามัยและสุขภาพของคนงานทุกคน
2. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของอุปกรณ์ตลอดจนจัดการด้านสุขาภิบาล

ในบริเวณโรงอาหารให้ถูกหลักวิชา

โรคติดต่อทางอาหาร

1. โรคติดต่อจากอาหารโดยตรง เช่น อหิวาตกโรค ไทฟอยด์ บิด และอื่น ๆ สามารถติดต่อกันได้ทางอาหารอันมีน้ำและผักดิบ อาหารจำพวกน้ำนมและผลิตภัณฑ์จากนม เช่น ไอศกรีม โดยมากอาหารเหล่านี้จะติดเชื้อโรคมาก่อน อาจเกิดจากสัตว์เป็นโรคและถ่ายทอดมาสู่ผู้บริโภคได้

2. จากพาหะนำโรค เช่น ผู้ประกอบอาหารจะต้องรักษาความสะอาดและควรรักษาสุขภาพอนามัยให้ดี ไม่ควรมีโรคติดต่อ เช่น วัณโรค นอกจากนี้ก็ควรคำนึงถึงความสะอาดของ

ผู้รับประทานด้วย เช่น สอนให้นักเรียนล้างมือก่อนรับประทานอาหาร เมื่อเข้าห้องน้ำทุกครั้ง ควรล้างมือให้สะอาด

การประเมินผล

1. ตรวจสอบสุขภาพของเด็กเพื่อเปรียบเทียบว่าหลังจากการให้อาหารกลางวันแก่เด็กแล้ว เด็กมีสุขภาพดีขึ้นจากเดิมเพียงใด น้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างไรโดยเราจะประเมินผลเป็นระบบ เช่น 3 เดือนทำครั้งหนึ่ง
2. ดูจากการรับประทานอาหารของเด็กแต่ละวันว่าอาหารเหลือในถาดมากหรือเปล่า ถ้าเราบริการอาหารที่พอเหมาะ แต่อาหารเหลือมาก แสดงว่านักเรียนอาจจะไม่ชอบอาหารที่เราจัดขึ้น
3. ดูจากความกระตือรือร้นของเด็กขณะรับประทานอาหาร
4. การประเมินผลโดยตั้งแบบสอบถาม เราอาจจะจัดทำแบบสอบถามเมื่อ 1 เดือน ผ่านไป หรือ 2 เดือนผ่านไป เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ

รายการอาหารตัวอย่างสำหรับอาหารกลางวันในโรงเรียน จัดตามอายุและเพศ

อายุ ปี	เพศ	แคลอรี	ข้าว กรัม	เนื้อหรือไข่ กรัม	ปลาเต็กลาน้อยหรือถั่ว กรัม	ผักและผลไม้ กรัม	น้ำมัน กรัม	อื่นๆ
3½-6	-	400	76	14	7	28	7	น้ำตาล, น้ำปลา
6-10	-	570	100	20	10	40	10	และเครื่องปรุง
11-14	ชาย	800	140	28	14	56	14	รสต่างๆ ใช้ตาม
11-14	หญิง	670	117	23	12	46	12	สมการ
15-18	ชาย	990	168	34	17	68	17	
15-18	หญิง	750	131	26	13	52	13	

หมายเหตุ - ถ้าใช้อาหารประเภทเผือกมันด้วยให้ลดจำนวนข้าวลง

- นำนมถั่วเหลือง คาร์นิวันละ 1 แก้ว เพื่อเป็นอาหารเพิ่ม
- ข้าว การพยายามเลือกข้าวที่ขัดไม่ขาวมาก หรือใช้ข้าวกระยาทิพย์ ข้อสำคัญ คือ หุงน้ำไม่เหนียวข้าวทั้ง (หุงไม่เซ็ดน้ำ)
- เนื้อสัตว์ ควรประกอบด้วยเครื่องในสัตว์บ้าง อย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง
- ผักผัก ควรพยายามเลือกผักที่มีใบสีเขียว และหาวิธีให้ได้บริโภคสด ๆ บ่อยครั้ง
- ผลไม้ ควรเลือกตามฤดูกาล เช่น ส้มต่าง ๆ สับปะรด, กล้วย, มะละกอ, มะม่วง, ชมพู่, แดงทหย, แดงโม

สารอาหารที่ได้รับต่อคนต่อวัน (2518)

ชื่ออาหาร	น้ำหนัก (กรัม)	แคลอรี	ไขมัน (ก)	คาร์โบ ไฮเดรท (ก)	โปรตีน		แคลเซียม (มก.)	ฟอสฟอรัส (มก.)	เหล็ก (มก.)	วิตามิน			หมายเหตุ		
					สัตว์ (ก)	พืช (ก)				บี.1 มก.	บี.2 มก.	ซี มก.			
ข้าว ข้าวสาร	340	1251	1.7	274.7	-	25.1	27	367	4.1	-	0.34	0.17	8.2	-	ถ้าจะใช้ เมล็ดข้าว แห้งแทน ชนิดใด ชนิดหนึ่ง ต้องใส่ 15 กรัม
เนื้อสัตว์ ปลา	18	26	1.2	-	3.6	-	31	11	2.1	25	0.01	0.11	1.7	-	
ไก่	17	51	4.3	-	3.1	-	2	34	0.3	138	0.01	0.03	1.4	-	
เนื้อวัวติดมัน	16	44	3.5	-	2.8	-	-	24	0.4	6	0.01	0.03	0.7	-	
เนื้อหมู	23	86	8.1	-	3.2	-	2	35	0.5	-	0.16	0.04	0.9	-	
ไข่เป็ด	27	49	3.4	1.0	3.2	-	19	47	0.8	768	0.07	0.15	-	-	
ผัก ผักใบเขียวปานกลาง	100	48	0.7	5.0	-	5.0	250	-	4.0	3,000	0.10	0.30	1.5	100	
ผักอื่น ๆ (ถั่วงอก)	200	48	0.4	10.8	-	2.6	98	58	0.8	260	0.10	0.10	0.6	94	
ผลไม้ มะละกอ	150	32	0.3	18.3	-	0.9	35	15	1.1	638	0.05	0.05	0.6	134	
ส้ม	50	12	0.1	4.0	-	0.2	16	9	0.1	25	0.06	0.01	0.1	10	
น้ำมัน น้ำมันหมู	15	135	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
น้ำมันพืช	15	133	15.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	-	1954	53.7	313.9	15.9	33.8	480	600	13.9	4860	0.91	0.99	15.7	338	
ความต้องการที่คำนวณได้	-	1913	-	-	49.7	-	484	-	8.54	1988	0.76	1.05	12.57	27	

**THAILAND RECOMMENDED DAILY DIETARY ALLOWANCES
FOR THE MAINTENANCE OF GOOD NUTRITION OF THE MAJORITY OF THAI PERSON**
(Allowances are intended for Persons normally active)

INDIVIDUAL	AGE Yrs	WEIGHT Kg.	CALORIES	PROTEIN Gm.	CALCIUM Gm.	IRON Mg.	VITAMIN A ACTIVITY I.U.	THIAMINE Mg.	RIBOFLAVIN Mg.	NIACIN Mg.	ASCORBIC ACID Mg.	VITAMIN D I U
MEN	20-29	54	2550	54	0.5	6	2500	1.0	1.4	17	30	400
	30-39	54	2450	54	0.5	6	2500	1.0	1.4	16	30	400
	40-49	54	2350	54	0.5	6	2500	0.9	1.3	16	30	400
	50-59	54	2200	54	0.5	6	2500	0.9	1.2	14	30	400
	60-69	54	2000	54	0.5	6	2500	0.8	1.1	13	30	400
	70+	54	1750	54	0.5	6	2500	0.7	1.0	12	30	400
	WOMEN	20-29	47	1800	47	0.4	16	2500	0.7	1.0	12	30
30-39		47	1700	47	0.4	16	2500	0.7	0.9	11	30	400
40-49		47	1650	47	0.4	16	2500	0.7	0.9	11	30	400
50-59		47	1550	47	0.4	6	2500	0.6	0.8	10	30	400
60-69		47	1450	47	0.4	6	2500	0.6	0.8	10	30	400
70+		47	1250	47	0.4	6	2500	0.5	0.7	8	30	400
PREGNANT (1st AND 2nd TRIMESTERS) 3rd TRIMESTER)				+200	+20	1.0	26	3500	0.8	1.1	13	50
			+200	+40	1.2	26	4000	1.1	1.5	18	50	400
LACTATING INFANTS			+1000									
			K.G. x 110									
CHILDREN	0-1	6	1200	14	0.5	K.G. x 1.0	1000	0.3	0.4	4	20	400
	1-3	10	1550	17	0.4	4	850	0.5	0.7	8	20	400
	4-6	16	1900	21	0.4	4	1000	0.6	0.8	10	20	400
	7-9	20	2300	24	0.5	4	1350	0.8	1.0	12	20	400
	10-12	25	2800	32	0.6	8	1900	0.9	1.3	15	30	400
BOYS	13-15	36	2800	40	0.7	11	2400	1.1	1.5	18	30	400
	16-19	50	3300	50+	0.6	11	2500	1.3	1.8	22	30	400
GIRLS	13-15	38	2355	38	0.6	16	2400	0.9	1.3	16	30	400
	16-19	40+	2200	40+	0.5	16	2400	0.9	1.2	14	30	400

ตารางอาหารเด็กอายุ 1-5 ปี

อายุ	เวลา	อาหารเด็กก่อนวัยศึกษา
1-2 ปี	07.00-09.00 น.	ข้าว ไข่ และนม
	12.00-13.00 น.	ข้าว เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ผักต่าง ๆ ขนมหวาน
	14.00-15.00 น.	ผลไม้ หรือน้ำผลไม้ปั่น
	16.00-17.00 น.	ข้าว เนื้อสัตว์ ถั่วหรือเต้าหู้ ผักต่าง ๆ ผลไม้
	19.00-20.00 น.	นม 1 ถ้วย
3-5 ปี	08.00-09.00 น.	อาหารเช้า และนม
	12.00-13.00 น.	อาหารกลางวัน ผลไม้ ของหวาน
	16.00-17.00 น.	อาหารเย็น ผลไม้ ของหวาน
	19.00-20.00 น.	นม 1 ถ้วย

เปรียบเทียบ Amino Acid Pattern ของข้าว ถั่วเขียว นม และไข่

(gm A. A. / 16 gm. N-100 gm. protein)

Amino Acid Pattern	Egg (1)	Cow's Milk (1)	Rice Protein (2)	Mung bean Protein (3)
Isoleucine	6.6	6.4	4.2	5.3
Leucine	8.8	9.9	10.8	8.7
Lysine	6.4	7.8	4.4	7.0
Phenylalanine	5.8	4.9	8.4	6.5
Tyrosine	4.2	5.1	4.0	3.5
Cystine	2.4	0.9	0.3	0.58
Methionine	3.1	2.4	2.5	2.1
Threonine	5.1	4.6	4.5	3.5
Tryptophan	1.6	1.4	1.0	1.06
Valine	7.3	6.9	3.3	6.1
Total	51.3	50.3	43.4	44.34
Protein Score	100	91	72	46

(1) FAO Nutrition Meetings Report Series No. 37 : Report of a Joint FAO/WHO Expert Group on Protein Requirement, 1965.

(2) ICNND : Amino Acid Composition of The Thai Rice Samples and a Thai Fish Sauce Sample, Table 81-A., 1962

(3) Central Institute for Nutrition and Food Research, Utrecht, Netherlands. 1969

รายชื่อตำรับและคุณค่าอาหารที่ผสมอาหารเสริมผลิตเองในท้องถิ่น

ลำดับ ที่	ชื่อตำรับอาหาร	คุณค่าอาหารที่ได้ต่อ 100g			
		โปรตีน (g)	ไขมัน (g)	คาร์โบไฮเดรต (g)	พลังงาน (cal)
1.	ข้าวต้มอนามัย	2.87	1.41	11.45	69.97
2.	ข้าวต้มไข่เจียวอนามัย	3.03	2.68	9.05	12.44
3.	ส้มตำ	2.47	0.99	18.25	91.79
4.	ซุบหน่อไม้	6.18	1.97	6.50	68.45
5.	น้ำพริกอ่อน	3.58	10.54	8.69	143.94
6.	แกงผักกาดจ้อ	4.83	6.79	3.61	94.07
7.	พระรามลงสรง	3.05	12.29	11.50	168.81
8.	น้ำพริกหนุ่ม	4.33	1.08	11.03	71.61
9.	น้ำพริกแคบหมู	9.06	6.83	11.59	144.07
10.	ฟักทองผัดไข่	4.61	8.03	15.85	154.11
11.	สาเกุ้หมู	3.45	11.88	46.19	305.48
12.	ไข่ตุ๋น	5.93	6.32	7.1	109.00
13.	แกงต้มเปราะหน่อไม้	4.45	1.25	4.46	46.89
14.	น้ำพริกปลาร้า	6.75	1.71	9.83	81.71
15.	ผัดพริกขิงถั่ว	4.68	10.66	16.60	181.06
16.	ข้าวต้มปลาอนามัย	2.77	3.28	8.59	74.96
17.	แกงอีสาน	3.50	1.08	4.75	42.64
18.	ลาบหมู	13.89	8.76	9.6	172.80
19.	แกงป่าปลา	5.48	3.77	6.35	81.25
20.	ยำแตง	3.86	0.96	9.39	61.64
21.	ปลาร้าทรงเครื่อง	4.13	9.88	18.75	180.44
22.	ยำถั่วฝักยาว	7.50	3.03	15.71	120.11
23.	ตำมะเขือยาว	4.55	2.10	9.52	75.18
24.	ข้าวต้มหมูอนามัย	3.79	1.64	9.02	66.0
25.	เต้าเจี้ยวหลน	2.57	6.82	10.17	112.34
26.	ข้าวต้มไข่อนามัย	2.98	1.82	8.96	64.14

1. ข้าวต้มอนามัย

ส่วนผสม	ข้าวเจ้า	¼	ถ้วยตวง
	น้ำมันพืช	⅓	ถ้วยตวง
	น้ำมันพืช	½	ช้อนโต๊ะ
	น้ำปลา	1 ½	ช้อนโต๊ะ
	น้ำเปล่า	3	ถ้วยตวง
	กระเทียม	1	หัว
	ผักชี	1	ต้น
	ต้นหอม	1	ต้น
	พริกไทย	เล็กน้อย	

- วิธีทำ**
- ล้างข้าวเจ้าให้สะอาด นำไปต้มจนเดือดสักครู่เติมอาหารเสริมลงไป เคี่ยวจนเปื่อยดี เติมน้ำปลาแล้วกลบ
 - เจียวกระเทียมที่สับละเอียดพอแล้วพอลือดี ตักใส่ในข้าวต้ม
 - โรยต้นหอมและผักชีที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ลงไป โรยพริกไทยป่น รับประทานร้อน ๆ

2. ข้าวต้มไข่เจียวอนามัย

ส่วนผสม	ข้าวเจ้า	¼	ถ้วยตวง
	อาหารเสริม	⅓	ถ้วยตวง
	ไข่ไก่	1	ฟอง
	กระเทียม	1	หัว
	น้ำมันพืช	2	ช้อนโต๊ะ
	น้ำปลา	1 ½	ช้อนโต๊ะ
	น้ำเปล่า	3	ถ้วยตวง
	ต้นหอม	1	ต้น
	ผักชี	1	ต้น
	พริกไทย	เล็กน้อย	

- วิธีทำ**
- ล้างข้าวเจ้าให้สะอาด นำไปต้มจนเดือดสักครู่ แล้วใส่อาหารเสริมลงไป เคี่ยวจนเปื่อยดี เติมน้ำปลา โรยไข่เจียวหั่นฝอย คนให้ทั่วกลบ
 - เจียวกระเทียมพอลือดี ตักใส่ในข้าวต้ม
 - โรยต้นหอมและผักชีหั่นแล้วลงไป โรยพริกไทยป่น รับประทานร้อน ๆ

3. ส้มตำ

ส่วนผสม	มะละกอดิบ	1	ถ้วยตวง
	มะเขือเทศ	3	ผล
	กระเทียม	1	หัว
	น้ำตาลปีบ	1	ช้อนโต๊ะ
	ถั่วฝักยาว	3	ฝัก
	อาหารเสริม	3	ช้อนโต๊ะ
	พริกขี้หนู	3	เม็ด
	น้ำปลาร้า	2½	ช้อนโต๊ะ
	มะนาว	1	ผล

- วิธีทำ**
1. ตำหัวกระเทียมและพริกขี้หนูพอละเอียด แล้วเติมถั่วฝักยาวมะเขือเทศตำต่อ แล้วจึงเติมน้ำตาลปีบ อาหารเสริม น้ำปลาร้า มะนาว
 2. ใส่มะละกอดิบที่สับแล้วลงคลุกให้ทั่ว ตำเบา ๆ พอเข้ากัน
 3. รับประทานกับพวกผักสด ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง เป็นต้น

4. ซุบหน่อไม้

ส่วนผสม	ปลาสดตัวเล็ก ๆ	1	ตัว
	หน่อไม้ลวก	1	ถ้วย
	อาหารเสริม	4	ช้อนโต๊ะ
	มะนาว	1	ผล
	พริกป่น	1	ช้อนชา
	น้ำปลาร้าต้ม	3	ช้อนโต๊ะ
	ใบย่านาง	ต้นหอม	ผักชี
	ผักชีฝรั่ง	ใบโหระพา	พริก

- วิธีทำ**
1. ซอยหน่อไม้แล้วต้ม เทน้ำจนหายขึ้น แล้วต้มหน่อไม้ด้วยน้ำใบย่านาง
 2. ต้มปลาพอสุก แกะเอาแต่เนื้อ โขลกพอละเอียด
 3. ผสมหน่อไม้ เนื้อปลา พริกป่น น้ำปลาร้า อาหารเสริม น้ำมะนาว ผักชี ต้นหอม ผักชีฝรั่งหั่นฝอย
 4. รับประทานกับใบโหระพาและถั่วฝักยาว

5. น้ำพริกอ่อน

ส่วนผสม	มะเขือเทศลูกเล็ก	2	ขีด
	พริกแห้ง	4	เม็ด
	หัวหอม	2	หัว
	กระเทียม	4	กลีบ
	กะปิ	1/2	ช้อนโต๊ะ
	อาหารเสริม	1/3	ถ้วยตวง
	น้ำปลา	2	ช้อนโต๊ะ
	น้ำมันหมู	5	ช้อนโต๊ะ

- วิธีทำ**
1. โขลกพริก หัวหอม กระเทียม กะปิ อาหารเสริม ให้ละเอียด ตักออกไว้
 2. บดมะเขือเทศในครกพอแตก
 3. ผัดเครื่องปรุงในข้อ 1 ด้วยน้ำมันหมู แล้วใส่มะเขือเทศลงผัดต่อจนเห็นว่าได้ที่
ดีแล้วก็เอาน้ำเติมพอขลุกขลิก ตั้งไว้จนสุก ยกลง โรยหน้าด้วยต้นหอมผักชี

6. แองผักกาดจอบ

ส่วนผสม	ผักกวางตุ้งที่มีดอก	4	ขีด
	กระดุกหมู	2	ขีด
	อาหารเสริม	1/4	ถ้วย
	ปลาร้าสับ	1	ช้อนโต๊ะ
	เกลือ	1	ช้อนโต๊ะ
	มะขามเปียก	2	ฝัก
	หัวหอม	5	หัว
	กระเทียม	1	หัว
	น้ำมันหมู	2	ช้อนโต๊ะ

- วิธีทำ**
1. ต้มกระดุกหมูพอเดือดสักครู่ ใส่ปลาร้าสับ อาหารเสริมและเกล็ดลงไป พอเดือด
สักครู่เด็ดผักกวางตุ้งเป็นท่อนสั้น ๆ ใส่ลงไป
 2. ละลายมะขามเปียกแล้วเติมลงไปให้รสเปรี้ยวเล็กน้อยตามต้องการ เมื่อผัก
เปื่อยลงไป
 3. เจียวหอม กระเทียมกับน้ำมันหมู พอเหลืองเทใส่ลงในหม้อผักกาดจอบ แล้วคน
ให้ทั่ว

7. พระรามลงสรง

ส่วนผสม	พริกแห้งเม็ดใหญ่	6	เม็ด
	เกลือป่น	1/2	ช้อนชา
	ตะไคร้ซอย	5	ช้อนโต๊ะ
	กระเทียม	2	หัว
	ข่าซอย	1/2	ช้อนโต๊ะ
	รากผักชีซอย	1/2	ช้อนโต๊ะ
	หอม	3	หัว
	กะปิ	1/2	ช้อนชา
	ผักบุ้ง	3	ขีด
	หัวกะทิ	3	ถ้วยตวง
	น้ำตาลทราย	2 1/2	ช้อนโต๊ะ
	น้ำปลา	5	ช้อนโต๊ะ

- วิธีทำ**
1. โขลกเครื่องแกงให้ละเอียด
 2. เกี่ยวกะทิให้แตกมัน ใส่น้ำพริกลงคนให้เข้ากัน ใส่อหารเสริมเกี่ยวสักครู่ แล้วปรุงด้วยน้ำตาลและน้ำปลา
 3. ลวกผักบุ้งใส่จาน ตักน้ำแกงราดให้ทั่ว

8. น้ำพริกหนุ่ม

ส่วนผสม	พริกชี้ฟ้า	7	เม็ด
	หัวหอม	1	หัว
	กระเทียม	1	หัว
	มะเขือเทศ	2	ลูก
	ปลาร้าสับ	1	ช้อนโต๊ะ
	อาหารเสริม	2	ช้อนโต๊ะ
	น้ำปลา	1	ช้อนโต๊ะ

ต้นหอม ผักชี ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง

- วิธีทำ**
1. ห่อปลาร้าด้วยใบตอง แล้วนำไปย่างไฟ พร้อมด้วยพริก หอม กระเทียม และมะเขือเทศ
 2. นำส่วนผสมต่าง ๆ มาโขลกพร้อมกันพอแหลก รับประทานกับผักนึ่ง

9. น้ำพริกแกบหมู

ส่วนผสม	แกบหมู	1/2 ถ้วยตวง
	กะปิ	1/2 ช้อนโต๊ะ
	กระเทียม	1 หัว
	พริกขี้หนู	5 เม็ด
	หัวหอม	2 หัว
	มะเขือเทศ	2 ลูก
	ปลาร้าดิบ	1 ช้อนโต๊ะ
	อาหารเสริม	2 ช้อนโต๊ะ
	ผักชี ต้นหอม มะเขือเทศเปราะ แห้วถั่ว	
	ถั่วฝักยาว ผักนึ่ง	

- วิธีทำ
1. ย่างพริก หัวหอมและมะเขือเทศให้สุก ลอกเปลือกทิ้ง
 2. ต้มปลาร้าและกะปิให้สุก
 3. โขลกพริก หอม กระเทียม ให้ละเอียด พร้อมทั้งปลาร้าและกะปิด้วย
 4. ใส่แกบหมูลงโขลกอีก แล้วใส่มะเขือเทศลงโขลก ใส่ถั่วขณะ โรยหน้าด้วยผักชีและต้นหอม
 5. รับประทานกับ แดงถั่ว มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ผักนึ่ง

10. พักทองผัดไข่

ส่วนผสม	พักทองหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ	1 ถ้วยตวง
	อาหารเสริม	8 ช้อนโต๊ะ
	ไข่ไก่	1 ฟอง
	น้ำมันพืช	2 ช้อนโต๊ะ
	น้ำตาล	1 ช้อนโต๊ะ
	น้ำปลา	1 ช้อนโต๊ะ
	น้ำเปล่า	1 ถ้วยตวง
	กระเทียม	1 หัว

- วิธีทำ
1. เจียวกระเทียมพอเหลือง ใส่พักทองลงผัด เติมน้ำลงไปด้วย จนกระทั่งพักทองเปื่อย
 2. ใส่อาหารเสริมลงไปคนให้ทั่ว ใส่ไข่ลงผัด เติมน้ำปลา น้ำตาล คนให้เข้ากันดี ยกลง

11. สาขุไส้หมู

ส่วนผสม หัวผักกาดเค็มสับละเอียด	1/3 ถ้วยตวง
หัวหอมใหญ่สับละเอียด	2/3 ถ้วยตวง
อาหารเสริม	1/2 ถ้วยตวง
น้ำตาลปีบ	1/4 ถ้วยตวง
เนื้อหมูสับ	2 ช้อนโต๊ะ
น้ำมันพืช	1/4 ถ้วยตวง
ถั่วลิสง	2 ช้อนโต๊ะ
กระเทียมสับละเอียด	1/2 ช้อนโต๊ะ
น้ำปลา	1 ช้อนโต๊ะ
สาขุ	2 ถ้วยตวง
น้ำอุ่นสำหรับนวดสาขุ	1 ถ้วยตวง

พริกไทยป่น เล็กน้อย ผักกาดหอม ผักชี พริกขี้หนู

- วิธีทำ**
1. เจียวกระเทียมพอเหลือง แล้วใส่หมูสับ อาหารเสริม หัวหอมใหญ่ สับละเอียด ผักกาดเค็มสับละเอียด ถั่วลิสงคั่วบดพอละเอียด น้ำตาล น้ำปลา ลงไปผัดให้สุก โรยพริกไทยป่นเล็กน้อย
 2. นวดสาขุด้วยน้ำอุ่น เมื่อนวดดีแล้วปั้นเป็นก้อน แล้วแผ่เป็นแผ่นบาง ใส่ไส้สาขุ ลงไป ปั้นเป็นลูกกลม นำไปนึ่งในรังถึง ประมาณ 15-20 นาที ยกลงพร้อมด้วย กระเทียมเจียว แล้วตักใส่จานทานกับผักกาดหอม ผักชี และพริกขี้หนู

12. ไช้ต้น

ส่วนผสม ไช้ไก่	1 ฟอง
อาหารเสริม	3 ช้อนโต๊ะ
ต้นหอม	1 ต้น
กระเทียมเจียว	1 ช้อนโต๊ะ
น้ำปลา	1 ช้อนโต๊ะ
น้ำเปล่า	1/2 ถ้วย

- วิธีทำ**
1. ต่อยไข่ใส่ถ้วย ใช้ช้อนตีใส่น้ำปลา อาหารเสริม คนให้เข้ากัน เติมน้ำ โรยต้นหอม กระเทียมเจียว
 2. ใส่รังถึงนึ่งประมาณ 15 นาที

13. แกงคัมประอบหนอ

ส่วนผสม	น้ำปลาร้า	2	ช้อนโต๊ะ
	น้ำพริกแกง	1	ช้อนโต๊ะ
	หน่อไม้หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ	25	ถ้วยตวง
	ใบชะพลูหั่นฝอย	6	ใบ
	น้ำใบย่านาง	1 1/2	ถ้วยตวง
	น้ำปลา	1	ช้อนโต๊ะ
	เนื้อปลาแห้ง	1/4	ถ้วยตวง
	อาหารเสริม	2	ช้อนโต๊ะ

- วิธีทำ**
1. คัมปลาร้าจนเปื่อย แล้วกรองเอาคัมวางออก
 2. คั้นใบย่านางให้ได้ 1 1/2 ถ้วยตวง กรองใส่ชามไว้
 3. เทน้ำใบย่านางลงในหม้อแกง เอาปลาแห้งที่แกะเอาหนังเนื้อแล้วใส่ลงไป และเอาเครื่องแกงลงละลาย
 4. ใส่ น้ำปลาร้า น้ำปลา และเนื้อปลาแห้งที่คัมแล้วและอาหารเสริม คนให้เข้ากัน แล้วใส่ใบชะพลู ผดลง

14. น้ำพริกปลาร้า

ส่วนผสม	ปลาสดตัวเล็ก ๆ	1	ตัว
	หัวหอม	1	หัว
	พริกชี้ฟ้า	2	เม็ด
	น้ำปลาร้าคัม	2	ช้อนโต๊ะ
	อาหารเสริม	2	ช้อนโต๊ะ
	ผักชี ต้นหอม ผักบุ้ง		
	มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว พริกขี้หนู		

- วิธีทำ**
1. เผาหอม พริก ขอบแค โขลกให้ละเอียด
 2. ปลาคัมแกะเอาหนังออก ใส่ น้ำปลาร้าคัม คนให้เข้ากัน โรยผักชี ต้นหอม
 3. รับประทานกับผักสด

15. ผัดพริกขิงตัว

ส่วนผสม	ตัวผักยาว	3	ฝัก
	น้ำพริกแกง	1	ช้อนโต๊ะ
	น้ำตาลปีบ	1	ช้อนโต๊ะ
	น้ำปลา	1	ช้อนชา
	น้ำมันพืช	1	ช้อนโต๊ะ
	ใบมะกรูด	1	ใบ
	อาหารเสริม	1	ช้อนโต๊ะ
	น้ำเปล่า	¾	ถ้วยตวง

- วิธีทำ**
1. ต้มอาหารเสริมด้วยน้ำเปล่าโดยใช้ไฟอ่อน พอน้ำแห้งยกลง
 2. ตั้งกะทะพอร้อนใส่น้ำมัน ผัดน้ำพริกแกงจนหอม ใส่น้ำปลา น้ำตาล ลงไป
 3. ใส่ตัวผักยาวที่ตัดเป็นท่อนๆ ลงผัด ใส่อาหารเสริม คนให้ทั่ว ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอย ยกลง

16. ข้าวต้มปลาอนมัย

ส่วนผสม	ปลา	2	ช้อนโต๊ะ
	ข้าวสาร	¼	ถ้วยตวง
	อาหารเสริม	⅓	ถ้วยตวง
	กระเทียม	1	หัว
	น้ำมันพืช	2	ช้อนโต๊ะ
	น้ำปลา	1½	ช้อนโต๊ะ
	น้ำเปล่า	3	ถ้วยตวง
	ผักกั้นช่าย	1	ต้น
	พริกไทย เล็กน้อย		

- วิธีทำ**
1. ล้างข้าวเจ้าให้สะอาด นำไปต้มจนเดือดสักรุ่น แล้วใส่อาหารเสริมลงไปเคี่ยวจนเปื่อยดี
 2. เจียวกระเทียมพอเหลือง ใส่ปลาลงผัดจนสุกดี แล้วตักใสในข้าวต้ม
 3. โรยผักกั้นช่ายที่หั่นแล้วลงไป โรยพริกไทยป่นก ทานร้อน ๆ

17. แกงอีสาน

ส่วนผสม ปลาสดตัวเล็ก ๆ	1 ตัว
หัวหอม	1 หัว
หน่อไม้ลวก	1 ยอด
ผักนึ่ง	4 ยอด
ใบตำลึง	5 ยอด
มะเขือเปราะ	1 ผล
พริกขี้หนู	2 เม็ด
น้ำปลาร้าต้ม	5 ช้อนโต๊ะ
อาหารเสริม	4 ช้อนโต๊ะ

- วิธีทำ
1. เอาพริก หอม ซอยแล้วโขลกให้ละเอียด ละลายน้ำ 2 ถ้วยตวง
 2. ใส่เนื้อปลา ใส่ปลาร้าและอาหารเสริม ต้มต่อไปจนเดือดสักครู่ แล้วใส่ผักต่าง ๆ ลงไป แล้วต้มจนสุก

18. ลาบหมู

ส่วนผสม หมูสับ	3/4 ถ้วยตวง
อาหารเสริม	1/2 ถ้วยตวง
มะนาว	8 ผล
น้ำปลา	1 1/2 ช้อนโต๊ะ
พริกป่น	1/2 ช้อนโต๊ะ
คัมหอม	1 ต้น
ผักชี	1 ต้น
กะหล่ำปลี ตัวฝักยาว	

- วิธีทำ
1. สับหมูให้ละเอียด ทุบมะนาวให้สุก ใส่อาหารเสริม คนให้ทั่ว เขกลง บีบมะนาว น้ำปลา พริกป่น คัมหอม ผักชี คนให้เข้ากันดี รับประทานกับผักสด

19. แกงป่าปลา

ส่วนผสม เนื้อปลา	2	ช้อนโต๊ะ
มะเขือเปราะ	3	ผล
น้ำพริกแกง	1	ช้อนโต๊ะ
ใบกระเพรา	1/3	ถ้วยตวง
ถั่วฝักยาว	3	ฝัก
หน่อไม้	1/4	ถ้วยตวง
พริกชี้ฟ้า	2	เม็ด
น้ำปลา	2	ช้อนโต๊ะ
น้ำตาลทราย	1	ช้อนชา
น้ำมันพืช	1	ช้อนโต๊ะ
น้ำใส่น้ำแกง	3/4	ถ้วยตวง
อาหารเสริม	2	ช้อนโต๊ะ
น้ำต้มอาหารเสริม	3/4	ถ้วยตวง

วิธีทำ ต้มอาหารเสริมกับน้ำ ต้มไฟอ่อน ๆ ให้สุกและแห้ง ตังกะทะพอร้อน ใส่น้ำมันหมู เอาน้ำพริกแกงลงผัดให้หอม แล้วใสเนื้อปลาลงไปผัดจนสุก เติมน้ำแกง พอเดือด ใส่มะเขือเปราะที่ผ่าไว้เป็นชิ้นเล็ก ๆ หน่อไม้ต้มแล้วใส่ลงไป ถั่วฝักยาวหั่นเป็นท่อน ๆ เติมน้ำปลา น้ำตาล พอชิมรสดีแล้ว นำอาหารเสริมใส่ลงไป คนให้ทั่ว

20. ยำแตง

ส่วนผสม แตงกวา	3	ผล
อาหารเสริม	1	ช้อนโต๊ะ
กุ้งแห้ง	1	ช้อนโต๊ะ
พริกป่น	1/2	ช้อนชา
มะนาว	1	ผล
น้ำตาลทราย	1	ช้อนโต๊ะ
น้ำปลาร้าต้ม	1 1/2	ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ ซอยแตงกวา แล้วใส่อาหารเสริม กุ้งแห้ง พริกป่น น้ำมันมะนาว น้ำตาล น้ำปลาร้า คนให้ทั่ว

21. ปลาข้าวทรงเครื่อง

ส่วนผสม	ตัวปลักยาว	2	ฝัก
	หน่อไม้	1/4	ถ้วยตวง
	ใบมะกรูด	1	ใบ
	ผักบุ้ง	3	ต้น
	ตะไคร้	2	ต้น
	กระชาย	5	หัว
	ข่า	2	แฉับ
	มะเขือเปราะ	2	ผล
	พริกขี้หนู	1	เม็ด
	กะทิ	2	ถ้วยตวง
	น้ำปลาร้า	1/4	ถ้วยตวง
	เนื้อปลา	2	ช้อนโต๊ะ
	อาหารเสริม	2	ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ ต้มปลาร้าให้เปื่อย แล้วกรองเอาหางออก ยกน้ำกะทิตั้งไฟ แล้วใส่น้ำปลาร้า และอาหารเสริมลงไป ข่า ตะไคร้ และกระชายที่หั่นฝอยลงไป หั่นตัวปลักยาว ผักบุ้ง หน่อไม้ต้ม มะเขือเปราะใส่ลงไป เคี่ยวสุก แล้วใส่พริกขี้หนู ใบมะกรูด คนให้เข้ากัน พอเดือด ยกลง

22. ขำตัวปลักยาว

ส่วนผสม	ตัวปลักยาว	15	ฝัก
	อาหารเสริม	2	ช้อนโต๊ะ
	กุ้งแห้งป่น	1	ช้อนโต๊ะ
	ถั่วลิสงคั่วป่น	1	ช้อนโต๊ะ
	มะนาว	1	ผล
	น้ำตาลทราย	1	ช้อนโต๊ะ
	น้ำปลาร้า	1	ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ ล้างตัวปลักยาวให้สะอาด ล้างต้มพอเปื่อย ตัดเป็นท่อนเล็ก ๆ ใส่อาหารเสริม กุ้งแห้งป่น ถั่วลิสงคั่วป่น มะนาว น้ำตาล น้ำปลาร้าต้ม คนให้เข้ากัน

23. ตำมะเขือยาว

ส่วนผสม	อาหารเสริม	1/4 ถ้วยตวง
	มะเขือยาว	2 ลูก
	พริกชี้ฟ้า	1 เม็ด
	ไข่เป็ด	1 ฟอง
	หัวหอม	1 หัว
	กระเทียม	1 หัว
	ปลาร้า	1 ช้อนชา
	น้ำปลา	1/2 ช้อนโต๊ะ
	เกลือ	1/2 ช้อนชา
	ใบสะระแหน่	7 ยอด
	ต้นหอม	5 ต้น

วิธีทำ ตำมะเขือยาวให้สุกทั้งลูก โดยใช้ช้อนแทงให้เป็นรูเสียบก่อน ปอกเปลือกออกตัดเป็นท่อนๆ เผาพริกชี้ฟ้าและหัวหอมให้สุก กระเทียมปอกเปลือก ปลาร้าสับละเอียดห่อใบตองเผาให้สุก นำพริกชี้ฟ้า หัวหอมเผา ปลาร้า กระเทียม และเกลือโขลกให้ละเอียด ใส่มะเขือเผาลงไป บดให้เข้ากัน เติมน้ำปลาเล็กน้อย ต้มไข่ให้สุก ผ่าสี่ แยกข้างหน้าพร้อมด้วยใบสะระแหน่ เวลารับประทาน รับประทานกับต้นหอมและใบสะระแหน่

24. ข้าวต้มหมูอนามัย

ส่วนผสม	หมูสับ	2 ช้อนโต๊ะ	น้ำเปล่า	3 ถ้วยตวง
	ข้าวเจ้า	1/4 ถ้วยตวง	กระเทียม	1 หัว
	อาหารเสริม	1/3 ถ้วยตวง	ผักชี	1 ต้น
	น้ำมันพืช	1 ช้อนโต๊ะ	ต้นหอม	1 ต้น
	น้ำปลา	1 1/2 ช้อนโต๊ะ	พริกไทย เล็กน้อย	

วิธีทำ ล้างข้าวเจ้าให้สะอาด แล้วนำไปต้มจนเดือดสักครู่ เติมอาหารเสริมลงไปเคี่ยวจนเปื่อยดี ใส่หมูสับ เติมน้ำปลาพอเดือดสักครู่ยกลง เติวกระเทียมที่สับละเอียดด้วยน้ำมันพืช พอเหลืองดีตักใส่ในข้าวต้ม โรยต้นหอมและผักชีที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ลงไป โรยพริกไทยป่น รับประทานร้อนๆ

25. เต้าเจี้ยวหลน

ส่วนผสม	เต้าเจี้ยว	1½ ช้อนโต๊ะ
	หัวหอม	6 หัว
	พริกขี้หนู	2 เม็ด
	เกลือ	1 ช้อนชา
	น้ำมันงา	1 ช้อนโต๊ะ
	น้ำตาลปีบ	1 ช้อนโต๊ะ
	กะทิ	1 ถ้วยตวง
	อาหารเสริม	2 ช้อนโต๊ะ
	น้ำต้มอาหารเสริม	¾ ถ้วยตวง
	ผักชี	3 ต้น
	แตงกวา	3 ผล

วิธีทำ เติมอาหารเสริม ใช้ไฟอ่อนๆ ต้มจนสุกและน้ำแห้ง กั้นกะทิให้ได้ 1 ถ้วย ตั้งไฟพอเดือด ใส่เต้าเจี้ยวที่โขลกละเอียดแล้วลงไป ใส่หัวหอม ขอบกะเทียม และพริกขี้หนูที่ตัดเป็นท่อน น้ำตาลปีบ น้ำมันงา เขี่ยชิมดูให้รสดี แล้วใส่อาหารเสริม คนให้เข้ากัน ยกลง

26. ข้าวต้มไข่อานามือ

ส่วนผสม	ข้าวเจ้า	¼ ถ้วยตวง	น้ำเปล่า	3 ถ้วยตวง
	อาหารเสริม	½ ถ้วยตวง	กระเทียม	1 หัว
	ไข่ไก่	1 ฟอง	ผักชี	1 ต้น
	น้ำมันพืช	1 ช้อนโต๊ะ	ต้นหอม	1 ต้น
	น้ำปลา	1½ ช้อนโต๊ะ	พริกไทย เส็กน้อย	

วิธีทำ นำข้าวเจ้าไปต้มจนเดือดใส่อาหารเสริมลงไป เคี่ยวจนเปื่อยดี ต่อยไข่ใส่ด้วยคนพอเข้ากัน แล้วค่อยๆ เติมน้ำมันหอยข้าวต้ม คนให้ทั่วกัน เติมน้ำปลา ยกลง เติวกะเทียมพอเหลืองดี และตัดใส่ในข้าวต้ม โรยต้นหอม และผักชีที่หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ลงไป โรยพริกไทยป่น ทานร้อน ๆ

ตัวอย่างรายการอาหาร
รายการอาหารวันที่ 1 ราคา บาท
ได้แคลอรี 575.87
โปรตีน 19.83 กรัม

ชื่ออาหาร	เครื่องปรุง		แคลอรี	คาร์โบฯ	โปรตีน	หมายเหตุ
	ชนิด	นน.				
ข้าวผัดกะปิ	ข้าวเจ้า	75	270.00	59.19	15.10	
	น้ำมันหมู	10	90.20	—	—	
	กุ้งแห้ง	5	14.75	0.09	3.12	
	กะปิ	7	5.11	0.01	0.04	
	กระเทียม	5	4.75	1.16	0.33	
	หัวหอม	8	3.60	0.82	0.11	
	มะนาว	8	2.56	0.70	0.70	
	ไข่	10	18.90	0.08	0.31	
แกงจืดผักกาด ขาวกับหมู	ผักกาดขาว	40	5.60	0.96	0.48	
	เนื้อหมู	15	56.40	—	2.12	
	ตับหมู	15	20.10	0.72	2.96	
	น้ำปลา	10	5.90	0.38	0.99	
มะละกอ (สุก)	มะละกอ	200	78.00	20.00	1.20	
รวมคุณค่าอาหาร		575.87	83.64	19.83		

ตัวอย่างรายการอาหารวันที่ 3

ชื่ออาหาร ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเนื้อ

ของหวาน ถั่วเขียวต้มน้ำตาล

ได้ Cal. 582.55

Prot. 19.90

รายชื่ออาหาร	เครื่องปรุง	หน่วย	แคลอรี	คาร์โบไฮเดรต	โปรตีน	หมายเหตุ
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า เนื้อ เนื้อวัว	ก๋วยเตี๋ยว	35	127.05	27.83	2.59	
	เนื้อวัว	40	52.80	—	7.52	
	ผักคะน้า	100	40.00	7.20	8.90	
	น้ำมันหมู	10	90.20	—	—	
	น้ำปลา	10	5.90	0.38	0.99	
ถั่วเขียวต้มน้ำตาล	ถั่วเขียว	20	67.80	11.94	4.88	
	น้ำตาลทราย	20	77.00	19.90	—	
รวมคุณค่าอาหารใน 1 มื้อ			528.58	67.41	19.90	

ตัวอย่างการกำหนดรายการอาหาร

รายการอาหาร	เครื่องปรุง	ธาตุอาหารที่มีมาก
1. แกงเลียงอนามัย	ผักตำลึง	วิตามินเอ วิตามินซี
	บวบ	—
	น้ำเต้า	—
	ใบแมงลัก	วิตามินเอ ซี และบีสอง
	กุ้งแห้ง	โปรตีน แคลเซียม เหล็ก

รายการอาหาร	เครื่องปรุง	ธาตุอาหารที่มีมาก
	หัวหอม กระชาย	—
	พริกไทย	—
	กะปิ	โปรตีน แคลเซียม เหล็ก
	น้ำปลา	โปรตีน เกลือ
ผัดเผ็ดตับ	ตับหมู	โปรตีน เหล็ก วิตามินเอ บีสอง
	พริกสด	วิตามินเอ วิตามินซี
	ใบกระเพรา	เหล็ก
	กระเทียม หัวหอม	—
	น้ำมันรำ	
	หรือน้ำมันหมู	ไขมัน
	น้ำตาล	เหล็ก
	น้ำปลา	โปรตีน เกลือ
กล้วยน้ำว้า		วิตามินซี วิตามินเอ
2. แกงส้มผักรวม	กุ้งทะเล	โปรตีน ไอโอดีน
	ปลาช่อน	โปรตีน
	มะเขือเทศ	วิตามินซี
	ถั่วฝักยาว	โปรตีน วิตามินเอ แคลเซียม
	ผักนึ่ง	วิตามินเอ ซี บีสอง เหล็ก แคลเซียม
	น้ำพริกแกงส้ม	—
	ใบมะกรูด	—
	มะขามเปียก	วิตามินซี
2. แกงส้มผักรวม (ต่อ)	น้ำตาล	เหล็ก
	น้ำปลา	โปรตีน เกลือ
ผัดเต้าหู้ขาว	เนื้อหมู	โปรตีน วิตามินบีหนึ่ง
	เต้าหู้ขาว	วิตามินบี
	มันหมู	ไขมัน

รายการอาหาร	เครื่องปรุง	ธาตุอาหารที่มีมาก
	เคี้ยว	โปรตีน วิตามินบี
	คั้นหอม	
ดับปรด		วิตามินซี
3. ผักเผ็ดหอมแมลงภู	มะเขือเขี้ยว หอมแมลงภู มันหมู ใบโหระพา พริกสด น้ำพริกตำน้ำจืด กระเทียม	เหล็ก โปรตีน ไอโอดีน ไขมัน วิตามินเอ วิตามินเอ วิตามินซี
ไข่พะโล้กับเต้าหู้	ไข่เป็ด เต้าหู้ เครื่องพะโล้ ผักชี พริกไทย กระเทียม น้ำตาล น้ำปลา ซีอิ้ว	โปรตีน วิตามินเอ เหล็ก — วิตามินเอ วิตามินซี เหล็ก แคลเซียม วิตามินบีสอง — เหล็ก โปรตีน เกลือ เหล็ก วิตามินบีสอง
มะละกอสุก		วิตามินซี วิตามินเอ

การรับประทานอาหารนอม

1. การทำผักกาดดองเปรี้ยว

วัตถุดิบ ผักกาดเขียวปลี 1 กก. เกลือ 1 ถ้วย น้ำ 5 ถ้วย น้ำตาลหม้อ 2 ช้อนโต๊ะ
น้ำส้ม 2 ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ 1. ล้างผักกาดให้สะอาดและแช่ในน้ำเย็นทิ้งแฉะสัก 1 วัน พอเหี่ยวบรรจุ
ขวด หรือโถ

2. ต้มน้ำเกลือ โดยใช้น้ำ 1 ถ้วย น้ำ 5 ถ้วย เมื่อเดือดแล้วกลงปล่อยให้

เย็น แล้วใส่ลงในผักที่ใส่ขวดไว้ ให้นำเกลือท่วมผัก ถ้าผักลอยต้องหาของหนักทับทิ้งค้างไว้ 1 คืน

3. เข้าขึ้นนำผักที่แช่เกลือไว้นำมาล้างด้วยน้ำสะอาด ซิมดูก้านผัก หมดรสขึ้นจึงจะใช้ได้ ถ้ายังไม่หมดรสขึ้นต้องแช่น้ำเกลือค้างอีก 1 คืน แล้วเข้าขึ้นจึงล้างและผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
4. ผสมน้ำเกลือสำหรับดอง ใช้ส่วนดังนี้ เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลหม้อย 2 ช้อนโต๊ะ น้ำส้ม 2 ช้อนโต๊ะ น้ำเปล่า 5 ถ้วย ต้มให้เดือด (กะให้มีน้ำเกลือเมื่อต้มแล้วมากพอจะท่วมผัก) ปล่อยให้เย็น
5. เรียงผักกาดที่ล้างน้ำแล้วลงในขวดหรือไห เทน้ำเกลือที่เตรียมตามส่วนในข้อ 4 นั้น ลงให้ท่วม ปิดฝาขวดหรือไหทิ้งไว้ 7-15 วัน ผักจะเปรี้ยวรับประทานได้
6. ถ้าต้องการเก็บไว้นาน ให้ใส่โซเดียมเบนโซเอตในอัตราส่วนไม่เกิน 0.025% (หรือ 1 ช้อนชาต่อน้ำ 10 ลิตร)

วิธีรับประทาน ใช้แกงจืดกับหมูหรือปลา แกงส้ม ผัด และปรุงอย่างอื่น เช่น ท่อเมี่ยงลาว

2. การทำไชเค็ม

วัตถุดิบ ไช้ 50 ฟอง เกลือ 2 ถ้วย น้ำ 8 ถ้วย (อาจใช้ไข่ไก่ก็ได้ แต่รสสู้ไชเค็มไม่ได้)

- วิธีทำ
1. ต้มเกลือในน้ำจนละลายและเดือด กรองแล้วปล่อยให้เย็น
 2. เทน้ำเกลือที่เตรียมไว้ลงในไชที่ล้างสะอาดแล้ว ใส่ไว้ในหม้อดินหรือโถง
 3. ไช้ไม่ใส่สานขัดกันให้ไชจมอยู่ในน้ำเกลือ ถ้าน้ำหนักไม่พอต้องหาหินหรือของหนักทับข้างบนพอให้ไชจมลงได้น้ำ
 4. เก็บไว้ประมาณ 15-25 วันก็ใช้ได้ (ไชที่เก็บไว้นานจะเค็มจัด แต่สีของไชแดงจะแดงขึ้นกว่าที่ยังไม่ได้ที่)
 5. เวลาที่จะรับประทานจะต้มหรือทอดก็ได้ แต่จะทำเป็นไชเจียวไม่ได้เพราะไชแดงแข็ง

3. การทำเห็ดสดบรรจุขวด

ความมุ่งหมาย เพื่อเก็บเห็ดสดไว้รับประทานนาน ๆ

วัตถุดิบ เห็ดฟาง เกลือ น้ำสะอาด

วิธีทำ

1. ทำความสะอาดหัตถ์โดยตัดราก และล้างส่วนที่เป็นนอกให้สะอาด
2. ผ่าหัตถ์ดอกที่โต ถ้าเล็กไม่ต้องผ่า ใช้ปลายมีดหรือของแหลมแทงสัก 2-3 แห่ง
3. ตัมน้ำเกลือ ใช้เกลือ 1 ช้อนชา ค่อน้ำ 1 ถ้วย ต้มให้มากพอที่จะใส่ลงไปในช่วงเห็น
4. แบ่งน้ำเกลือประมาณครึ่งหนึ่ง ต้มให้เดือดใส่หัตถ์ลงไปลวกนาน 10 นาที แล้วตักขึ้น
5. บรรจุหัตถ์ที่ลวกแล้วลงในขวดที่เตรียมทำสะอาดไว้เรียบร้อยแล้ว บรรจุให้แน่นพอควร
6. เติมน้ำเกลือลงในขวด ให้อากาศออกให้หมด เว้นที่ว่างไว้ทางปากขวด 1/2 นิ้ว
7. เช็ดปากขวดด้วยผ้าสะอาด แล้วปิดฝาขวดตามชนิดของขวด
8. นำไปใส่หม้อต้มน้ำร้อน ผ่าเชื้อโรคโดยใช้ความร้อน 10 ปอนด์ เวลา 30 นาที
9. เมื่อครบเวลาตามกำหนดแล้วยกลง รอจนความดันลดลงเป็นศูนย์ จึงเอาออกมาปล่อยให้เย็น
10. ทำความสะอาดภายนอกขวด

4. การทำแยมกล้วย

วัตถุดิบ กล้วยหอมห่าม ๑ 1/2 ผล มะนาว 4 ผล ต้มเกลี้ยง 6 ผล น้ำตาลทราย

วิธีทำ

1. ปอกกล้วยหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ แต่ให้คงเป็นแฉ่นรูปกล้วย ไม่แตกจากกัน
2. ตวงน้ำตาลใส่ในสวณกล้วย ๑ ก.ก. ค่อน้ำตาล 1 1/2 ก.ก.
3. ปอกเปลือกต้มเกลี้ยง เอาแต่เนื้อหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ
4. ต้มมะนาว แล้วผสมกล้วย ต้มเกลี้ยง และน้ำมะนาวเข้าด้วยกัน
5. ต้มโดยใช้ไฟอ่อน ๆ นานประมาณ 45 นาที แล้วจึงบรรจุในขวดที่ทำความสะอาดไว้เรียบร้อยแล้ว หมักให้เรียบร้อย