

July 21

## การจัดทำองค์กรตามพิธีกรรมในโรงเรียน

ห้องปฐมพยาบาลฯ บริขารฯเรียกสั้น ๆ ว่าห้องพยาบาลฯ หมายความว่าสถานที่ที่รักษาเจ็บไข้เจ็บป่วยโดยมีคุณสมบัติที่ดี เช่น สะอาด ปลอดภัย สะดวก ให้การดูแลด้วยความใส่ใจ คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดี รวมถึงการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบแผนไทย หรือแบบตะวันตก ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

ห้องปฐมพยาบาลในโรงเรียน หมายถึงสถานที่ที่รักษาเจ็บป่วยในโรงเรียน อาจเป็นอาคารเดียว ห้องหนึ่งห้องใดในอาคารเรียน หรืออาจเป็นบุมหันบุนทึกรองโรงเรียนก็ได้ โดยมีรักษาเจ็บป่วยเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลทุกคนในโรงเรียนที่ได้รับการบาดเจ็บ หรือเกิดการเจ็บป่วยอยู่บ้างกระทันหัน

กังไกกจำรำมาแล้วในบทที่ 1 ว่า โรงเรียนห้ามเอากี๊สันนูร์ย์ติ่งชิน  
โรงเรียนจะห้องรับนักเรียนเรื่องความเจ็บป่วยของนักเรียนก้าว คั้นนั้นผู้บริหารโรงเรียน  
และคณะครุุกุกคนในโรงเรียนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะห้องรู้จักวิธีช่วยเหลือเมื่อนักเรียนได้รับ<sup>1</sup>  
อุบัติเหตุหรือเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินชัน สถานที่ห้องช่วยเหลือนักเรียนเมื่อได้รับอุบัติเหตุ  
หรือเกิดการเจ็บป่วยอย่างgraveทันทีที่สุดในโรงเรียนก็คือห้องปฐมพยาบาล เพราะห้อง  
ปฐมพยาบาลมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฐมพยาบาลอย่างพร้อมเพรียง คั้นนั้นผู้บริหาร  
โรงเรียนที่ดีจะห้องห้ามห้องทำในการรักษาห้องปฐมพยาบาลในโรงเรียนให้ได้ มีผู้นำ<sup>2</sup>  
ให้ผู้ที่มีภาระหนักอยู่เสมอ ๆ ก็คือ เรื่องงบประมาณและเรื่องสถานที่ โรงเรียนส่วนมาก  
ไม่มีเงินงบประมาณเก็บไว้กับเรื่องนี้โดยเฉพาะ หรือด้านนี้ก็น้อยมาก จะห้องงบประมาณจาก  
ทางกระทรวงฯ ก็ไม่มี นอกจากรัฐบาลโรงเรียน สถานที่เรียน หรือห้องเรียน ยังมีไม่  
พอเทียบกับจำนวนนักเรียน การที่จะรักษาห้องหนึ่งห้องให้ไว้เป็นห้องปฐมพยาบาลของ  
โรงเรียน จึงเป็นเรื่องยากพอสมควร แต่ความสำคัญของห้องปฐมพยาบาลก็มีมากและมี  
ความจำเป็นอย่างที่สุด มีจุดนี้เราต้องนับไปถึงว่าที่จะโรงเรียนควรมีพยาบาล  
ประจำโรงเรียนก้าว จะที่เป็นที่สุดคือหากความดันนั้นเป็นความจริงให้ หลาบ ๆ

โรงเรียนมีพัฒนาขอประช่าโรงเรียนอ้า แต่ก็อันด้วยร้อนโรงเรียนซึ่งไม่มี บางโรงเรียนไก่พ่ายามจักส่งคุณมารับการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลโดยตรง เพื่อให้กับลัมไปพำนัชที่คุณห้องปฐมพยาบาล ซึ่งก็นั้นว่ามีประโยชน์อย่างมาก

### การซักห้องปฐมพยาบาลในโรงเรียน

ห้องปฐมพยาบาลในโรงเรียนมีความจำเป็นมาก เพราะเด็กนักเรียนที่โรงเรียนอยู่ในโรงเรียนนั้นจะประมาณ 7 - 8 ชั่วโมง ข้อมูลในการที่จะเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนเข้าร่วมได้ ทางโรงเรียนจึงจำเป็นท้องมือห้องปฐมพยาบาลเพื่อไว้ในการที่อยู่ป่วย การซักห้องปฐมพยาบาลที่นี้นั้นก็องไก่รับทราบร่วมมือจากบุคคลอื่นไม่น้อย

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. คณบดีในโรงเรียน
3. นักเรียนทุกคน
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ และนักการการโรง
5. อาจารย์และครูผู้ปักธง
6. คณะกรรมการป้องกันชาติของโรงเรียน
7. อาจารย์ห้องร้านและองค์การเกษตรกรรม
8. ศูนย์การแพทย์ อนามัย และสุขาภิบาล

### การซักห้องปฐมพยาบาล ก่อนคำนึงถึงเชิงท่อใบ้นี้

#### 1. สถานที่

ห้องปฐมพยาบาลขอกราบขอใช้ห้องไก่ห้องหนึ่งของอาคารเรียน และขอที่จะสะดวกและเหมาะสม ทางที่ตั้งห้องปฐมพยาบาลด้วยความต้องการมากกว่า 1 ห้อง ห้องปฐมพยาบาลควรอยู่ห้องล่างสุด ที่เห็นว่าสูงนเรียนร้อย ไม่มีเสียงรบกวน ด้านห้องมีจ่ากัด

ไม่เพียงพอ ก็อาจจะหาที่กันเพื่อแบ่งส่วนก็ได้ เช่น บุนไบรุนหนังของห้องสมุด ห้องประชุม หรือห้องสำหรับบุคคล หน้าห้องควรจะมีป้ายเขียนหกตัว ป้ายส่วนมากจะเป็นสีเขียว และเขียนก้าวหนังด้วยเขียวว่า "ห้องปฐมนิยมฯ" การตัดสินใจเลือกห้องหนึ่ง ห้องใด ควรพิจารณาสิ่งที่อยู่ในนั้นประกอบด้วย ดัง :-

1. ห้องนั้นควรโปร่ง มีอากาศและแสงสว่างเพียงพอให้สะดวก
2. มีห้องน้ำ หรือห้องอาบน้ำอยู่ใกล้กับห้องนั้น
3. ห้องควรกว้างพอสมควร สามารถตั้งโต๊ะ เตียง ชั่งรังนิยมได้
4. เว็บ ไม่มีคนพูดคุยอ่าน
5. ห้ามความสะอาดให้ดี

## 2. อุปกรณ์ประจำห้องปฐมนิยมฯ ที่จำเป็นมีดังนี้

1. มีที่นั่งขนาดใหญ่ และแบ่งเป็นรุ่น ๆ 4 - 6 รุ่น
2. เตียงนวนครร้อนพื้นอน หมอน และผ้าห่ม
3. ข้าวที่นอน และป้ออกหมอน
4. ผ้ากดทุบเตียง
5. ข้ายางขนาด  $40 \times 25$  นิ้ว สำหรับปูเตียง
6. โต๊ะเขียง ๆ สำหรับวางเครื่องมือเครื่องใช้ในการตั้งแยดหรือรับ  
ม้านั่ง 1 ถูก
7. โต๊ะ เก้าอี้ห้องน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่มีภารกิจงาน 1 ถูก และควรมี  
เก้าอี้หรือม้าน้ำสำหรับการสมการ
8. ชั่งด้านมือ ยก แหงน้ำเข็มวัด
9. ชิงชนะมีป้ายมีกมิตริก
10. กระโจนช้างเตียงกันไฟ
11. เครื่องซั่งน้ำหนักและวัดส่วนตัว
12. แบบภาพดูบปรุงตัว ๆ ที่น่าสนใจ

13. อนุคณนี้กงประชาน่องพยานาจ
  14. ฉาก นรีชนานันระหว่างเที่ยงคนໃช
  15. เปือนามคนໃช
  16. กระเบื้องสานรับใส่บานและเกรื่องมือถาง ๆ ในการปฐมนิเทศ  
นอกรสถานที่

### 3. เกรี่องใช้ประจำตัว เกรี่องใช้ที่จำเป็นมีกังท่อไม้

1. แก้วยาขันภาคท่าง ๆ
  2. แก้วอ่างทอง
  3. หลอดแก้วหอยอุกกา
  4. ปากกันชนนิ่มเงี้ยบและไม่มีเสียง
  5. กระไวกรสำนวนก็อกผ้าก่ออส ป้าสະເທອງ บ้ำຫັນແບດ
  6. กระไวกรสำนวนหัวແບດ
  7. ประหนังไข้
  8. หຶກລື້ນນິກເມື່ອໂອນະ
  9. กระเป່ານໍາຮອນ
  10. กระเป່ານໍາແຮງ
  11. ฐานຽນໄກ
  12. ສ່າສື
  13. ໃສ່ນາຍ
  14. บ້າຫັນແບດ
  15. บ້າປີກແບດ (ບ້າກອອສ)
  16. ป้าສະເທອງ
  17. เปือกในขันภาคท่าง ๆ
  18. ຖູກຍາງສ່ານວນຖົກນໍາອາຍ ນໍາມູກ
  19. ຖ້າສາມເໜື່ບນ

### หมายเหตุ

อุปกรณ์เครื่องใช้ทาง ๆ ท่านที่ก่อความเสีย เป็นหน้าที่ของทางโรงเรียนที่ควรรักษาไว้ในห้องปฐมพยาบาล อ้างจะเป็นมากขึ้นหรือครั้นวนองแล้วแต่จำนวนนักเรียนและกำลังงบประมาณที่มีอยู่

### 4. ยา

ยาเป็นสารที่ใช้รักษาหรือป้องกันโรค ยานี้ทั้งคุณและโทษ ยา บางชนิด เป็นเดินมากจึงถูกใช้ควบคุมความระมัดระวัง บุกเบิกห้องฉุกเฉินไม่ควรศึกษาในห้องยาทั่ว ๆ กันประทันเอง ก่อนเข้าอยาทุกครั้งควรปรึกษาแพทย์ก่อน ยาในห้องคลาสห้องอาหารอย พยายพันธุ์นิพ บางชนิดมีราคาค่าต้นซึ่งแพง สำหรับห้องปฐมพยาบาลในโรงเรียน ควรเลือกใช้ยาที่บอกรายการเดียวกัน กระหวงสาการะดู เพราะเป็นยาที่ มีคุณภาพดี ปลอดภัยในการใช้ และมีราคาถูก เรายินยอมกว่ายาสามัญประจำบ้าน หรือยาทำรากหลวง ยาท่าน ๆ เหล่านี้ทำหน้าที่ให้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต ยาทำรากหลวง ที่สมควรนำไปไว้ในห้องปฐมพยาบาลของโรงเรียนมีก็คงที่ไปนี้

### ก. ยาที่ห้องปฐมพยาบาลได้ ได้แก่

1. ยาชาทันทีแห้ง
2. ยาอีกกรรค
3. เหล้าสีระแหนน
4. ทิงเจอร์น้ำยากระบุน
5. ยาแก้ไข้ไข้หวัด
6. ยาแก้ไข้ไข้เจื้อยี่
7. ยาด้วยพยาธิ
8. ฟิเกสีล (ใช้สำหรับด้วยห้อง แก้ดูดจราจรสูญ)
9. ยาแก้ปวด
10. โซดาฟิล์

11. ទីតាំងនិគិតា

12. នេយ្យផ្លូវ

13. វិភាគិនី

14. វិភាគិនី

### ច. បាត់អាមេរិកប្រជាពលរដ្ឋ ឥឡូវ

1. បាត់អាមេរិក បាត់អាមេរិក

2. ទិន្នន័យខ្លួនឯកសារ

3. នាមិនិក ឱ្យអាជីវកម្មក្រោមការងារ

4. នាមិនិក ឱ្យអាជីវកម្មក្រោមការងារ

5. យាកនុញ្ញនឹងការងារ

6. ឈនុញ្ញនឹងការងារ

7. បាត់អាមេរិក

8. បាត់អាមេរិក

9. បាត់អាមេរិក - អ៊ែរ

10. បាត់អាមេរិក - កេសិន

11. បាត់អាមេរិក ឬ ឬ នាមិនិក

12. យាកនុញ្ញនឹងការងារ

13. កេសិនការងារ

14. ទីតាំងនិគិតា

15. ទីតាំងនិគិតា

16. ទីតាំងនិគិតា

17. នាមិនិក

18. សេចក្តីថ្លែង 70%

19. ការងារនៃនិគិតា ឬ ឬ ឬ ឬ ការងារនៃនិគិតា

### ข้อควรระวังในการให้ยา

1. กรณีอ่อนบานาธิโรสเรื้อนจะถูกห้ามยาให้กับเรื้อน อย่างไร้ก็  
นักเรียนพบบานาธิโรสประท่านเอง เมื่อพินบานาธิโรสให้อ่าน  
ออกบานาธิโรสให้เข้าใจ และแน่ใจว่าเป็นยาที่ถูกห้าม
2. ยาค้าง ๆ พยายังถูกอ่อน化มา เมื่อใช้แล้วทางรายการอาจมีการแพ้ตัว  
จะนั้นควรสังเกตอาการภายนอกและการให้ยาแล้วถ้า
3. ผึ้งระดับอยู่ในอ่อน化ทาง ๆ เนื่องจากความบันทึกของการเจ็บป่วย  
เล็ก ๆ น้อย ๆ และใช้ในการปฐมนิยมนาธิโรสเมืองทันเด่นนั้น หาก  
ผู้ป่วยมีอาการไม่ดีขึ้น ควรแนะนำให้ไปพบแพทย์โดยทันที
5. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฐมนิยมทราบ

ห้องปฐมนิยมนาธิโรสเรื้อน ควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำห้องมีความรู้  
ความสามารถเกี่ยวกับการปฐมนิยมนาธิโรส ถ้าหากเกิดภัยคุกคามที่อาจก่อให้เกิดการปฐมนิยมนาธิโรสโดยตรง  
ก็จะสามารถให้ความช่วยเหลือความช่วยเหลือเชิงวิชาชีพของพยาบาลได้บ้างที่ แต่ถ้าไม่มี  
ผู้บริหารโรงพยาบาลในห้องปฐมนิยมนาธิโรส หรืออาจารย์แพทย์ซึ่งกรุณากลับหนึ่งไปรับการ  
อบรมการปฐมนิยมนาธิโรส แล้วก็สอนมานปฎิบัติงานด้วยในห้องปฐมนิยมนาธิโรสได้