

## บทที่ 2

### พัฒนาการทางประวัติศาสตร์

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนหน้าการเข้ามาของอารยธรรมจีนและอินเดีย

ก่อนการศึกษาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในสมัยที่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร เริ่มตั้งแต่ต้นมนุษย์คนแรกปรากฏตัวประมาณ 500,000 ปีมาแล้ว - ศตวรรษที่ 4 เมื่อมีผู้จารึกอักษรลงบนแท่นหิน เราต้องอาศัยการขุดค้นของนักโบราณคดีและนักมานุษยวิทยา จากซากสลักหักพังต่าง ๆ โครงกระดูก และเครื่องมือ เครื่องใช้ที่พบ

จากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ นับตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน พอจะแบ่งแนวความคิดทางประวัติศาสตร์ได้สองทฤษฎี ซึ่งเป็นทฤษฎีที่แพร่หลาย ทั้งสองทฤษฎีนี้อาจเปลี่ยนแปลงไป ถ้ามีการขุดค้น และตั้งทฤษฎีใหม่ขึ้นมาอีก

ก. ทฤษฎีเก่า แบ่งยุคทางประวัติศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เป็น 4 ยุคย่อย ๆ โดยยึดหลักการวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม แบ่งเป็น 4 ยุคย่อย ๆ ดังนี้คือ

1. ยุคหินเก่า 500,000 - 10,000 ปีมาแล้ว
2. ยุคหินกลาง 10,000 - 4,000 ปีมาแล้ว
3. ยุคหินใหม่ 4,000 - 2,000 ปีมาแล้ว
4. ยุคโลหะ 2,000 - 500 ปีมาแล้ว

ข. ทฤษฎีใหม่ ของ D.r. Solheim เนื่องมาจากการขุดพบหลักฐานใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น เช่นการขุดพบที่บ้านเชียง และการขุดพบเครื่องมือหินในที่ต่าง ๆ ดังนั้น D.r. Solheim ได้เสนอให้มีการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ในภูมิภาคแถบนี้เป็น 5 ยุค คือ

1. ยุคหิน 500,000 - 40,000 ปีมาแล้ว
2. ยุคไม้ 40,000 - 20,000 ปีมาแล้ว
3. ยุคผลึก 22,500 - 8,000 ปีมาแล้ว
4. ยุคการขยายตัวเริ่มพร้อมกับยุคที่ 3 แต่มาเจริญราว 9,000 - 700 B.C.
5. ยุคแห่งการทำสงครามเริ่มราว 500 - สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง

### การศึกษาตามทฤษฎีเก่า

#### 1. ยุคหินเก่า (Paleolithic Age)

เกิดขึ้นประมาณ 500,000 - 10,000 ปีมาแล้ว มนุษย์ที่พบมี

- มนุษย์ชวา (Pithecanthropus of Trinil)
- มนุษย์โซโล (Neanderthaloid of Solo)
- มนุษย์วาจัก (Proto Australoid of Wadjak)

#### ลักษณะของมนุษย์ที่พบ

มนุษย์ชวา ขุดพบโดยศัลยแพทย์ชาวฮอลันดา ชื่อเออแจน ดูบัวส์ (Eugene Dubois) เมื่อปี ค.ศ.1891 ที่ตำบลทรินิล (Trinil) บริเวณลุ่มแม่น้ำโซโล (Solo) ในเกาะชวาภาคกลาง จากการขุดพบชิ้นส่วนของร่างกายเอามาประกอบกันแล้ว นักมานุษยวิทยาได้จัดมนุษย์ชวา ที่ขุดพบนี้คือมนุษย์วานร (Pithecanthropus) ซึ่งจัดเป็นบรรพบุรุษเริ่มแรกของมนุษย์ มีชีวิตอยู่ในยุคน้ำแข็งตอนต้น มนุษย์พวกนี้มีการขยายตัวจากชวาเข้าสู่อินโดจีนไปจนถึงภาคเหนือของประเทศจีน ที่พบในจีนมีวิวัฒนาการดีกว่าที่ชวาเล็กน้อย เรียกว่า มนุษย์ปักกิ่ง อย่างไรก็ตามมนุษย์ชวานี้ยังไม่ถือว่าเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง ถึงแม้ว่าจะสามารถทรงตัวอยู่บนขาทั้งสอง และมีลักษณะลำตัวตรงแล้ว ก็ยังไม่สามารถตั้งตรงได้ทีเดียว และยังมีขนาดมันสมองเล็กกว่ามันสมองลิงขนาดใหญ่เล็กน้อย มีส่วนสูงประมาณ 5 ฟุต 7 นิ้ว มีน้ำหนักตัวประมาณ 150 ปอนด์

มนุษย์โซโล ขุดพบที่เมืองงันดอง (Ngandong) ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโซโลในชวาภาคกลาง มีชีวิตอยู่ในยุคน้ำแข็งตอนปลาย ลักษณะโครงกระดูกคล้ายมนุษย์วานร

แต่มีวิวัฒนาการเพิ่มขึ้น คือมีกระดูกสันหลังที่ยาวกว่าพวกมนุษย์วานร มาก จึงทำให้ลักษณะกระดูกสันหลังคล้ายกับพวกมนุษย์ปัจจุบันมากขึ้น อย่างไรก็ตามมนุษย์ โสโลยังไม่เจริญถึงที่จะเป็นมนุษย์แท้หรือมนุษย์สมัยใหม่

**มนุษย์วาจัก (Wadjak)** ค้นพบกระดูกมนุษย์ประเภทนี้ที่ชวาตอนใต้ คือเมือง วาจัก (wadjak) การค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ประเภทนี้ ทำให้ทราบว่ามนุษย์พวกนี้ มีลักษณะเป็นมนุษย์แท้ หรือมนุษย์สมัยใหม่ (คล้ายกับมนุษย์ปัจจุบัน) มีชีวิตอยู่ในยุค น้ำแข็งตอนปลาย

การขุดพบมนุษย์ที่คล้ายกับมนุษย์วาจักคือโครงกระดูกมนุษย์เคเลอร์ (Keiler Man) ในออสเตรเลีย ซึ่งกระดูกสันหลังจัดอยู่ในพวกออสเทรลรอยด์ (Australoid) ซึ่งเป็นมนุษย์พวกแรกที่เข้าไปอาศัยอยู่ในออสเตรเลีย และพวกชาวป่าของมาลาเย และได้ แพร่ขยายไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดว่าเป็นพวกแรกที่มีความเป็นมนุษย์อย่าง สมบูรณ์ ลักษณะของพวกออสเทรลรอยด์คือกระดูกสันหลัง ยาว แคบ ผิวดำ ผมหยิก สูงเฉลี่ย 150 - 155 ซม.

จากการพบมนุษย์เหล่านี้ นักประวัติศาสตร์บางท่านสันนิษฐานว่ามนุษย์ชาว และมนุษย์ปึกกิ่งเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์เผ่าพันธุ์มังกอลลอยด์ และถ้าเป็นความจริง ตามนี้ ความเชื่อที่ว่าพวกมังกอลลอยด์อพยพเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องยกเลิกไป **วัฒนธรรมของมนุษย์ยุคหินเก่า**

มีลักษณะความเจริญเหมือนกับวัฒนธรรมหินเก่าทั่วโลก คือพวกนี้ยังเป็น ทาสของธรรมชาติอยู่ คือ

1. หาอาหารด้วยการเก็บ พืชผัก และล่าสัตว์
2. อาศัยอยู่ตามถ้ำ
3. รู้จักใช้อาวุธหินขัดแบบหยาบ ๆ ทำให้มีคมใช้เป็น เครื่องมือสับหรือตัด

## 2. ยุคหินกลาง (Mesolithic Age)

คือสมัยที่มนุษย์เผ่าต่าง ๆ มีการเคลื่อนย้ายเข้ามาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 3 พวก

นี่คือพวกพื้นเมืองเดิมของทวีปออสเตรเลีย พวกเซนอย (Senoi) และซาไก (Sakai)

ส่วนพวกเวดคอยด์ (Veddoid) เป็นชนรุ่นแรกเช่นเดียวกับพวกออสเตรเลียในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่พวกล้าหลังทางภาคใต้ของเกาะเซเลเบส, เกาะเองกาโน, เกาะเมนตารี อยู่ทางตะวันตกของเกาะสุมาตรา ในดินแดนอื่นคือพวกเวดคอยด์ในลังกาและภาคใต้ของอินเดีย ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์เวดโคอิตผสมออสเตรเลีย

2. เมลานิซอยด์ (Melanesoid) เรียกว่าเมลานีเซีย ผิวดำ กระจงยาว และแคบผมหักเป็นฝอย สูงประมาณ 150-155 ซม. ปัจจุบันเชื้อสายพวกนี้ไม่มีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มีอยู่มากตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก หมู่เกาะนิวกินี และในออสเตรเลีย

3. พวกนิกริโต (Nigrito) ลักษณะหน้าตาอยู่ในตระกูลนิโกร ผิวดำ ผมหักตัวเล็ก เตี้ยกว่าพวกออสเตรเลีย สูงระหว่าง 145-150 ซม. กระจงยาว ปัจจุบันยังมีอยู่ในแหลมมาลายู มีชื่อเรียกต่าง ๆ กัน

- เซมัง (Semang) ในเคดาห์, เบร์ค
- ปังกัน (Pangan) ในกัลันตัน
- เอตาส (Adtas) ในฟิลิปปินส์
- เงะ อยู่ทางภาคใต้ของไทย

#### วัฒนธรรมของมนุษย์ยุคหินกลาง

ในยุคนี้เดิมคิดว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มี ต่อมาขุดพบเครื่องมือหินกระเทาะในพม่า ลาว ไทย โดยพบโครงกระดูกมนุษย์ประเภทเดียวกับมนุษย์ชวา และมนุษย์ปักกิ่ง พวกนี้พัฒนาเครื่องมือหินกระเทาะเอามาเป็นอาวุธ และเครื่องมือเครื่องใช้ได้ดีกว่าสมัยหินเก่า วัฒนธรรมความเจริญตามการศึกษาค้นคว้าของนักโบราณคดีได้แยกวัฒนธรรมของยุคนี้ไว้ดังนี้



































