

**PELAJARAN 9**  
**RENCANA: PENYAKIT LELAH**  
**(บทความ: โรคหืด)**

**เนื้อหาในบทที่ 9 ประกอบด้วย**

1. Rencana: Penyakit Lelah (บทความเรื่องโรคหืด)
2. Tatabahasa Ayat Majmuk Pancangan jenis Ayat Relatif (ไวยากรณ์ประ惰ค  
องกรดประ惰คชนิดประ惰คประพันธสรรพนา)
3. จำนวนภาษาที่ควรทราบ
4. บทสรุป
5. การประเมินผลท้ายบทเรียน
6. เฉลยแบบประเมินผลท้ายบทเรียน

## **RENCANA: PENYAKIT LELAH**

### **1. Rencana**

#### **Penyakit Lelah**

**Penyakit yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya tetapi dapat dikawal ialah lelah.** Lelah tidak termasuk dalam kumpulan sepuluh penyakit yang berbahaya dan menyebabkan kematian seperti **lemah jantung, darah tinggi, kencing manis dan paru-paru berjangkit.** Namun begitu, lelah dapat menyebabkan kematian sekiranya tidak dicegah daripada awal.

**Peratusan penghidap penyakit ini sentiasa berubah,** Pada musim tengkujuh apabila perubahan cuaca mendadak, ramai yang diserang penyakit ini. Peratusan penghidap penyakit lelah tidaklah begitu membimbangkan.

**Gejala batuk dan sesak nafas** perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Akan tetapi orang ramai beranggapan gejala ini merupakan perkara biasa. Oleh itu, jarang sekali mereka mendapatkan rawatan. **Sikap sambil lewa ini menyebabkan jumlah pesakit bertambah setiap tahun.** Maka orang ramai perlu didedahkan dengan pengetahuan tentang **penyakit lelah ini.**

**Penyakit lelah ini berlaku apabila saluran pernafasan menjadi sempit dan menyebabkan seseorang itu sukar bernafas.** Penghidap penyakit lelah mudah batuk-batuk dan mengeluarkan kahak. Faktor-faktor yang menyebabkan lelah ialah terdapatnya unsur alahan, jangkitan kuman yang membawa penyakit ke saluran pernafasan, emosi dan keturunan.

Sesuatu unsur alahan dapat menyebabkan lelah, iaitu jika seseorang lelah menyentuh sesuatu unsur alahan, seperti habuk sehingga mengakibatkan saluran pernafasannya sempit. Unsur alahan itu termasuk **habuk**, **bulu binatang**, **asap rokok**, memakan ubat seperti aspirin dan penisilin dan sensitif kepada perubahan cuaca yang mendadak.

Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan lelah, iaitu emosi terutama tekanan perasaan, sedih dan bimbang. Seseorang akan sentiasa berfikir untuk menyelesaikan sesuatu masalah hingga mengganggu perasaannya. Faktor keturunan juga sering dikaitkan dengan lelah tetapi faktor itu bukanlah penyebab yang utama.

Untuk mengawal penyakit lelah atau asma, cara tradisional dan perubatan moden boleh dilakukan. Penyakit ini dapat dicegah pada peringkat awal dan kemungkinan boleh sembuh apabila meningkat dewasa. Usaha mengawal penyakit tersebut juga bergantung kepada kesungguhan pesakit melawannya dan cara rawatan yang diterimanya. Kaedah perubatan yang digunakan oleh doktor untuk mengubati penyakit ini ialah **pengubatan ketika serangan dan pencegahan**. Namun begitu, perubatan moden dan tradisional sebenarnya saling berhubung kait untuk mengawal penyakit lelah ini.

(dipetikkan daripada Awang Masri dan Hasan Arifin dalam Sistem Siri Pengukuhan Cekap KBSM Bahasa Malaysia SRP hlm. 6)

#### Perbendaharaan Kata

penyakit [pə-pə-kit]

lelah [lə-lah]

น. โรค (ชากราก sakit)

ก. ไม่มีแรง, เหนื่อย, อ่อนเพลีย

น. โรคหืด (asma) โรคทางเดินหายใจ  
หอบหืด

disembuhkan [səm-buh]	น. หายจากป่วยไข้, สุขภาพดีขึ้น ในที่นี่เป็นกริยา pasif
sepenuhnya [pə-nuh]	ก. เต็ม, เพียงพอ, สมบูรณ์ ในที่นี่หมายถึง ทั้งหมด ทั้งปวง สมบูรณ์ครบถ้วน
dikawal [ka-wal]	ก. (ฤก) เฝ้าดูแล, เฝ้าระวัง
berbahaya [ba-ha-ya]	น. อันตราย น่ากลัว
kematian [ma-ti]	ก. ตาย kematian (น.) ความตาย
lemah jantung [lə-mah/jan-tuŋ]	น. โรคหัวใจ
darah tinggi [da-rah/ tiŋ-gi]	น. โรคความดันโลหิตสูง
kencing manis [kən-čiŋ/mə-nis]	น. โรคเบาหวาน
paru-paru berjangkit [paru-paru/bər-jan̥-kit]	น. โรคปอด โรคเกี่ยวกับปอด ก. (ฤก) ห้าน, สะกัด น. จำนวนเป็นร้อยๆ ก. ความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยนานๆ ก. เปลี่ยน, แปลงจากเดิม น. ฤทธิ์ น. อากาศ, สภาพอากาศ ก. เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันค่าวัน ทันทีทันใด ก. (ฤก) โจนตี ญี่โjun ก. รบกวน กังวลใจ ห่วงใย ร้อนใจ น. ปรากฏการณ์
dicegah [cə-gah]	
peratusan [pə-ra-tu-san]	
penghidap [pəŋ-hi-dap]	
berubah [bər-ru-bah]	
tengkujuh [təŋ-ku-juh]	
cuaca [ču-a-ča]	
mendadak [mən-da-da?]	
diserang [sər-raŋ]	
membimbangkan [məm-bim-ban̥-kan]	
gejala [gə-ja-la]	

batuk [ba-tu?]	น. การไอ
sesak [sə̄-sa?]	ก. แน่น, เต็ม, หายใจไม่ออกร
nafas [na-fas]	น. ลมหายใจ, หายใจ
perhatian [pə̄t̪-ha-ti-an]	น. การสังเกต, การใส่ใจ, การเอาใจใส่
sewajarnya [sə̄-wa-jar-ŋja]	ก.ว. อย่างถูกต้อง, อย่างสมควร
beranggapan [bə̄t̪-aŋ-ga-pan]	ก. คาดคิด, กิตพิจารณา, คาดการณ์
jarang [ja-ran̄]	ก.ว. ไม่ครั้ง, นานๆ ครั้ง, หายาก
rawatan [ra-wa-tan̄]	น. การพยาบาล, การดูแลรักษา
sikap [si-kap]	น. เจตคติ, ท่าทีหรือความรู้สึกต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
lewa, sambil lewa [le-wa]	ก. ไม่ได้ตั้งใจจริงจัง, ทำอย่างเสียไม่ได้ ทำอย่างไม่ตั้งใจ
didedahkan [də̄d-dah]	ก. (pasif) เปิดเผย, ตีแผ่, นำออก, และคง
saluran [sa-lu-ran̄]	น. ท่อ, ร่อง, ทางน้ำ, หัวข, ทางน้ำไหลด, ช่อง
pernafasan [pə̄t̪-na-fa-san̄]	น. ลมหายใจ, การหายใจ
kahak [ka-ha?]	น. เสนะ, เสนด
alaham [a-la-han̄]	น. ปฏิกริยาของบุคคลต่อสิ่งของหรือต่อยา, อาการเกลี้ยดกลัวหรืออาการผื่นกัน, อาการ ไม่ถูกโรคกับบางสิ่งบางอย่าง (alergi)
jangkitan [jaŋ-ki-tan̄]	น. การติดต่อของเชื้อโรค, โรคติดต่อ
kuman [ku-man]	น. จุตินทรีย์, เชื้อโรค, เชื้อ
emosi [i-mo-si]	น. อารมณ์, ความรู้สึก
keturunan [kə̄t̪-tu-ru-nan̄]	น. ผู้สืบทอด, ญาติ
habuk [ha-bu?]	พ. ผุน
bulu [bu-lu]	น. ขน, ขนสัตว์, ขนนก

asap [a-sap]	น. ควัน, ควันไฟ
rokok [ro-ko ?]	น. บุหรี่
tekanan [tə-ka-nan]	น. การกด, การดัน, ความกดดัน
perasaan [pə-ra-sa-an]	น. ความรู้สึก
menganggu [məŋ-gaŋ-gu]	ก. รบกวน, รบเร้า, เข้าແຍ້
mengawal [məŋ-ŋa-wal]	ก. (kawal) เฝ้า, ระวัง, คุ้มครอง
kemungkinan [kə-muŋ-ki-nan]	ว. เป็นไปได้, บางที, มีความเป็นไปได้
dewasa [de-wa-sa]	น. โตเป็นผู้ใหญ่
kaedah [ka-e-dah]	น. วิธี, เกณฑ์, บรรทัดฐาน
mengubati [məŋ-u-ba-ti]	ก. ทำการรักษา, รักษา (โรค)
pengubatan [pəŋ-u-ba-tan]	น. การบำบัดโรคโดยยา, เวชกรรม
saling berhubung kait [sa-liŋ/-bət-hu-buŋ/-kai-t]	ก. มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

เนื้อหาในบทเรียนนี้เป็นบทความสั้นๆ เกี่ยวกับโรคหอบเพื่อมุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับศพที่ทางการแพทย์พื้นฐาน และความรู้เกี่ยวกับโรคหอบโดยมีลักษณะการเขียนเหมือนความเรียงทั่วไป ที่แบ่งเป็นย่อหน้า (หัวข้อ) หล้ายๆ ย่อหน้า ที่เริ่มจากความนำ (pendahuluan) และจบลงด้วยการปิดเรื่อง (penutup) หรือการสรุป (kesimpulan)

## 2. Tatabahasa

Ayat Majmuk คือประโยคหลายใจความ หรืออnengramประโภคที่เกิดจากการเชื่อมประโภคใจความเดียว (ayat tunggal) ตั้งแต่ 2 ประโภคขึ้นไปให้เป็นประโภคเดียวกัน โดยมีคำเชื่อมชนิดต่างๆ เกิดเป็นประโภคหลายใจความ 3 ชนิด ได้แก่

- (a) ayat majmuk gabungan
- (b) ayat majmuk pancangan

(c) ayat majmuk campuran

Ayat Majmuk Gabungan “ได้ให้รายละเอียดไปแล้ว สำหรับบทเรียนนี้จะพูดถึง ayat majmuk pancangan

Ayat Majmuk Pancangan คือประไบค�탥าบิความที่มีประไบคหลักและประไบคย่อย ตั้งแต่ 1 ประไบคขึ้นไป โดยประไบคย่อยจะเป็นส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นบทขยาย ประไบคหลัก ประไบคชนิดนี้แบ่งออกเป็น ayat relatif, ayat kompremen และ ayat keterangan ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึง ayat relatif เท่านั้น

2.1 Ayat Relatif ได้แก่ประไบคที่มีการใช้ yang หรือมี yang อยู่ในประไบค ใน ตำแหน่งต่างๆ เพื่อเชื่อมประไบคหลัก (ayat induk) กับอนุประไบคหรือประไบคย่อย (ayat kecil) ให้เป็นองค์กร一つประไบค หรือประไบคಥาบิความ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

2.1.1 Ali membeli sepasang kasut yang berwarna biru.

2.1.2 Pelajar yang pandai itu mendapat keputusan cemerlang.

2.1.3 Bangunan yang tinggi itu Bangunan Baiyok.

2.1.4 Pelajar yang berbudi bahasa disayangi oleh guru.

2.1.5 Keputusan yang kita tunggu-tunggu belum diumumkan.

ขอให้พิจารณาประไบคตัวอย่างแต่ละประไบคดังนี้ จากประไบค 2.1.1

Ali membeli sepasang kasut yang berwarna biru. นั้นเป็นประไบคที่เกิดจาก 2 ประไบค คือ

(a) Ali membeli sepasang kasut. (ayat induk)

(b) Sepasang kasut itu berwarna biru. (ayat kecil)

เมื่อต้องการจะรวม 2 ประไบค (a) และ (b) เป้าด้วยกัน โดยการนำ ayat kecil (อนุประไบค) รวมเข้ากับ ayat induk (ประไบคหลัก) แล้วจะพบว่ามีข้อความ sepasang kasut ซ้ำกัน จึงจำเป็นที่จะต้องตัด sepasang kasut ตัวที่ 2 ออกและแทนด้วย kata relatif yang ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเป็นสำคัญขั้นดังนี้

ข้อที่ 1: Ali membeli sepasang kasut + Sepasang kasut itu berwarna biru.

ข้อที่ 2: Ali membeli sepasang kasut + sepasang kasut itu berwarna biru.

ข้อที่ 3: Ali membeli sepasang kasut yang berwarna biru.

2.1.2 Pelajar yang pandai itu mendapat keputusan cemerlang. นั้นเป็นประโยคที่  
เกิดจาก 2 ประโยค คือ

(a) Pelajar itu mendapat keputusan cemerlang. (ayat induk)

(b) Pelajar itu pandai. (ayat kecil)

เมื่อต้องการรวม 2 ประโยค (a) และ (b) เข้าด้วยกัน โดยการนำ ayat kecil รวม  
เข้ากับ ayat induk หรือแทรกเข้าไปใน ayat induk แล้วพบว่า FN pelajar ซ้ำกัน จึงตัดออก  
ตัวหนึ่งและแทนด้วย yang ตามลำดับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

ข้อที่ 1: Pelajar itu mendapat keputusan cemerlang+Pelajar itu pandai.

ข้อที่ 2: Pelajar itu +pelajar itu pandai+ mendapat keputusan cemerlang.

ข้อที่ 3: Pelajar yang pandai itu mendapat keputusan cemerlang.

2.1.3 Bangunan yang tinggi itu Bangunan Baiyok. นั้นเป็นประโยคที่เกิดจาก 2  
ประโยค คือ

(a) Bangunan itu Bangunan Baiyok. (ayat induk)

(b) Bangunan itu tinggi. (ayat kecil)

เมื่อต้องการรวม 2 ประโยคเข้าด้วยกันตามขั้นตอนดังนี้

ข้อที่ 1: Bangunan itu Bangunan Baiyok + Bangunan itu tinggi.

ข้อที่ 2: Bangunan itu + bangunan itu tinggi + Bangunan Baiyok.

ข้อที่ 3: Bangunan yang tinggi itu Bangunan Baiyok.

2.1.4 Pelajar yang berbudi bahasa disayangi oleh guru นั้นเป็นประโยคที่เกิดจาก  
2 ประโยค คือ

(a) Pelajar disayangi oleh guru. (ayat induk)

(b) Pelajar itu berbudi bahasa. (ayat kecil)

ต่อไปเป็นการรวม 2 ประโยค a และ b ให้เป็นประโยคเดียวกันตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1: Pelajar itu disayangi oleh guru + Pelajar itu berbudi bahasa

ขั้นที่ 2: Pelajar itu + pelajar itu berbudi bahasa+ disayangi oleh guru

ขั้นที่ 3: Pelajar yang berbudi bahasa disayangi oleh guru.

### 2.1.5 Keputusan yang kita tunggu-tunggu belum diumumkan. นั้นเป็นประโยคที่เกิดจาก 2 ประโยค คือ

(a) Keputusan itu belum diumumkan. (ayat induk)

(b) Keputusan itu kita tunggu-tunggu. (ayat kecil)

ต่อไปเป็นการรวม 2 ประโยค a และ b ให้เป็นประโยคเดียวกันตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1: Keputusan itu belum diumumkan+ Keputusan itu kita tunggu-tunggu

ขั้นที่ 2: Keputusan itu+ keputusan itu kita tunggu-tunggu+ belum diumumkan

ขั้นที่ 3: Keputusan yang kita tunggu-tunggu belum diumumkan.

## 2.2 Yang นอกจากจะเป็น penanda relatif (เครื่องหมายบอกประพันธ์สรรพนาม) ดังได้กล่าวในข้อ 2.1 แล้วนั้น yang ในภาษาไทย บังใช้เป็นคำนามที่ลักษณะมาจากการนำคำนาม+yang (นามวสี+yang) จึงด้วย FN+yang -> yang ดังตัวอย่างด่อไปนี้

2.2.1 (a) Warna yang merah itu warna kegemaran Ali.

(b) Yang merah itu warna kegemaran Ali.

2.2.2 (a) Bangunan yang tinggi itu Bangunan Baiyok.

(b) Yang tinggi itu Bangunan Baiyok.

2.2.3 (a) Pelajar yang pandai itu mendapat keputusan cemerlang.

(b) Yang pandai itu mendapat keputusan cemerlang.

2.2.4 (a) **Mereka yang rajin dan berusaha selalunya berjaya.**

(b) **Yang rajin dan berusaha selalunya berjaya.**

2.2.5 (a) **Perompak yang menembak polis itu telah ditangkap.**

(b) **Yang menembak polis itu telah ditangkap.**

### 3. Peribahasa

3.1 **gatal mulut** [ga-tal-mu-lut] มีความหมายเช่นเดียวกับ (cepat mulut) หมายถึง

การพูดถึงเรื่องเสียหายของใครโดยไม่คิด หรือไตรตรองก่อนว่าเท็จหรือจริง

หรือเสียหายแก่ผู้อื่นพูดถึงหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ปากไว ดังเช่น

Walaupun perempuan itu sudah dewasa tetapi dengan sifatnya yang **gatal mulut**,  
jauhkan diri sahaja daripadanya.

3.2 **lidah tak bertulang** [li-dah-tak-ber-tu-lan̩] หมายถึง คำพูดที่ไม่ซื่อสัตย์ (ลืนไม่มีกระดูก) ดังเช่น

Tak perlu percaya orang itu kerana **lidahnya tak bertulang**.

3.3 **Hujan emas di negeri orang, hujan lembing di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri** [hu-jan/ə-mas/-di-/nə-gə-ri/o-ray/-hu-jaŋ/-ləm-biŋ/-di-nə-gə-ri/-sən-di-ri/-lə-bih/-bai-?/-nə-gə-ri/-sən-di-ri] หมายถึง ถึงแม้ว่าจะได้รับความสะดวกสบาย ความหรูหราจากเพื่อนบ้าน (ประเทศ) ของผู้อื่น ถึงอย่างไรก็ไม่ดีเท่ากับอยู่ในประเทศไทยของตนเอง

Anak Pak Ali tidak pernah pulang dari Amerika Syarikat walaupun sudah lama selesai pendidikannya, seperti kata orang, **hujan emas di negeri orang, hujan lembing di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri**.

3.4 **Kunyit dengan Kapur** [ku-ṇit/də-γan/-ka-pur] หมายถึง บางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันอย่างยิ่ง หรือ ถูกต้องเข้ากันกับสถานที่นั้น

Rosina suka tinggal di utara kerana dia suka cuaca sejuk, **bagai kunyit dengan kapur**

#### 4. บทสรุป

ในบทเรียนนี้ท่านได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่เกี่ยวกับสุขภาพ โรคหืด และโรคทางเดินหายใจอื่นๆ ตลอดจนไวยากรณ์ของประโยคหลายไวยากรณ์นิดประไยกประพันธ-สตรรพนามหรือประไยกที่มี yang ที่เรียกว่า ayat relatif “yang” จะอยู่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อเชื่อมประโยคหลัก (ayat induk) กับอนุประโยค (ayat kecil) ให้เป็นประโยค完整的ประไยก (ayat majmuk) ชนิด ayat majmuk pancangan

#### 5. การประเมินผลท้ายบทเรียน

- 5.1 ให้ฝึกอ่านออกเสียงบทความเร่อง Penyakit Lelah
- 5.2 ให้ฝึกแปลบทความใน ข้อ 5.1
- 5.3 ให้ฝึกแปล ข้อ 3 สำนวนภาษาที่ควรทราบ
- 5.4 Jawab soalan-soalan yang berikut:
  - 5.4.1 Apakah penyakit yang berbahaya dan menyebabkan kematian?
  - 5.4.2 Mengapa ramai orang diserang penyakit lelah pada musim tengkujuh?
  - 5.4.3 Cara apakah penyakit lelah berlaku?
  - 5.4.4 Apakah faktor-faktor yang menyebabkan lelah?
  - 5.4.5 Apakah unsur alahan yang mengakibatkan saluran pernafasan sempit?
  - 5.4.6 Apakah faktor-faktor lain yang dapat mengakibatkan lelah?
  - 5.4.7 Penyakit lelah dikenali juga dalam nama apa?
  - 5.4.8 Bolehkah penyakit lelah dikawal dengan pengubatan moden dan tradisional?
  - 5.4.9 Betulkah penyakit lelah tidak dapat disembuhkan sepenuhnya?
  - 5.4.10 Mengapa kedua-dua perubatan moden dan tradisional dapat mengubati penyakit lelah?

**5.5 Cuba tuliskan ayat induk dan ayat kecil dalam ayat- ayat relatif yang berikut:**

**5.5.1 Penyakit yang tidak dapat disembuhkan sepenuhnya (tetapi dapat dikawal) ialah lelah.**

**5.5.2 Lelah tidak termasuk dalam kumpulan sepuluh penyakit yang berbahaya.**

**5.5.3 Faktor-faktor yang menyebabkan lelah ialah (terdapatnya) unsur alahan.**

**5.5.4 Gejala batuk dan sesak nafas perlu diberi perhatian yang sewajarnya.**

**5.5.5 Jangkitan kuman yang membawa penyakit ke saluran pernafasan.**

## **6. 集合的範例說明**

**6.1 Jawapan (Terjemahan) dalam judul 5.2 adalah yang berikut:**

### **โรคหืด**

โรคที่ไม่สามารถ (ถูก) รักษาให้หายขาด ได้แต่สามารถ (ถูก) เฝ้าอยู่แล้วได้ คือ โรคหืด โรคหืดมีได้ (ถูก) ขั้นอยู่ในกุญแจ 10 โรคอันตรายและเป็นเหตุให้เสียชีวิต ได้ ดังเช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวานและโรคปอด แม้กระนั้นก็ตามที่ความสามารถที่จะทำให้เสียชีวิต ได้ ถ้าไม่สะกัดกั้น (รักษา) เสียตั้งแต่เริ่มแรก

ความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยเป็นจำนวนมากจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในกุญแจนี้ เมื่อ อาการเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน คนจำนวนมากจะป่วยเป็นโรคนี้ ผู้ป่วยส่วนมาก จะไม่กังวลใจกันเท่าไอนั้น

อาการที่เกิดจากการไอและหายใจขัดๆ (ไม่สะดวก) จำเป็นที่จะต้องดูแล (เอาใจใส่) กันอย่างถูกต้อง แต่ทว่าคนส่วนใหญ่มักคิดว่าอาการ (ปรากฏการณ์) เช่นนี้เป็นเรื่องปกติ ด้วยเหตุนั้น จึงนับได้ว่ามีจำนวนน้อยมาก ที่พวกราษฎร์แล้วนั้นจะได้รับการรักษา เจตคติ (ความรู้สึก) ที่ไม่ได้อาใจใส่อย่างจริงจังนี้ เป็นเหตุให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในทุกปี ดังนั้น ประชาชนทั่วไปจำเป็นที่จะต้องรับรู้ (ถูกเผยแพร่) ความรู้ที่เกี่ยวกับ โรคหืดนี้

โรคหืดนี้ จะเกิดอาการเมื่อเดินทางเดินหายใจแอบลง และเป็นเหตุให้คนๆ นั้นหายใจติดขัด ผู้ป่วยเป็นโรคหืด ไอบ่อยและมีเสมหะ ปัจจัยอันเป็นสาเหตุให้เป็นโรคหืดได้แก่ อาการแพ้ (alergi) การติดต่อของเชื้อโรคต่างๆ ที่นำโรคไปสู่ทางเดินหายใจ อารมณ์ และการสีบบทอดจากบรรพบุรุษ

การแพ้อายุ่งคืออายุหนึ่งสามารถทำให้เป็นโรคหืดได้ เช่น คนที่อ่อนเพลียหน่อยไม่มีแรง ไปสัมผัสกับสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้ชนิดใดชนิดหนึ่งเข้า เช่น ฝุ่น ส่งผลให้ทางเดินหายใจของคนนั้นแอบลงหรือตืบ สิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้จะรวมทั้งฝุ่น ขนสัตว์ ควันบุหรี่ การรับประทานยาประเภทแอสไพริน และเพนนิซิลิน และยังไวยก็ต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด

ปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้เป็นโรคหืด ก็คือ อารมณ์ที่ประกอบด้วย ความรู้สึกกดดัน (บีบคั้น) การซึมเศร้า และการวิตกกังวล กนฯ หนึ่งจะหมกมุนคิดอยู่ตลอดเวลาที่จะแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งให้สำเร็จจนไปกราบทบกระเทือนหรือรบกวนความรู้สึกของเข้า ปัจจัยการสีบทอดจากบรรพบุรุษที่เกี่ยวกับโรคหืด ก็พบอยู่เสมอแต่ปัจจัยนี้มิใช่สาเหตุหลัก

ในการเฝ้าระวังโรคหืดหรือ asma (อัส-มา) วิธีดึงเดินที่ทำสีบทอดกันมากับวิธีรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันสามารถที่จะใช้ด้วยกันได้ โรคหืดสามารถ (ถูก) รักษาด้วยแต่เริ่มแรกและมีความเป็นไปได้ที่จะหายเมื่อใดเป็นผู้ใหญ่ ความพยายามในการเฝ้าระวังโรคดังกล่าว ชี้นอยู่กับความพ่ายแพ้ของผู้ป่วยที่ต้องสู้กับวิธีการรักษาที่เขายอมรับ วิธีการรักษาทางยาที่หน่อยรักษาคนไข้ คือ การรักษาในขณะที่โรคกำลังรุกร้าวและการจะทำให้โรคสงบหรือหายอย่างไรก็ตามการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันและแผนโบราณ โดยปกติแล้ว มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในการรักษาโรคหืดนี้

#### 6.2 Jawapan dalam judul 5.3 adalah yang berikut:

6.2.1 **gatal mulut:** ถึงแม้ว่าผู้คนนั้นจะไม่เป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่พระคุณนิสัยปากไม่ดีขอบร้าวนอนของเชื้อ คือการที่จะออกห่างจากเชื้อเท่านั้น

6.2.2 **lidah tak bertulang:** ไม่จำเป็นต้องเชื้อคนนั้นอีกแล้ว เพราะเขาพูดไม่เชื่อสั้นๆ (เพราะคำพูดที่เชื้อไม่ได้ของเข้า)

**6.2.3 Hujan emas di negeri orang, hujan lembing di negeri sendiri, lebih baik negeri sendiri:** ถูกของ Pak ali ไม่เคยกลับมาจากประเทศไทย  
อเมริกา ถึงแม้ว่าสำหรับการศึกษาของเขานานแล้ว (ถึงแม้ว่าจะเรียนจนตั้ง  
นานแล้ว) ดังคำกล่าวที่ว่า ความสะดวกสบายที่ได้รับจากแผ่นดิน (ประเทศไทย)  
ของผู้อื่น ถึงอย่างไรก็ไม่ได้เท่ากับประเทศไทยของเราเอง

**6.2.4 Kunyit dengan kapur:** ใช้น้ำอ่อนอยู่ทางเหนือ เพราะขาดน้ำอากาศเย็น  
ก็เหมาะกันอย่างยิ่งรากกับมันกับปูน

**6.3 Jawapan-jawapan dalam judul 5.4 adalah yang berikut:**

**6.3.1 Penyakit yang berbahaya dan menyebabkan kematian seperti lemah  
jantung, darah tinggi, kencing manis, dan paru-paru berjangkit.**

**6.3.2 Ramai orang diserang penyakit lelah pada musim tengkujuh kerana  
perubahan cuaca mendadak.**

**6.3.3 Penyakit lelah berlaku apabila saluran pernafasan menjadi sempit dan  
menyebabkan seseorang itu sukar bernafas.**

**6.3.4 Faktor-faktor yang menyebabkan lelah ialah terdapatnya unsur alahan,  
jangkitan kuman yang membawa penyakit ke saluran pernafasan, emosi  
dan keturunan.**

**6.3.5 Unsur-unsur alahan itu termasuk habuk, bulu binatang, asap rokok,  
memakan ubat seperti aspirin dan penisilin dan sensitif kepada perubahan  
cuaca yang mendadak.**

**6.3.6 Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan lelah, iaitu emosi terutama  
tekanan perasaan, sedih dan bimbang dan faktor keturunan.**

**6.3.7 Penyakit lelah dikenali juga dalam nama penyakit Asma.**

- 6.3.8 Boleh. Penyakit lelah boleh dikawal dengan pengubatan moden dan tradisional.**
- 6.3.9 Betul. Akan tetapi penyakit lelah dapat dicegah pada peringkat awal dan kemungkinan boleh sembuh apabila meningkat dewasa.**
- 6.3.10 Kerana perubatan moden dan tradisional sebenarnya saling berhubung kait untuk mengawal penyakit lelah.**
- 6.4 Jawapan-jawapan dalam judul 5.5 adalah yang berikut:**
- 6.4.1 (a) Penyakit itu ialah lelah (ayat induk)**  
**(b) Penyakit itu tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, (ayat kecil)**
- 6.4.2 (a) Lelah tidak termasuk dalam kumpulan sepuluh penyakit. (ayat induk)**  
**(b) Kumpulan sepuluh penyakit itu berbahaya. (ayat kecil)**
- 6.4.3 (a) Faktor-faktor itu ialah (terdapatnya) unsur alahan. (ayat induk)**  
**(b) Faktor-faktor itu menyebabkan lelah. (ayat kecil)**
- 6.4.4 (a) Gejala batuk dan sesak nafas perlu diberi perhatian. (ayat induk)**  
**(b) Perhatian itu sewajarnya. (ayat kecil)**
- 6.4.5 (a) Jangkitan kuman ke saluran pernafasan. (ayat induk)**  
**(b) Jangkitan kuman itu membawa penyakit. (ayat kecil)**