

yak	ต๊อก <i>Poephagus grunniens</i> วัวป่าบนที่ราบสูงชิบเบต ชาวพื้นเมืองล่าเอาเนื่องมาท่าอาหาร หนังและไขกระดูกนุ่มนิ่ม บางครั้งนำมารับประทานเป็นสัตว์เลี้ยง
yard	ระยะ (AS. gerd- รูปแท่ง) 1. หน่วยวัดความยาว เรียกว่า หลา 1 หลา = 3 ฟุต = 36 นิ้ว = 0.9144 เมตร 2. พื้นที่สำหรับเลี้ยงกวางในอุตุหนาว
yaw	สะก๊ะ โรคริดขันแรกของคุณภูริราช เกิดขึ้นบริเวณที่ได้รับเชื้อเข้าไปประมาณ 3-4 สัปดาห์ syn: mother yaw
yawn	ยกเว้น (AS. geonian) หาย ศีลการอ้าปากออกซ่างไม่ตั้งใจ เนื่องจากความง่วง หรืออ่อนเพลีย
yaws	ซอส (Caribian) โรคคุณภูริราช เป็นโรคติดต่อในเขตวอนชีน เกิดจากการติดเชื้อส์ไบโรคีท <i>Trepomema pertenue</i> อาการทั่วไป คือเป็นไข้ ปวดตามข้อ มีตุ่มแพลงแตกตกระเกิดบริเวณมือ เท้า ในหน้าและอวัยวะเพศภายนอก syn: frambesia, pian
Y chromosome	วาก โครโนโซม โครโนโซมเพศ พันธุเฉพาะในเพศชาย เมื่อเข้ามา กับ X chromosome จะได้เพศชาย พันธุในสัตว์พวงแมลงหวี ( <i>Drosophila</i> ) ตัวชาย ดู sex chromosome
yearling	เกิร์ลิง ลูกสัตว์ที่มีอายุหนึ่งปี หรือต่างเท้าปีที่สอง นิยมใช้กับสัตว์พวงกวาง
yeast	ก๊อกซ์ (AS. gist) 1. สารกั่งของเหลว มีส่วนประกอบหลักคือ พังไจที่เป็นเซลล์เดียวรวมกันอยู่จำนวนมากบนบริเวณผิวน้ำร้อนล่างสุดของกองเหลวที่กำลังอยู่ในก้อนตอนการหมัก เช่น ส้าน้ำผลไม้ ส้าข้าวมอลล์ ส้าน้ำตาล ใช้ประโยชน์ในการหมักเพื่อผลิตแอลกอฮอล์ ทำฟูสำหรับท่านมปัง ส้าน้ำอุดมด้วยวิตามิน โดยเฉพาะพวงปีกคอมเพลกซ์ 2. พังไจในดิวชัน Ascomycota สกุล <i>Saccharomyces</i> เป็นพังไจเซลล์เดียว ไม่มีใบชีลีกม สีพันธุ์แบบไม่อ่าดีไซเพดีไซก์การแตกหน่อ
yolk	เกล็ค คือ yolk
yellow	เกลโลว์ (AS. geolu) 1. สีเหลือง เป็นสีหนึ่งในจำนวนแม่สี คล้ายสีพลม翰ขาวสุก 2. สิ่งที่เหลือง เนื่องมาจากโรคผิวนั้ง yellow body คือ corpus luteum

yel/yol

yellow enzyme คือ flavoprotein เป็นเอนไซม์ที่อยู่ในกลุ่มเอนไซม์ชิงทำน้ำที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกซิเดชันของเซลล์

yellow fever โรคไข้เหลือง เป็นโรคติดต่อเฉียบพลันในเขตวัฒน์ และบริเวณใกล้เคียง เกิดจากเชื้อไวรัส ดักมีชุงลาย (*Aedes aegypti*) เป็นพาหนะนำโรค อาการของโรคคือ ตัวเหลือง เลือดออกในเนื้อเยื่อ อาเจียน มีไข้ชันติดต่อกันสองวัน

yellow spot คือ macula lutea ที่จอตา

yellow grub เยลโลว์ grub ตัวอ่อนระยะเมแทเซอร์ดาเรียวของพยาธิใบไห่ม (*Clinostomum*) ซึ่งเป็นชีสต์อยู่ในเนื้อปลาเนื้อสีจีด โดยเฉพาะปลาพาก perch ตัวเต็มวัยเป็นปรสิตอยู่ในนก อีกชื่อหนึ่งคือ blackspot grub

yellow jacket เยลโลว์ แจคเจท แมลงตัวต่อสกุล *Vespa* เป็นแมลงสังคม ท่ารังด้วยกระดาษอยู่ใต้ดิน

yellowleg เยลโลว์ เลก นกขาฟังอเมริกาวงศ์ Scolopacidae วงศ์เตี้ยหัน กับนกขาเขียวและขาแดงทองไทย แต่ไม่พบในไทย เช่น นกขาเหลืองใหญ่(greater yellowleg - *Totanus melanoleuca*) และนกขาเขียวเหลืองเล็ก(lesser yellowleg - *T. flavipes*) ดู greenshank, redshank

yield ชีล์ ผลผลิต เป็นอัตราการเพิ่มจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์

Y ligament ราช ลิกาเมนต์ แอบเอ็นรูปตัวรากที่คลุมอยู่ส่วนบนด้านหน้าของร้อยต่อกระดูกสะโพก(hip joint) syn: iliofemoral ligament

yogurt, yoghurt, yoghout โยเกิร์ต (Turkish) นมเปรี้ยว เป็นนมที่มีการหมักและการจับก้อนโดย *Lactobacillus bulgaricus* ใช้เป็นอาหารเสริม

yolk ไอก์ค (AS.geolca) 1. ไข่แดง คือสารอาหารที่อยู่ในรูปของแกนนุ่มในไข่ที่พลาซมของเซลล์ไข่ มักกระจายอยู่ส่วน vegetal pole 2. ไข่แดงที่เป็นสารอาหาร ลักษณะเป็นก้อนกลมขนาดใหญ่ สีเหลืองหรือสีเหลืองปนแดงอยู่ส่วนกลางของไข่พวงกลัดที่เลือกคลานและนก 3. วัสดุมันเหมือนไข่ อยู่ในขนแกะ

yolk gland ดู vitellarium

yolk plug ก้อนของกลุ่มเซลล์ที่มีไข่แดงอยู่ระหว่างช่องเปิดของ blastopore ในการเจริญของตัวอ่อนสัตว์พวกครึ่งบกครึ่งน้ำ

yolk sac ถุงเยื่อบางที่หุ้มไข่แดงในการเจริญของตัวอ่อน พนในสัตว์พวกปلا สัตว์เลี้ยงคลานและนก ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เป็นโครงสร้างติดตัวที่ต่ออยู่กับระบบทางเดินอาหารด้วย yolk stalk และภายในไม่มีไข่แดง

yolk-sac placenta พนในสัตว์เลี้ยงลูกตัวอ่อนมีบารุง พวกร monotreme(ตุ่นปากเป็ด) ได้ขยาย yolk sac จะรวมกับ chorion ท่าน้ำที่เป็นรากชั่วคราว บางครั้งใช้กับโครงสร้างที่เกี่ยบเคียงกันในสัตว์พวกปลาฉลาม

yolk stalk เยื่อบางที่ท่าน้ำที่เชื่อมต่อ yolk sac กับระบบทางเดินอาหารในระยะที่ขังเป็นตัวอ่อน

**Y-organ** ราก ออร์แกน ต่อมไร้ท่อในสัตว์พวกกุ้ง ผลิตฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการลอกคราบ อยู่ที่ maxilla หรือ ฐานของหนวดสัมผัส

**ypsiloid** อินซิลลอด กระดูก epipubic ของชาลามานเดอร์

**yucca moth** ยูคคา แมลงผีเสื้อกลางคืนสกุล *Tegeticula* วงศ์ Prodoxidae จ่าเป็นสำหรับการผสมเกสรของดอกยูคคา (*Yucca brevifolia*) ซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นในทะเลกราฟ Sonoran ของสหรัฐ